



Apple x TRS-80: dois sistemas em análise

Implemente em seu TRS novos comandos no BASIC



# Programas para TK 90X que falam nossa língua.

Finalmente, uma empresa nacional assumiu uma atitude brasileira: editar programas e jogos para TK 90X em **português**. A Disprosoft está lançando programas inéditos no Brasil. São jogos animados, inteligentes, programas com aplicações profissionais, educacionais, comerciais e utilitários. Procure o seu programa, nas melhores lojas.





uita gente tem nos escrito a propósto do Congresso Nacional da SUCESU e de seu segmento de microinformática, anunciados em primeira mão no editorial da revista n.º 54.

Denominado MICROINFO, o segmento dedicado à microinformática buscará, através de um encadeamento planejado das palestras, não só introduzir ferramentas para seleção e utilização dos micros (como "Linguagens de programação", prof. Paulo Bianchi; "Planilhas Eletrônicas", Charles Girdwood; "Comunicação de dados", Leme Lopes; "Processadores de Texto", Luiz Frederico da Cunha etc.), mas também abordar as famílias de micros presentes no mercado brasileiro ("IBM-PC XT", Nelson Couteiro; "IBM-AT", Sérgio Barbosa; "Apple", Stephen Kovaks; "TRS-80", Pierre Jean Lavelle; "TRS-Color", Marcel Fontou-ra; "Sinclair", Claudio Bittencourt; "MSX", Pierluigi Piazzi e "Macintosh", com prof. Antonio Costa). Além disto, serão ainda abordados temas atuais como "Computação Gráfica", Jaime Nisembaum; "Redes de Micros", Amaury Moraes Jr.; "Ligação Micro x mainframe", Pedro do Livramento; "Micro e o Centro de Informações", Fernando Moutinho; "Programação de Jogos", Renato Degiovani; "Software Educacional", Oscar Burd ou "Sistemas Especialistas", com o prof. Emmanuel Lopes Passos, entre outros assuntos.

Você deve ter notado que muitos dos palestrantes convidados para o MICROINFO são conhecidos - e habituais - colaboradores da revista MICRO SISTEMAS. E muitos deles têm também se lancado como autores de livros. Neste mês, gostaria de enviar meus votos de sucesso a esses amigos (se por acaso eu esquecer alguém, peço que me recordem). Na editora McGraw-Hill traba-Iham José Eduardo Maluf de Carvalho ("Basic avançado para o TK90X") e os amigos Oscar Burd e Luiz Sérgio Moreira, que têm diversos projetos voltados para a linha MSX. Na Campus, uma das editoras mais ativas da área, estão Nelson Santos (aditor da Campus e autor do livro "Além do BASIC"); Raul Udo Christmann ("Visitrend/Visiplot"); Fausto de Almeida Barbuto ("35 programas BASIC"); Maurício Costa Reis ("Série Usuários"); Jorge da Cunha Pereira Filho (autor de "Basic Básico"); Emmanuel Lopes Passos ("Micro e minicomputadores brasileiros"); Rafael Sommerfeld e Evandro Mascarenhas de Oliveira, estes dois com obras a caminho. Atuam ainda na área o prof. Eduardo Chaves, da nossa seção Iniciante, que assina o livro "Micro-revelações", pela Cartgraf e Pierluigi Piazzi, autor de diversos títulos e dono da Editora Alegh

Alda Campor

# Micro Sistemas

ANO V - Nº 56 - MAIO 1986

# **SUMÁRIO**

APPLE X TRS-80: O DUELO DOS OITO BITS

Neste artigo, Aldo Felício Naletto Jr. analisa os pontos fortes e as desvantagens de cada uma dessas famílias.

TO CAMPEONATO

Programa de Marcelo Albuquerque para acompanhar a performance de times de futebol num campeonato. Linha Sinclair.

SCREEN 1 NO MSX
Milton Maldonado Jr. e Pierluigi Piazzi apresentam
técnicas que permitem explorar os recursos gráficos desta função.

A ERA SINCLAIR: MUDANÇAS NO MERCADO Como vai a linha Sinclair no mercado brasileiro, suas tendências e as novidades destes micros no exterior.

VERSÕES DO PASCAL
Descrição de Maurício C. Reis das características dos compiladores UCSD e TURBO Pascal, para a linha Apple.

A TELA DO TK90X Álvaro Ferreira Borja discute a estrutura da tela do TK90X e apresenta a técnica adequada para a manipulação do vídeo.

MODOS GRÁFICOS NO COLOR
Algumas rotinas simples, desenvolvidas por Daniel Detanico,
para que você aproveite os recursos gráficos do TRS-Color.

NOVOS COMANDOS DO BASIC
Programa para acrescentar novos comandos em BASIC ao DOS de micros TRS-80 mods. I e III. Autoria de Sérgio S. Cruz.

CIRCUITOS DEDICADOS

Abordagem sobre as várias famílias de circuitos integrados, mostrando os CIs dedicados como opção para projeto.

MACINTOSH: SIMPLES E GENIAL
Artigo de Antonio Costa e Viktor Bojarczuk sobre os recursos e facilidades de operação oferecidos pelo Macintosh.

### **BANCO DE SOFTWARE**

35 FORÇA 36 BOMBA 38 BOMBA **40 CAVERNA DOS DIAMANTES** 

42 SPEED RACE

# SEÇÕES

4 CARTAS 60 LIVROS 62 DICAS

24 BITS 44 SOFTWARE 61 INDICE DE ANUNCIANTES

CAPA: Desenho elaborado por Cláudio Costa num Expert. Foto de Mônica Leme,

EDITORA/DIRETORA RESPONSÁVEL: Alda Surerus Campos

ASSESSORIA TÉCNICA:

Roberto Quito de Sant'Anna; José Eduardo Luiz Antônio Pereira; Cláudio José Costa. na; José Eduardo Neves

CPD: Divino C. R. Laitão (coordenação); Pedro Pau lo Pinto Santos

REDAÇÃO: Graça Santos (Subeditoria); Stella Lachtermacher; Mónica Alonso Monçores, Carlos Alberto Azevedo; Luiz Alberto M. Prado

COLABORADORES: Aldo Naletto Jr.: Alvaro de Filippo: Amaury Moraes Jr : André Koch Zielasko: Antonio Costa Pereira; Ari Morato; Cláudio de Freitas Bittencourt; Evandro Mascarenhas de Oliveira; Geraldo Simonetti Bello; Heber Jorge da Silva; Ivan Camilo da Cruz; João Antonio Zuffo; João Henrique Volpini Mattos; José Carlos Niza; José Ribeiro Pena Neto; Lávio Pareschi; Luciano Nilo de Andra de; Luis Carlos Eiras; Luis Carlos Nardy; Marcel Ga meleira de Albuquerque; Marcel Tarisse da Fontou ra. Mauricio Costa Reis: Marcelo Renato Rodriques Mario José Bittencourt; Nelson Hisashi Tamura; Nelson N. S. Santos: Newton D. Braga Jr.: Paulo Sergio Goncalves; Rizieri Maglio; Rudolph Horner

ARTE: Claudia Duarte (coordenação): Leonardo Santos (diagramação): Maria Christina Coelho Mar ques (revisão); Wellington Silvares (arte-final).

ACOMPANHAMENTO GRÁFICO: Fábio da Silva

ADMINISTRAÇÃO: Janete Sarno

PUBLICIDADE:

São Paulo: Geni dos Santos Roberto Contato: Paulo Gomide: Irani Cardoso Tels.: (011) 853-3229, 853-3152

Rio de Janeiro

Elizabeth Lopes dos Santos Contatos: Regina Gimenez; Georgina de Oliveira Tel.: (021) 262-6306-

Minas Gerais:

Sidney Domingos da Silva

Rua da Bahia, 1148 - sala 1318 CEP 30.000 - Belo Horizonte -Tel.: (031) 222-5104

Porto Alegre: AURORA - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Rua dos Andradas, 1155 - Grupo 1606 - 16º andar Tel.: (0512) 26-0839

CIRCULAÇÃO E ASSINATURAS

emar Belon Zochio (RJ)

José Antônio Alarcon (SP) - Tel.: (011) 853-3800

COMPOSIÇÃO:

Studio Alfa, Coopim FOTOLITO:

Organizações Beni e Juracy Freire

IMPRESSÃO:

JB Indústrias Gráficas

DISTRIBUIÇÃO

Fernando Chinaglia Distribuidora Ltda Tel.: (021) 268-9112

ASSINATURAS. No país: 1 ano Cz\$ 140,00

Os artigos assinados são de responsabilidade única e exclusiva dos autores. Todos os direitos de reprodução do conteudo da revista estão reservados e qualquer reprodução, com finalidade comercial ou io, só poderá ser feita mediante autorização pré via. Transcrições parciais de trechos para comen tários ou referências podem ser feitas, desde que se iam mencionados os dados bibliográficos de MI CRO SISTEMAS. A revista não aceita material pu blicitário que possa ser confundido com matéria re dacional

AITLL

MICRO SISTEMAS é uma publicação mersal da Análisa, Teleprocessamento e Informática Edi tora Ltda.

Endereços: Rua Oliveira Dias, 153 - Jardim Paulista - São Pau-lo/SP - CEP 01433 - Tels.: (011) 853-3800 e 881-5668

Av. Pres. Wilson, 165 - grupo 1210 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - Tel.: (021) 262-6306

# ....

O sorteado deste mês, que receberá uma assinatura anual da revista MICRO SISTEMAS, é Cleiber Rogério Rodrigues, de Itumbiara - GO.

### ESTATÍSTICA APLICADA

Digitei todas as partes do programa "Estatística Aplicada", desde o nº 44 de MS até o 48. O programa, conforme os vários exemplos apresentados, roda bem, com exceção da parte "Regressões e correlações não lineares", que apresentou erro A/3128.

Substitutindo-se a linha 3128 por 3128 LET SLY2 = SLY2 + LN ((T(I)\*\*2) é apresentada uma tela, como indicado na figura 2, pág. 24, do n 9 48 de MS. Porém, os valores de R (coeficiente de determinação) aparecem alterados, ou seja: Exponencial, R = 48.138011; Geomé-trica = 2.3680611; e Parábola, R = 6.4384861.

Face ao exposto, gostaria de obter o pronunciamento do autor do artigo, pois utilizei um microprocessador modelo TK85 com 48 Kb e NE Z-8000 com expansão de 16Kb, não conseguindo resultados satisfatórios.

Miguel De Crescenzo São Paulo - SP

Prezado Miguel, de acordo com nosso procedimento habitual, enviamos sua carta ao autor do programa. A i está sua resposta:

"O programa, tal como foi listado na revista, realmente apresenta problemas, quando o valor de um dado (variável I) é menor que a unidade.

O problema ocorre devido ao logaritmo de um número menor que 1 resultar num valor negativo, causando erro do tipo A. Para contornar a situação, basta substituir a linha 3128 do programa por 3128 LET SLY2=SLY2+LN T(I) \* LN T(I).

A mesma alteração deve ser feita na linha 3122, ficando assim:

3122 LET SLX2-SLX2+LN W(I) \* LN W(I). Meus agradecimentos pela constatação, já que nos meus testes os valores sempre foram, casualmente, maiores que a unidade. Raul Udo Christmann

Porto Alegre - RS

# SOS AOS LEITORES

Preciso de ajuda com um Atari XL americano que, ao que me parece, possui o circuito de modulação para o sistema inglês incompleto, faltando um CI. Assim, caso algum leitor possua seu esquema ou saiba modificá-lo, gostaria de saber como fazê-lo. Qualquer correspondência para o CTA - IAE - EIC, Av. Paraibuna S/N. Cláudio Henrique de Castro São José dos Campos — SP

# CORRESPONDÊNCIA

O Sinclair-Sul Club, entidade sem fins lucrativos, oferece aos usuários de microcomputadores TK85 e TK90X, ou compatíveis, grande acervo de programas inéditos para trocas. Oferecemos também um intercâmbio de informações técnicas. Cartas para Eng 9 Gilson Pereira, Rua Duque de Caxias, 188, CEP 96200. Gilson Pereira

Rio Grande - RS

#### **PROGRAMAS** PARA ENGENHARIA



Adquiri recentemente um AP-II com 64 Kb e gostaria de obter informações sobre a área de Cálculo de Estruturas de Concreto Armado: edificações, pontes e projetos rodoviários. Cartas para a Rua 88 - C, n º 33, Setor Sul. Heloísa Gusmão Lima Goiánia - GO

Procuro algum clube onde eu possa fazer parte, adquirindo e apresentando programas de engenharia. As correspondências podem ser enviadas para a Rua Tito Botelho Martins, 45/ 402, São Bento.

Luiz Carlos Ferreira Pacheco Belo Horizonte - MG

#### MS AGRADECE



Primeiramente, como assinante de MS. parabenizo-lhes pelo excelente nível das matérias publicadas, ressaltando "Cópia de Programas: Ataque", publicada em MS n 9 53. Acredito no futuro da informática, mas só o vejo ser constituído por profissionais e não por violadores da criatividade alheia, ou seja, os piratas.

Gostaria de me corresponder com usuários do TK90X e clubes especializados. Cartas para: Micro-Clube Pro-Work, A/C Cleiber Rogério Rodrigues, Rua Santa Rita, 2 9 andar, sala 21, Cx. Postal 247, CEP 76.100. Cleiber Rogério Rodrigues Itumbiara - GO

# PONTO DE VISTA



Acho muito bom que se publiquem artigos como "O Padrão MSX", de Oscar Júlio Burd e Luiz Sérgio Moreira, em MS n 9 53. Mas, venho reparar o que considero uma injustiça cometida pelos autores e por muitos outros usuários de micros.

Eles citaram o Apple (e consequentemente seus compatíveis) como "o micro que mais se aproxima dos MSX". Será que sabem que o TRS-Color Computer, carinhosamente chamado de CoCo, com diversos compatíveis nacio-nais como o CP 400, Codimex e Color-64, também possui três microprocessadores como os MSX? Sabem eles que sem qualquer alteração de hardware, o CoCo pode gerar sons em quatro canais simultâneos, em oito oitavas, e 31 graduações de volume, além de várias outras opções e de simular diversos instrumentos?

Sabem que o TRS-Color já tem um grande número de adeptos em todo o mundo, com milhares (é isso mesmo: milhares) de programas; vários sistemas operacionais, como o FLEX/ UNIX; linguagens como BASIC, C, FORTRAN, Pascal, Assembler, LISP, LOGO, COBOL etc.; dezenas de periféricos, como drives, gravadores especiais, joysticks, impressoras, modems (o CoCo já vem com interface RS 232-C), cartuchos, monitores, caneta ótica, mesa digitaliza-

dora, digitalizador de imagens, plotters etc.? Sabem ainda que, por ser de uma tecnologia mais moderna (a última de 8 bits, já com características de 16), seu preço é bem menor que o dos micros anteriores? Adriano de Arruda Botelho

Amparo - SP

Envie sua correspondência para: ATI - Análise, Teleprocessamento e Informática Editora Ltda., Av. Presidente Wilson, 165/gr. 1210, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20030, Seção Cartas/ Redação MICRO SISTEMAS.



# O APPLE DA DIGITUS

A DIGITUS lança o DGT-AP, um microcomputador pessoal totalmente compatível em hardware e software con a linha APPLE II PLUS e seus similares.

O DGT-AP é um micro versátil, pois, além de lhe ser útil no trabalho, você poderá também usá-lo no lazer e nos estudos.

Devido ao grande número de programadesenvolvidos para a linha APPLE, o De AP tem ampla aplicação tanto para as pequenas e médias empresas como par os executivos e os profissionais liberations.

Projetado para atender e acompanhar o desenvolvimento do usuário, o DGT-AP possui estrutura para aceitar futuras expansões, crescendo de acordo com suas necessidades.


O DGT-AP tem todas as características básicas comuns a um micro da linha APPLE com a vantagem de um teclado numérico reduzido incorporado à CPU.

Além de todas as placas disponíveis para expansão, você tem ainda a garantia da tecnologia DIGITUS.

Conheça o DGT-AP nos endereços abaixo e nos revendedores autorizados DIGITUS.



Apple ou TRS-80, qual escolher? A resposta não é das mais fáceis. Dê uma lida nesse artigo e tire suas próprias conclusões.



# O duelo dos oito bits

Aldo Felício Naletto Júnior e Arnaldo Napolitano Sanches.

uem é melhor, Apple ou TRS-80? Desde 1976, ano em que os primeiros modelos das duas famílias foram lançados, esta pergunta tem ocorrido a mi-■ lhares de futuros compradores, já proprietários e eternos curiosos. Na realidade, não existe uma única resposta para essa questão. Como tudo nesse mundo, cada uma dessas famílias apresenta seus prós e contras.

Neste artigo, procuraremos enfocar os aspectos mais importantes das duas, expondo seus pontos mais fortes e também suas mancadas mais notáveis. Como não é possível abranger tudo de uma só vez, a comparação será feita em três grandes tópicos: linguagem residente, hardware e sistema operacional. Além disso, serão mostrados também quadros comparativos confrontando, as características das duas linhas nos dois primeiros tópicos. Não será feito um quadro comparativo dos sistemas operacionais, devido à grande quantidade e complexidade dos diversos sistemas existentes. Caso você pretenda se aprofundar no assunto, recomendo a leitura das referências dois até nove da bibliografia, no fim deste artigo.

#### LINGUAGEM RESIDENTE

Tanto o BASIC do TRS-80, quanto o do Apple foram produzidos pela Microsoft. Esta competente softhouse americana criou para computadores CPM o MBASIC, um muito bem feito (e depurado) interpretador BASIC, isso nos primórdios da era dos microcomputadores. Tendo sido contratada pela Apple e pela Tandy para substituir os tímidos BASIC originais de suas máquinas por interpretadores mais sofisticados, a Microsoft tratou de aproveitar o máximo que pôde do MBASIC nos produtos destinados aos seus novos clientes. Devido, porém, às diferentes características de hardware das duas máquinas, e também a posteriores modificações feitas pela própria Apple no seu interpretador, os resultados finais foram bastante diver-

Uma vez que o Z-80 é uma versão aperfeiçoada do 8080 (microprocessador para o qual o MBASIC foi escrito), a

Microsoft teve pouco trabalho para escrever o BASIC do TRS-80: bastou cortar alguns comandos do MBASIC e trocar as instruções JP do 8080 pelos saltos relativos do Z-80 (onde possível), para que o interpretador coubesse nos 12 Kb de ROM disponíveis. Já no Apple, cujo microprocessador (o 6502) é radicalmente diferente do 8080, todas as rotinas tiveram de ser reescritas. Em consequência, a depuração do BASIC do TRS-80 é bem melhor - praticamente a mesma do MBA-SIC. Além disso, com a finalidade de deixar espaço para os comandos gráficos, todo o BASIC do Apple foi bastante simplificado, resultando em um interpretador bem inferior ao do TRS-80. Os pontos em que o BASIC do Apple leva vantagem sobre o do TRS-80 são os seguintes:

Velocidade – Indiscutivelmente esta é uma zebra, pois o clock do TRS-80 Mod III é cerca de duas vezes maior que o do Apple. Embora haja atenuantes, no caso que tendem a equilibrar as coisas (tais como a maior complexidade do BASIC do TRS-80, a necessidade de mais ciclos de clock por instrução no Z-80 e o sistema de leitura de teclado, por software no TRS-80 e por hardware no Apple), o fato é que o BASIC do Apple é realmente mais eficiente em termos de velocidade. Isso é mais notável nas operações aritméticas básicas, que che-

gam a ser duas vezes mais rápidas.

Organização de Memória - os usuários do TRS-80 são obrigados a especificar através do comando CLEAR quantos bytes serão reservados para o armazenamento de strings. No Apple, isso não é necessário, pois o sistema automaticamente reserva para esta finalidade toda a memória livre. Esta abordagem é bem mais feliz que a do TRS-80, tanto assim que foi adotada em todas as versões mais recentes do próprio MBASIC

Comandos Gráficos - em vista dos vários modos gráficos disponíveis no hardware do Apple, era mesmo de se esperar que seus comandos gráficos fossem mais numerosos que os do TRS-80. Mas a vantagem do Apple não é somente devido à mãozinha do hardware: seus comandos gráficos são realmente melhores, fazendo coisas tais como traçar linhas e desenhar figuras em alta velocidade a partir da tabela de

formas, com ângulo e tamanho controláveis pelo usuário, o que decididamente não depende do hardware do equipamento. Conexão com Rotinas Assembler - os comandos CALL e & do Apple são ótimos para a ligação de programas em BASIC com rotinas em Assembler, tanto que compensa largamente o fato da função USR do Apple ser bem menos completa que a do TRS-80. Outra vantagem do Apple vem da boa divulgação. que a Apple Computer Inc deu às rotinas do sistema operacional/monitor Assembler (últimos 2 Kb da ROM) - o User Reference Manual fornecido pela Apple trazia inclusive a listagem fonte destas rotinas, algo inimaginável para nós, consumidores tupiniquíns.

Do lado do BASIC do TRS-80, os pontos mais fortes são

os seguintes:

Tipos de Variáveis — o TRS-80 trabalha com dois tipos de variáveis reais, precisão simples (sete dígitos) e precisão dupla (16 dígitos), ocupando respectivamente 4 e 8 bytes, enquanto o Apple tem apenas uma, que ocupa 5 bytes e tem precisão de nove dígitos. Isso é particularmente importante nas aplicações financeiras e científicas, onde a precisão de nove dígitos do Apple normalmente não é suficiente. Outro ponto interessante a ser mencionado é que, embora ambos tenham variáveis inteiras, somente o TRS-80 tem rotinas matemáticas específicas para inteiros (são mais rápidas!). O Apple converte tudo para real antes de fazer contas, sendo portanto mais lento, com valores inteiros do que com os reais (que não precisam de conversão alguma). Obs.: é importante notar que os valores máximos suportados pelas variáveis de ambos são +1E38 e -1E38, independendo do número de dígitos de precisão.

Edição de Linhas de Programa - o comando EDIT do TRS-80 pode ser meio complicado para os iniciantes, além de apresentar na tela resultados absolutamente malucos se usarmos o backspace em certas circunstâncias, porém nem de longe provoca no usuário acessos de fúria, similares aos que o modo de edição do Apple tem causado. Para se editar uma linha no Apple, basta listá-la e passar o cursor sobre as partes que nos interessam, reescrevendo apenas o que for necessário. Embora em essência o método seja genial, o que acontece na prática é que o execrável sistema de listagem do Apple enfia por conta própria montes de espaços extras nas linhas que lista, fazendo com que elas frequentemente passem de 240 caracteres, tamanho máximo admissível. Além disso, devido a inclusão espontânea das margens esquerda e direita por parte da rotina de listagem, as constantes string que têm o infortúnio de ficar metade numa linha e metade na seguinte ganham inesperadamente 12 espaços extras no meio, levando o usuário à loucura

Bugs Internos - é outro grande pesadelo dos usuários do Apple. Saltos inesperados para o monitor durante comandos GET e erros FALTA MEMÓRIA nos comandos diretos não são exatamente raros, além de que o comando CONT nem sempre funciona direito. O trapeamento de erros através do ONÊRR também não é lá essas coisas, pois a pilha do BASIC não é restaurada, podendo ocorrer erros NEXT SEM FOR e RETURN SEM GOSUB, quando tentamos retomar a execução do programa. Já do lado do TRS-80, estas coisas simplesmente não acontecem - como foi mencionado mais acima, o BASIC do TRS-80 é o próprio MBASIC encurtado (verificamos que grande parte das rotinas confere byte a byte!), tendo portanto

quase o mesmo nível de depuração que este.

Comandos e Funções — é um dos pontos em que mais se sente a superioridade do TRS-80. Embora o Apple conte com alguns comandos simplesmente geniais, tais como GET (não é o mesmo GET do TRS-801), POP, HIMEM:, LOMEM:, STORE e RECALL, algumas instruções vitais foram mal implementadas ou nem sequer existem nele. As principais mancadas do Apple são o IF, que não admite ELSE; o PRINT, que não admite o modo USING; o CONT, que não funciona direito; e o RESU-ME, que não admite número de linha e sempre tenta reexecutar a instrução em que houve erro. Fazem falta também os comandos AUTO, MID\$ (de atribuição), LINE INPUT,

	APPLE	TRS-80
MEMORIA	. RAM: 48 Kb . ROM: 12 Kb . E/S: 4 Kb . RAM VIDEO: Incluida nos 48 Kb de RAM.	RAM: 48 Kb ROM: 14 Kb E/S: 1 Kb(teclado) RAM VÍDEO: 1 Kb
V 1 D E O	TEXTO: 24 lin. X 40 col. GRÁFICO: Baixa Resolução: 40X48, 15 cores. Alta Resolução: 280X192, 2 conjuntos de 4 cores. MISTO: Haixa Resolução: 40X40, 15 cores + 4 linhas de texto. Alta Resolução: 280X160, 2 conjuntos de 4 cores + 4 linhas de texto. Obs.: Todos os modos disponíveis em duas páginas gráficas, selecionáveis por soft.	. TEXTO 1: 16 lin. X 64 col TEXTO 2: 16 lin. X 32 col GRÁFICO 1: 128X48 . GRÁFICO 2: 64X48  Cbs.: Gráficos e texto podem ser nisturados na mesma tela. Seleção de modo 32 ou 64 por software.
E / S E M G E R A L	. Interface para gravador Alto-falante interno 4 saídas e 3 entradas digitais de um bit cada 4 entradas analógicas para paddles ou joysticks 8 soquetes de expansão, cada um tendo reservados para si 8 bytes de RAM, 16 endereços de acesso e una área de 256 bytes de uso geral Circuito de leitura de teclado independente.	Modelos I e III: Interface para gravador. Uma saída de expansão de 50 pinos. Circuito de leitura de teclado controlado por soft. Só no Mod III: Alto-falante interno. Relógio. Interface para impressora.

Quadro comparativo de hardware. Embora pertença ao conjunto de E/S (entradas e saídas), o vídeo ficou em um quadrinho separado devido ao maior número de itens a ele relacionados.

LSET e RSET, além de todos os comandos de operação de disco, que já são previstos no BASIC do TRS-80. Em termos de funções, as piores ausências no BASIC do Apple são STRING \$, VARPTR e INSTR, pois estas funções são muito valiosas e não podem ser sintetizadas simplesmente através de PEEKs, tal como se faz com ERR, ERL e INKEY\$ (outras ausentes). Finalmente, os operadores AND, OR e NOT. No TRS-80, estes operadores são o que parecem - AND, OR e NOT booleanos feitos bit a bit -; já no Apple, só são considerados os estados FALSO (0) e VERDADEIRO (qualquer coisa diferente de 0) dos operandos, sendo sempre retornados os valores de 0 ou 1. A consequência é que no TRS-80 pode-se testar, acender ou apagar bits individualmente através destes operadores, enquanto no Apple é necessário um verdadeiro festival de operações para isto.

#### HARDWARE

Aqui as coisas se invertem completamente. Para quem é do ramo, é difícil fugir à impressão de que o circuito do TRS-80 (o do original, pois alguns dos nacionais são bastante diferentes) parece coisa de principiante, devido ao grande número de portas lógicas inaproveitadas ou mal escolhidas. Já o do Apple é universalmente reconhecido como obra-prima do gênero, por ser um projeto extremamente inteligente, "enxuto" e versátil.

Embora ambos tenham mais ou menos o mesmo número de componentes, o hardware do TRS-80 apresenta apenas dois modos de tratamento de vídeo, uma interface para gravador e um único conector de expansão (isso vale para o TRS-80 Mod. I; o Mod. III também tem alto-falante interno, relógio e interface para impressora, porém o número de componentes é maior). Enquanto isso, o hardware do Apple incorpora cinco modos de tratamento de vídeo (só texto; só gráficos de alta ou baixa resolução e misto texto + gráficos de alta ou baixa resolução), todos disponíveis em duas diferentes páginas de memória; cor; oito soquetes individuais de expansão; quatro entradas analógicas (para paddles ou joystick); três entradas e quatro saídas digitais de um bit; alto-falante interno; interface para gravador e circuito de varredura automática de teclado.

De todas as características do Apple, sem dúvida alguma, as mais importantes são a capacidade gráfica e os soquetes de expansão. Devido a estes últimos, praticamente qualquer tipo de implementação ou alteração pode ser feita no Apple, tornando-o compatível com as necessidades de cada usuário em particular. Expansão de memória, interface serial, caneta ótica, gravador de EPROM, conversores A/D e D/A, expansão de vídeo para 80 colunas, pseudodisco em RAM e até mesmo um cartão que substitui o fraco 6502 pelo Z-80 (o famoso cartão CP/M), são apenas alguns dos circuitos disponíveis, todos eles adaptáveis ao Apple através de um simples encaixe, dispensando, assim, pessoal especializado.

Outra grande vantagem proporcionada pelos soquetes é a presença neles de sinais e entradas de controle que tornam excepcionalmente simples o projeto de circuitos de expansão ou interfaceamento — daí o Apple não ter rivais em laboratórios de universidades, onde se mostra insubstituível em operações de controle e aquisição de dados.

#### SISTEMAS OPERACIONAIS

Nesse aspecto, o TRS-80 se recupera da lavada tomada no tópico anterior. De modo geral, os vários sistemas operacionais disponíveis para a linha TRS-80 (como, por exemplo, NEW-DOS80, LDOS e DOSPLUS) são bem melhores que o DOS original do Apple, o DOS 3.3 (recentemente a Apple lançou o PRODOS, um novo sistema operacional que promete muito). As principais vantagens são: maior capacidade em disco (180 Kb contra 140 do Apple), muito maior quantidade de comandos a nível de DOS; maior velocidade de leitura e gravação; a complementação dos comandos do BASIC residente, e o acréscimo de um bom número de novos comandos especiais, acessíveis via comando CMD, tais como ordenação de matrizes, eliminação de comentários e espaços em branco e busca de palavras específicas nos programas.

Aliado a tudo isso, o TRS-80 tem ainda o mérito de contar com comandos de operação de arquivos já concluídos no BASIC, os quais tornam-se ativos sempre que o DOS é "bootado". No Apple, todos os comandos são passados ao DOS através de instruções PRINT — pedir um diretório dentro de um programa, por exemplo, deve ser feito através de PRINT CHR\$ (4) "CATALOG" — o misterioso CHR\$ (4) serve para indicar ao DOS que a string que o segue não deve ser impressa, mas sim encarada como um comando. Além disso, as únicas instruções de entrada e saída de dados para o disco são INPUT e PRINT, o que limita bastante a gama de valores graváveis (como os usuários do Apple já devem saber, a instrução INPUT tem o mau-costume de ignorar espaços em branco e engasgar

#### APPLE TRS-80 FISE - C contrastit to TWIN (ambox fares parte do comando IF). CALL endr - Chams roting Assembler iniciade no enderego 'endr' 6 - I mando definido pele usuário. O endereco da rotina corres que permite definir o formato de impressão. pondente deve ser armasenado em 51F6-53F7. . AUTO inic, incr - Numera automaticamente as linhas durante a di POP - Descarta endereço de retorno da pilha. Após POP e possível sair de sub-rotine atravée de 0070. gitação, começando por 'inic' e com incremento 'incr'. . RESUME nlin - Reassume a execução do programa na linha 'nlin' . GET var5 - Espera a tecla ser acionada e põe em 'var5' o caráapós erro trapeado por ON ERROR. Pode-se simular um RESUMF hijo ter digitado. Pode ser sintetizado no TRS-80 por: no Apple através dos comendos abelico: KER vars-INKEYS: IF vars-" THEN REE LOMEM: endr - Estabelece 'ends' como endereco inicial da área CALL 62748 GOTO mian de verieveis. SET 1,y - Acende poets grafico has coordenades x.y. HIMEN endr - Protege a memoria a partir de 'endr'. No TRS-80: SEERT X.y - Apage pontic graften mas coordenades X.y FORE 16561, endr AND 255 FORE 16562, endr/256 CLEAR SN COMMANDOS DISPONÍVEIS AND MO MARIO DISCO Obe. '55 é un valor qualquer, nunce de un CLEAR sen argumento With yers now estimment - Substitut 'est' caracteres do Miring meeta aplicação! contido em 'vart' a pestir de pomição 'pom' por putros 'est sposs varied - Grave on fits & matrix (varieve) indesada) tirados do resultado de espresado 'expri" . LSET var5-expri - Atribut à variavel 'var5' o resultado de SECALL varind - Le sm 'varind' a matrix salva em fita por STORE. 'exprs', alinhando o à waquerda e preenchendo o resto com sepa-COMANDOS GRÁFICOS - BALKA RESOLUÇÃO cos em branca . GR - Liga modo misto gráfico-testo na pagina 1: . RSET varS-expri - Messas coiss, porém alinhando à direita. COLOR- n - Define cor 'n' para ser usada nos próximos comandos LINE INPUT ver\$ - Mesma soisa que input, porém aceita qualquer carater e respeits on espaços iniciais e finais. FLOT x,y - Acende ponto nas coordenadas 'x,y'. HLIN x1,x2 AT y - Trage linha horizontal entre 'x1,y' e 'x2,y'. PUNCÕES VLIN y1, y2 AT a - Trage linha vertical entre 'x, y1' e 'x, y2'. : INSTR [pos.atrl.atr2] - Procure 'atr2' es 'atr1' a partir de . SCRN(x,y) - Função que formere a cor do ponto 'x,y' possção pos Volta a possção em que "etr2 foi encontrado. ERR - Formece o codigo de vitimo etro ocorrido. So Apple, pod-COMANDOS GRÁFICOS - ALTA RESOLUÇÃO ser sintetizado pos PERE(232) (an se ONERE estiver ativo). MGS - Ligs modo misto gráfico-testo ne págine 1. MCR2 - Liga modo gráfico puro na página 7. . TRI - Fornece o numero de Linha de que ocorreu o ultumo efro. Mo MCCLOR- n - Define cor 'n' para ser seeds nos proximos comandos Apple, pode ser sintetizado (ad se DMERR estivet ativo) por: PERS (218) - 254-PERS (219) SMLOAD - Lê de fite arquivo de tabejas de formas. INREYS - Formece a ultimo carater digitado. No Apple DRAW m AT K.y - Desenha tabela de formas 'n' en 'x.y CHRS (PEEX (49152) 1281 \* (PEEX (49152))1271/ XDRAW n AT x,y - Desenne tabele de formas 'n' em 'x,y' no modo (Obs.: faça sempre PORE 49168, O logo apos usar esta expressão, XOR, no qual é feito ou exclusivo entre cada ponto de figure e isso deixará u tectado pronto para a próxima tecta). . STRINGS(n.car) - Gers string de 'n' paracteres iquais a 'var'. o seu correspondente na tela. SCALE- n - Define escala de desenho a ser usada por DRAW/XDRAW. VARPTR(var) - Fornece o enderegu em que está a variável 'var'. ROT- n - Define ángulo em que serão desenhadas as próximas POINT (x,y) - Volia -1 se o ponto gráfico 'x,y' estiver aceso. figures por DRAW/XDRAW

Quadro comparativo des linguagens residentes. Não foram abordados aqui os comandos que são comuns às duas linhas, nem os do TRS-80 usados especificamente para trabalho com discos.

com aspas, ":" e "."

Outra consequência extremamente exasperante disto é que os comandos de operação de arquivos do Apple não podem ser dados em nível direto; unido ao pouco confiável comando CONT, isto faz com que parar um programa no Apple através de Ctr1-C (equivalente à tecla BREAK do TRS-80) se torne um verdadeiro suicídio! Mas o DOS do Apple também tem lá suas vantagens. Uma delas é o fato de o DOS 3.3 ficar inteiramente contido na RAM - isso não acontece com nenhum dos DOS do TRS-80, os quais têm de ficar carregando com frequência comandos do disco para a memória. Em consegüência sua operação acaba sendo meio lenta, além de que um dos drives sempre deverá conter um disco que tenha o sistema operacional. Outra vantagem é o acesso a qualquer dos comandos do DOS sem que se perca a sequência do programa - o TRSDOS, por exemplo, costuma largar o usuário no DOS quando se acessa um de seus comandos através de CMD "I".

Da parte do PRODOS, ainda um desconhecido por aqui, o grande trunfo parece ser a capacidade de operar adequadamente com discos de capacidade quase infinita. Além da capacidade de gerenciamento de grandes memórias virtuais, o PRO-DOS apresenta uma organização hierárquica de arquivos, na qual cada disco pode ser dividido em vários volumes, cada um com seu próprio diretório. Cada item desses diretórios pode ser um arquivo ou um subdiretório, o qual por sua vez também pode ter arquivos ou sub-subdiretórios, e assim por diante.

Com o PRODOS é possível ter em um determinado disco o volume CARTAS, o qual poderia ter os subdiretórios DAS NAMORADAS e DA MAMÃE, que por sua vez conteriam diversos arquivos - as próprias cartas, no caso. No mesmo disco poderiam também ser mantidos outros volumes, tais como JOĜOS ou APLICATIVOS, sendo o número de arquivos limitado apenas pela capacidade do disco em questão. Isso é inestimável na administração de discos de grande capacidade quem de nós já não se sentiu completamente perdido, mesmo com os míseros 140 Kb de nossos discos?

Para as pessoas que já trabalharam profissionalmente com o DOS 3.3 do Apple, sem dúvida, a impressão que fica é a de que realmente é impossível fazer com ele qualquer trabalho mais sério. A baixa capacidade dos discos se une ao perdulário formato em ASCII que lhe é imposto pelas instruções PRINT e INPUT, tornando a vida do infeliz programador um inferno. Já nos DOS do TRS-80, as coisas são bem mais fáceis: os discos têm maior capacidade, os comandos de gravação e leitura são bem melhores, e além disso é possível gravar valores no econômico formato binário. Apesar de tudo isso, o que se observa na prática é que a disponibilidade de software para o Apple é muito maior que a de qualquer outra linha existente.

Um possível responsável por isso é o fato de se poder alterar enormemente as rotinas de controle do drive, criando-se assim novos formatos de gravação, quase impossíveis de se copiar. Outro motivo que não pode ser deixado de lado é a versatilidade do hardware, que abre áreas de atuação que para outros micros estão fechadas, tais como softwares gráficos ou de controle e aquisição de dados.

#### CONCLUSÃO

Como se pode ver, fazer uma comparação entre as linhas Apple e TRS-80 realmente não é muito simples, pois as duas famílias têm, na verdade, muitos pontos fortes e fracos a serem considerados. Do ponto de vista dos softwares aplicativos e utilitários, pode-se dizer que todos os programas mais sérios que foram desenvolvidos para uma das famílias em particular, têm sempre um sósia adaptado a outro. Para complicar mais ainda as coisas, ambos contam, já há algum tempo, com circuitos que lhes permitem trabalhar com o CP/ M, o mais difundido sistema operacional do planeta. Isso elimina as diferenças em termos de sistema operacional e linguagens de programação, fazendo com que os únicos critérios a

serem levados em conta na hora de escolher um computador sejam o hardware, o preço e o gosto pessoal de cada um.

Da parte do hardware, sem dúvida alguma a balança pende para o lado do Apple (talvez por isto as vendas dessa linha sejam maiores que as do TRS-80). Com relação ao preço, porém, as coisas são bastante mais dinâmicas, pois em grande parte este é ditado pelas tendências do mercado. Se as vendas do Apple começam a aumentar, por exemplo, os fabricantes do TRS-80 podem contra-atacar, reduzindo, na medida do possível, seus preços, e vice-versa.

Considerando bem as coissas, não existe uma forma segura de se apontar um vencedor incontestável; tudo vai depender

do momento e da aplicação que se tem em mente.

# Bibliografia

A geração Radio Shack, MS n 9 31;

2 - POOLE, L.; McNIFF, M.; COOK, S., Guia de Usuários do Apple II, Osborne/McGraw-Hill;

- Understanding PRODOS, Revista Americana A+, n 9 5, vol. 3;

- DOS: um para cada usuário, MS nº 25;

- Bem-vindo ao DOSPLUS 3.5, MS n 9 39

- O NEWDOS que não está nos manuais, MS n o 31; DOS vs OS: uma breve comparação, MS n º 25;

- Arquivos em disco do NEWDOS/80, MS n º 39;

- Descubra o Mini-NEWDOS, MS n º 34.

Aldo Felício Naletto Júnior tem 26 anos, é Engenheiro Eletrônico formado pela Escola de Engenharía de São Carlos, da USP, trabalha como pesquisador do Projeto CATE, da Telabrás, no Laboratório de Eletretos do Instituto de Física e Química de São Carlos. Com um colega, tem uma empresa de processamento de dados e implantação de sistemas. Arnaldo Napolitano Sanches é Professor de Programação, nas linguagens BASIC e Assembler, da Comesc - Escola de São Carlos -, e usuário de TRS-80, Apple e Sinclair.

# Leia e assine

# ASSINATURA ANUAL

Se você deseja assinar MICRO SISTEMAS, preencha o cupom abaixo (ou uma cópia, caso você não queira cortar a revista).

Profissão/cargo

Empresa

Endereco para remessa

Estado

MICRO SISTEMAS ...... Cz\$ 140,00

Preencha um cheque nominal à ATI Editora Ltda e envie para:

Rio de Janeiro: Av. Presidente Wilson, 165/gr. 1201

20230 - Centro - RJ - Tel. (021) 262-6306

São Paulo: Rua Oliveira Dias, 153

Jardim Paulista - 01433 - São Paulo (SP) - Tel: (011) 853-3800

Seu recibo será enviado pelo correio

A Copa do Mundo está aí e, com este programa para a linha Sinclair, você pode ter o seu próprio controle dos resultados das partidas. O mais é torcer para que a Taça seja nossa!

# Campeonato

\_Marcel G. de Albuquerque \_

ste é um programa para micros de lógica Sinclair com, no mínimo, 16 Kb, que avalia a performance de times de futebol num campeonato. Ele é auto-explicativo e uma boa maneira de entendê-lo é executando-o.

Para digitar o programa, proceda da seguinte forma: se o seu micro é um compatível com o ZX81, então apenas digite na íntegra a listagem do programa. Caso o seu computador seja um compatível com o ZX Spectrum, digite a listagem sem as linhas 8 e 612 e substitua a linha 610 por:

610 SAVE "CAMPEONATO" LINE

Para utilizá-lo pela primeira vez, deve-se digitar RUN e aparecerá na tela o menu principal com suas sete opções que serão explicadas a seguir:

 Cadastro das equipes – inicialmente, deve-se escolher a primeira opção para cadastrar as equipes. Confirmada a escolha, será perguntado o número de times participantes (para 16 Kb, o número máximo é cerca de 45, mas a faixa aconselhável é entre 10 e 15 times para que as classificações efetuadas nas opções 3, 4 e 5 não demandem muito tempo e também para que a gravação não fique muito longa, principalmente nos micros ZX81. O programa não aceita a inclusão de times com o mesmo nome; quando se tenta fazê-lo, aparece a mensagem "TIME JÁ CADASTRADO", na linha 21. Ao término da inclusão, é pedida uma confirmação dos dados para que haja o retorno do menu principal.

- 2) Resultados da rodada nesta opção é que estão incluídos os resultados dos jogos entre os times cadastrados. Devese entrar com o nome do primeiro time e gols marcados, depois o nome do segundo e os gols e assim por diante. Após a entrada de cada jogo, surge a pergunta se você quer corrigir ou sair para o menu; se desejar continuar a inclusão de resultados, acione qualquer tecla, exceto M, C e BREAK, evidentemente. Se o jogo for confirmado, serão atribuídos pontos às equipes (sub-rotina na linha 800) a saber: time vencedor, 2 pontos ganhos; time perdedor, 2 pontos perdidos; e, se houver empate, I ponto ganho e outro perdido.
- 3) Classificação para se entrar nesta opção, há que se ter entrado com alguns resultados ou surge a mensagem "ARQUIVO DE RESULTADOS VAZIO". Esta opção já dá acesso a um menu com sete opções:
- Pontos ganhos lista os times em ordem crescente de pontos ganhos; se houver igualdade, prevalece a ordem alfabética.
- Pontos perdidos mostra os times em ordem crescente de pontos perdidos.
   Número de vitórias – lista os times em ordem crescente de número de vitórias
- Melhor ataque classifica as equipes por número de gols marcados, dando também a média de gols por partida.
- Melhor defesa classifica em ordem crescente de gols sofridos, mostrando também a média de gols por partida.
- Melhor saldo classifica por ordem decrescente de saldo de gols.

- Menu com esta opção, retorna-se ao menu principal.
- 4) Situação Geral esta opção mostra a classificação geral das equipes baseada nos seguintes critérios pela ordem preferencial:
- 1. Maior número de pontos ganhos.
- 2. Maior número de vitórias.
- 3. Melhor saldo de gols.
- 4. Maior número de gols.

Caso persista o empate, o programa lista em ordem alfabética.

- 5) Lista equipes com esta opção, obtém-se na tela uma listagem das equipes em ordem alfabética. Note-se que a ordem alfabética está por coluna e, qualquer que seja o número de equipes, haverá uma distribuição equitativa de equipes por coluna. Nesta, como em todas as outras opções, houve a preocupação com a "quebra" de tela.
- 6) Gravação permite gravar o programa com os dados para posterior utilização. Como já foi explicado, ao utilizar o programa pela primeira vez, ou quando não há dados, é necessário digitar RUN, pois assim há a inicialização de certas variáveis. Em outros casos (como parada por erro), deve-se digitar GOTO U, pois a variável U contém o valor 3000, que é o número da linha do LOOP principal do programa.

Término – termina a execução do programa, causando um STOP.

# DADOS SOBRE O PROGRAMA

As equipes estão armazenadas na matriz E\$ e os resultados na matriz A, cuja dimensão é N\*9 (N é o número de equipes). Cada coluna deste conjunto tem a seguinte representação para cada time:

A(123456789)

- 1. Número de pontos ganhos.
- 2. Número de pontos perdidos.
- 3. Número de vitórias.
- Número de gols pró.
- Número de gols contra.
- Saldo de gols.
- 7. Número de jogos.
- Número de empates.
- 9. Número de derrotas.

Na figura 1, você pode acompanhar a entrada de dados e o resultado no vídeo de cada opção dos menus. Foi tomada como base a chave com a primeira fase do grupo D, na Copa do Mundo; os resultados, naturalmente, são fictícios.

Se o seu micro não é da família Sinclair, não fique desanimado, pois este programa é totalmente modular e facilmente adaptável a outras linhas de equipamentos. Então, o que você está esperando? Mãos à obra e depressa que a Copa está aí.

Marcel G. de Albuquerque é Engenheiro Civil, trabalhando atualmente no INPD, da Universidade Federal de Alagoas.

1)	CADASTRO DAS EQUIPES						2	) R	ESUL	TAD	os	DA	ROD	ADA	
	BRAS		ESPAN	НА				E	SPAN	HA	1	×	1 A	RGÉ	LIA
	ARGI	ÉLIA	IRLAN	DA				B	RASI	L	2	×	1 1	RLA	NDA
								Al	RGÉL	TA	0	x	1 I	RLA	NDA
								E	SPAN	HA	2	x	3 B	RAS	IL
									SPAN					RLA	
								BI	RASI	L	2	x	0 A	RGÉ	LIA
3)	CLAS	SSIFICAÇÃO	)												
	PON	ros ganhos	3		PON'	TOS PERD	IDOS				Иб	DE	VI	rór i	AS
	01)	BRASIL	6		01)	BRASIL	0				011	B	RASI	d.	2
	02)	ESPANHA	3		02)	ESPANHA							SPAN		1
	03)	IRLANDA	2		03)	IRLANDA	4				4.5		A.IS		1
	04)	ARGÉLIA	1		04)	ARGÉLIA	5				03)	A	RGÉI	AL	C
	MEL	OR ATAQUE	3				ı	MELH	OR I	EFE	ESA				
	C	EQUIPE	GOLS	MÉI	AIC		(	2	EQUI	PE		GOI	S	MÉ	DIA
	01)	BRASIL	3	1			(	11)	BRAS	SIL		3		1	
	02)	ARGÉLIA	4	1.3	33		(	02)	ARGE	LIZ	4	4		1.	33
	03)	ESPANHA	6	2			(	03)	ESP/	NHA	1	6		2	
		IRLANDA	6	2					IRLA	ANDA	A	6		2	
	MELI	HOR SALDO				QUA	ADRO GI	ERAI	DO	CAI	MPE	NA	го		
	01)	BRASIL	4			С	TIME	PG	J	V	E	D	GP	GC	S
	02)	ESPANHA	1					0,0				100	100		70
	03)	IRLANDA	-2			01	BRASI	06	03	03	00	00	07	03	04
	04)	ARGÉLIA	-3			02	ESPAN	0.3	03	01	01	01	07	06	01
						03	IRLAN	02	03	01	00	02	04	06	-02
						04	ARGEL	01	03	00	0.1	02		04	-03
	C=C	LASSIFICAC	AO PG	= PONT	ins c	ANHOS	J=J0G0	ng p	FALT	7 1	200		1-1/1	TÓF	TAC
	-		L. L. G	T CALL			" - COUNT	and D	DUTH	CHI	11.13		- 4	LUI	TWE

Figura 1 - Exemplo de utilização do programa.

```
### CAMPEONATO

| SEM DAMPEONATO | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 1
```

# Peek & Poke

# SOFTWARE PARA CP 400 E COMPATÍVEIS

APLICATIVOS: Processador de Textos PPTEXTO c/ acentuação em português, Planilhas Eletrônicas, Bancos de Dados, Pacotes Integrados.

UTILITÀRIOS: Editor/Assembler, Expansor de Tela, Supertec, Compiladores, Copiadores, Etc.

GRÁFICOS: DUMP P-500, Esquemas Eletrônicos, Bjork Blocks, Comerciais, Graphicom e outros.

LINGUAGENS: LOGO em português, PILOT para professores e uso didático, PASCAL, CBasic.

JOGOS: Muitos títulos para mencionar aqui! Nossos catálogos mestram as telas dos jogos. Temos jogos exclusivos. Escolha melhor na Peek & Poke!

# SOFTWARE PARA CP 500 / CP 300

 Processador de textos PPTEXT 500 DISCO c/ acentuação.

 Planilha Eletrônica CALC 300. Única em Z-80 para versão K-7.

 Utilitários copiadores para fita e disco.
 Editor/Assembler, monitor MACMON e tutor de linguagem de máquina. Em fita ou disco. Aprenda Z-80!

Compilador ZBasic. Produz código objeto com rapidez.

#### SOFTWARE PARA LINHA MSX

Revendemos cartuchos e fitas c/ os melhores preços. Desenvolvemos títulos próprios. Entre em contato.

A PEEK & POKE demonstra, garante e dá suporte permanente a seus programas. Venha conhecê-los ou solicite catálogo completo para o seu equipamento.

PEEK & POKE Microcomputação e Comércio Ltda. Av. Brig. Faria Lima. 1664. Conj. 1102. 01452. São Paulo. SP. Fone: (011) 813-3277.

```
REM *LISTAGEM DAS EQUIPES*
IF H=1 THEN GOTO 530
FOR I=1 TO N
LET H=(I) = E = (I)
NEXT I
LET H=1
LET K=0
FOR I=1 TO N-1
IF H=(I) <= H=(I+1) THEN GOTO
                                                                      526

518 LET B$=H$(I)

520 LET H$(I)=H$(I+1)

522 LET H$(I+1)=B$

524 LET K=1

526 NEXT I

528 IF K(>0 THEN GOTO 512
                        526 NEXT I
528 IF K(>0 THEN GOTO 512
530 CL5
532 PRINT "RELACAO ALFABETICA D
63 EQUIPES."
534 LET M=3
536 LET J=0
538 FOR I=1 TO N
540 PRINT AT M,J; H$(I)
542 IF M=3 AND J=0 THEN LET X=I
NT (N-I)/2)+4
544 LET M=4+1
544 LET M=X OR M=19) AND I(N TH
EN GOSUB 558
548 NEXT I
550 PRINT AT 21,0; "P/MENU: NL"
552 PRINT AT 21,0; "P/MENU: NL"
552 FOTO U
550 IF J=17
562 GOTO 574
564 LET U=0
566 PRINT AT 21,0; "P/CONTINUAR
1566 PRINT AT 21,0; "P/CONTINUAR
                S66 PRINT AT 21,0;"P/CONTINUAR
NL"
S66 PAUSE P
570 LET W$=INKEY$
572 CLS
574 LET M=3
576 RETURN
500 REM *GRAVACAO*
602 CLS
604 PRINT "O GRAVADOR ESTA LIGA
DO ?(S/N)"
606 PAUSE P
608 IF INKEY$<>"S" THEN GOTO 60
        2608 IF INKEY $ (*) "S" THEN GOTO 60

810 SAUE "CAMPEONATE"

512 GOTO 40

702 REH *FIH*

702 CLS

704 PRINT " TERMINO NORMAL DE E

XECUCAO"

706 STOP

800 LET V=1

804 LET A(E1,7) =A(E1,7) +1

806 LET A(E1,7) =A(E1,7) +1

806 LET A(E1,7) =A(E1,7) +1

806 LET A(E1,7) =A(E1,7) +1

808 LET A(E1,7) =A(E1,7) +6

809 LET A(E1,7) =A(E1,7) +6

809 LET A(E1,7) =A(E1,7) +6

809 LET A(E1,7) =A(E1,7) +6

800 LET A(E1,7) =A(E1,7) +6

818 LET A(E1,7) =A(E1,7) +6

819 LET A(E1,7) =A(E1,7) 
G1\G2\)+(1 AND G1=G2\)

61\G2\)+(1 AND G1=G2\)

61\G2\)

63\(62\)+(1 AND G1=G2\)

63\(62\)+(1 AND G1\)

61\(62\)+(1 AND G1\)

62\(62\)+(1 AND G1\)

61\(62\)+(1 AND G1\)


61\(62\)+(1 AND G1\)

62\(62\)+(1 AND G1\)

61\(62\)+(1 AND G1\)+(1 AND G1\)+(1 AND G1\)+(1 AND G1\)

61\(62\)+(1 AND G1\)+(1 AND G1\)+(1 AND G1\)+(1 AND G1\)

61\(62\)+(1 AND G1\)+(1 AND G1\)
```



Mantém equipamentos eletrônicos em operação normal durante falhas, mesmo momentâneas, no fornecimento de energia comercial.

Uma nova filosofia de "no break", aplicado junto ao terminal do usuário, evita complexos sistemas centrais de alta potência, custo elevado e manutenção problemática.

A bateria é selada, dispensando manutenção periódica e não exalando gases; permitindo sua instalação em qualquer ambiente.

# Seu uso é indispensável em:

- Microcomputadores (salva-programa)
- Caixas registradoras
- Sistemas telefônicos KS, PBX, e PAX
- Sistemas de segurança
- Sistemas de supervisão e controle
- Equipamentos médicos (CTI)
- Luzes de emergência





# REVENDEDORES POWER PAK

- BATERIA SELADA Instalação em qualquer ambiente pois não exala gases.
- DISPENSA MANUTENÇÃO Não é necessário o recomplemento da solução da bateria.
- TRANSFERÊNCIA INSTANTÂNEA
- ALTA CONFIABILIDADE
- PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO
- PROTEÇÃO CONTRA SOBRE CARGA

RIO DE JANEIRO - SUPORTE - Tecnologia de Sistemas Digitais - (021) 580-4880 SÃO PAULO - H.B.D. - (011) 814-9657

- MICROMAQ - (021) 222-6088 - DATALÓGICA INFORMATICA - (021) 252-7784 - MICROVELT - (021) 768-5804 - MICRO CONSULT - (021) 259-7098

CURITIBA - BRASCONTA - (041) 224-5060 232-3533 RECIFE - RESET - (081) 325-1551

Mais do que um modo para texto, SCREEN 1 é uma verdadeira tela reconfigurável, cuja versatilidade será mostrada neste artigo.

# SCREEN 1 no MSX

\_Pierluigi Piazzi e Milton Maldonado Jr.\_\_\_\_\_

MSX possui vários modos de controlar a tela, incluindo alta resolução gráfica, cores e texto. Um destes modos é o SCREEN 1, considerado por muitos o "primo-pobre" das telas, pois, em uma primeira análise, não passa de um simples modo texto (32 colunas) que, aparen-

temente, nada tem de incomum e que ainda perde em desempenho para o modo SCREEN 0 (40 colunas).

No entanto, o SCREEN 1 possui uma série de recursos que podem ser bastante interessantes, como, por exemplo, para jogos de ação.

#### MAPEAMENTO EM MEMÓRIA

A organização da tela no modo SCRE-EN 1 na VRAM (Vídeo RAM) é a seguinte: 0000-2047: Tabela

de formação de caracteres. 6144-6912: Mapa da

6144-6912: Mapa da tela-texto. 8192-8223: Tabela de cores dos caracte-

res (ver octetos).

Além destas áreas,
existem outras que
operam apenas com
os Sprites. Estas áreas
são as seguintes:

6912-7039: Tabela de atributos dos Sprites.

14336-16383: Tabela de formação dos Sprites.

A figura 1 mostra a organização da VRAM do MSX.

Neste artigo, entretanto, trataremos apenas do mapeamento da tela e da re-

SCREEN 1 BASE(7) = 0 FORMAÇÃO DE CARACTERES 2 Kb(02048) 4 Kb(04096) BASE(5) = 6144 BASE(8) = 6912 6 Kb(06144) MAPA DA TELA 1 (768) ATRIBUTOS DE SPRITES (128) BASE(6) = 8192 8 Kb(08192) CORES DOS OCTETOS (32) 10 Kb(10240) 12 Kb(12286) BASE(9) = 1433614 Kb(14336) FORMAÇÃO DE SPRITES (2048) 16 Kb(16384)

Figura 1

definição dos caracteres do micro, tanto em relação à forma quanto as suas cores.

#### MAPEAMENTO DA TELA

O mapa da tela no modo SCREEN 1 ocupa 768 bytes (pois 24 x 32 = 768). Os primeiros 32 bytes armazenam a primeira linha, os próximos 32 armazenam a segunda e assim por diante, até os últimos 32 bytes, que armazenam a última linha. O início da tela se dá na posição 6144 (decimal) da VRAM. E claro que para ler estas posições deve-se usar a função VPEEK e, para alterá-las, o comando VPOKE.

#### TABELA DE FORMAÇÃO DOS CARACTERES

A tabela de formação dos caracteres inicia na posição 0 da VRAM, ocupando um total de 2048 bytes, indicando ainda a formação dos 256 diferentes caracteres do micro. Um simples cálculo mostra que cada caráter necessita de 8 bytes para ser completamente definido em forma (quem já redefiniu os caracteres do ZX81 ou do ZX Spectrum sabe como funciona).

Para quem não sabe, os caracteres são formados por uma matriz de oito linhas por oito colunas, num total de 64 pontos. Cada linha nada mais é que a representação binária de um byte. Por isto, cada caráter necessita de 8 bytes. Deste modo, as posições de 0 a 7 definem o caráter de código 0; de 8 a 15, o caráter de código 1 (não confundir com "1", pois este último tem código 49), e assim por diante.

Ao se chamar o comando SCREEN, o computador transfere automaticamente a tabela original de formação dos caracteres contida na ROM para a tabela na VRAM. Portanto, após redefinir seus caracteres, não utilize este comando pois ele será um tanto quanto destrutivo!!!

### TABELA DE CORES DOS CARACTERES (OCTETOS)

Internamente, os 256 caracteres do MSX são divididos em 32 grupos de oito caracteres (os octetos). Cada um destes grupos pode ter sua cor de frente e fundo definida por uma pequena tabela de cores (de apenas 32 bytes) que inicia na posição 8192 e vai até 8223. Naturalmente, os caracteres de 0 a 7 devem ter todos a mesma cor de frente e fundo; idem com os de 8 a 15, até o grupo 248-255.

Para definir a cor de um grupo, devese alterar o valor do byte correspondente (exemplo: para alterar o grupo de 0 a 7, o byte será 8192; se for do 8 ao

15, o byte será 8193 etc).

O valor do byte, obviamente, é que contém a cor de frente e fundo. Imaginando o byte como uma sequência de 8 bits, teremos nos primeiros quatro bits o código da cor de frente, e nos restantes o código da cor de fundo. Observe que a de frente é a cor que um ponto assume quando está aceso, e a de fundo é a que ele assume quando está apagado. Assim, se você deseja que o grupo de 48 a 55 tenha frente vermelha e fundo ciano, comande VPOKE 8198,135. O




Figura 2

endereço 8198 corresponde à tabela que vai de 48 a 55; o valor 135 é o mesmo que 16 x 8 + 7 (8 = vermelho, 7 = ciano).

Um modo prático de achar este valor em função das cores de frente e fundo é aplicar a seguinte fórmula:

D=16\*Cf+Cb

Onde: Cf é o código da cor de frente;

Cb é o código da cor de fundo.

Reciprocamente, podemos determinar os códigos das cores que foram usadas a partir do valor do VPOKE:

Cf=D/16 Cb=D MOD 16

Para exemplificar o funcionamento de tudo isto, a listagem 1 mostra, a seguir, uma adaptação do programa TANK ATTACK, extraído do livro "Coleção de Programas para MSX", lançado recentemente pela Aleph Publicações.

Inicialmente, o programa redefine os caracteres alterando os dados da tabela de formação dos mesmos. As informações de cada linha DATA (10-100) contêm nove dados: o primeiro é o código do caráter a ser alterado, e os outros oito indicam como será formada cada uma das oito linhas que compõem o caráter. A subrotina responsável pela leitura das instruções DATA está na linha 460. Um loop FOR-NEXT exterior é responsável pela varredura dos códigos dos caracteres e um loop interior redefine cada um dos caracteres apontados pelo loop exterior. A instrução DATA da linha 110 não entra neste processo; apenas define a matriz de direções de movimentação

A sub-rotina das linhas 490 a 510 é uma utilização da propriedade dos octetos como explicado acima: ela modifica as tabelas de cores seguindo a convenção que já foi mostrada.

O jogo é auto-explicativo, e as instruções estão localizadas entre as linhas 520 e 590.

Uma técnica interessante para se usar no modo SCREEN 1 é mapear a tela em coordenadas X e Y. Existe uma forma bem conveniente de fazer isto, basta converter o valor de X e Y em um número de memória através do comando DEF FN (linha 140), ou seja, a função calcula o endereço correspondente à posição da tela de coordenadas referenciadas em FNPO.

O cenário de fundo é impresso com o comando PRINT, que usa o caráter de controle (CHR\$(1)) para poder imprimir os caracteres de código menor que 32. As partes móveis são colocadas na tela diretamente com auxílio do comando VPOKE, que equivale a imprimir na tela o caráter do código referenciado.

Listagem 1

Lista	ì
10 DATA 24,10,10,04,06,FE,FE,FE,C6	
20 DATA 25,FC.FC.70.7F.70.FC,FC.00	
30 DATA 26,C6,FE,FE,FE,D6,D6,10,10	
40 DATA 27.3F.3F.0E.FE.0E.3F.3F.00	
50 DATA 4,18,30,30,3E,3D,30,18,30	
60 DATA 5,18,30,80,70,80,30,18,30	
70 DATA 6,00,00,00,18,18,00,00,00	
80 DATA 16.00.30.56,FF.56.34.18.00	
90 DATA 8,00,7F,7F,7F,00,EF,EF,EF	
100 DATA 203.30.7E.7E.7E.7E.7E.7E.7E	
110 DATA 32,1,32,-1	
120 C5=CHR5(1):SCREEN 1.0.0:COLOR 1.7.7	
*KEYOFF : DEFINT A-Z:GOSUB 460:GOSUB 490:	
GOSUB 520:FOR1=0TO3:READOS(I):NEXTI	
130 CLS:WIDTH 30:PRINTCHRS(219);CHRS(20	
3):STRINGS(28,219)::FOR I=1 TO 21:PRINT	
CHR\$(219); FOR J=11028: PRINTCS; CHR\$(72)	
: INEXT JEPRINTCHRS (219) : INEXT I : PRINTS IR	
ING\$(30,219);	
140 ON INTERVAL=3 GOSUB 350:DEF FNPO(X.	
Y)=6144+X+32*Y:VPOKE 6831,16:T=0	
150 A=6178:D=2:F=0:P=0:VPOKE A.D+24:STR	
IG(0)OFF ION STRIG GOSUS 340:FOR I=1 TO	
4:X(I)=15+1:Y(I)=15:NEXT 1	
160 STRIG(0)OFF:C=STICK(0):IF C=3THEND=	
D+1ELSEIFC=7THEND=D-1ELSE180	
170 OUT170,154:OUT170,26	
180 IF D=-1THEND=3ELSEIFD=4THEND=0	
190 UPOKE A, D+24:STRIG(0)ON	
200 X=(A-6144)MOD321Ya(A-6144)\32:FOR I	
=1 TO 4:Z=8:IF 1(4THENZ=30	
218 UPOKEFNPO(X(1),Y(1)),Z:Z=4:DX=0:DY=	
0:IFRND(1)).5THENDX-SGN(X-X(I))ELSEDY-S	
GN(Y-Y(I))	
220 IF IKATHEN 260	
230 TEUPEEK (ENPO(X(T)+0X, Y(1))) ()32THEN	
IFVPEEK (FNPO(X(1)-DX,Y(1)))=32THENDX=-D	
XELSEDX=0	
240 IFVPEEK (FNPU(X(I),Y(I)+DY)) (1321HEN	
IFVPEEK (FNPO(X(I),Y(I)-DY))=32THENDY=-D	
YELSEDY=0	
250 U=FNPO(X(I),Y(I)):IF VPECK(U+1)+VPE	
EK(U-1)+VPEEK(U+32)+VPEEK(U-32)=32THENG	
OSUB410	
260 X(1)=X(1)+DX:Y(1)=Y(1)+DY:IFX(1))XT	
HENZ=5	
270 IFVPEEK (FNPO(X(I), Y(I)))=6THENX(I)=	
20:Y(1)=15	
280 K=VPEEK(FNPO(X(I),Y(I))):IFK)23ANDK	
(28THEN420ELSEVPOKEFNPO(X(I),Y(I)),Z:NE	
290 K-VPEEK(DS(D)+A)   IFC()1THEN330	
300 IFK()8ANDK()219THEN VPOKE A,32:A+A+	
DS(D): VPOKE A, D+24:OUT 170.154:OUT 170.	
26	
310 IFK=16THENF=1:FORI=1T010:BEEF:NEXT1	
NELSETFK=40RK=5THEN420	
320 IFK=203ANDF=1THEN430	
330 60TO 160	

340 IF THE THEN RETURN ELSE THAT DT = DEBE

EPIINTERVAL ONIRETURN 350 IF T=0 THEN RETURN 350 IF T=0 THEN RETURN 360 IF VPEEK(T)=6 THEN VPOKE T,32 370 T=T+DS(OT)=TF UPFFK(T)=32 THEN UPOK 370 THIT-DS(DT) ETF VELLE TO STATE THEN UPOKE T, 32 390 IF UPEEK(T)=8 THEN UPOKE T, 32 390 IFUPEEK(T)=40RUPEEK(T)=5THENGOSUB47 04
406 INTERVAL OFF:T=0:RETURN
410 UHFNPO(2,Y(I)):FOR J=U TO U+27:UPOK
E J,32:HEXT J:RETURN
420 CLS:LOCATE 0,10:PRINT\*VOCE FOI CAPT URADO" : GOTO440 430 CLS:LOCATE 0,10:PRINT"VOCE CONSEGUI 440 INTERVAL OFF:STRIG(0)OFF:PRINT"JOGA DE NOVO ?"; DE NOVO ?"; 450 AS=INPUTS(1):IFAS="S"THEN130ELSEIFA %="N"THENRUNELSE450 440 CLS:FOR I=0 TO 9:READZ:FOR J=0 TO 7
:READ 8\$:UPORE J+8\*Z,VAL("8H"+B\$):NEXT
JINEXT I:RETURN
470 FOR I=1104:IFFNPO(X(I),Y(I))(>)THEN NEXTI: RETURN NEXTIRETURN
480 VPOKE T,32:X(I)=20:Y(I)=15:FORJ=1TO
5:OUT170.154:OUT170.24:NEXT.J:RETURN
490 VPOKEB192,135:VPOKEB193,97
500 VPOKEB194.244:VPOKEB195.39:VPOKEB23
7,135:VPOKEB219.176 510 RETURN 520 WIDTH 28:CLS:PRINY \*\*\*\* TANK ATTA r uma pedrapreciosa que fica protegida por quatro androides guardi-aes. A sua unica arma e umtanque de guerra e movenas quatro direcoes e atir abrir caminho entre ossubterraneos."
540 PRINT:PRINT" Tenha muito cuidado c om osandroides, pois se qualquerum del es capturar voce, nachave coutra chan es capturar voce, nachavil outra chance...

550 PRINT:PRINT" Apos roubar a pedra, salabela passagem (";CHR\$(203);") que ficano canto superior da tela. Nao tente sair sem a pedra,pois isto e desa stroso e de-saconselhavel..."

550 IS=INPUTS(1)

570 CLS:PRINT" As teclas de cursor ser vempara controlar o tanque. Useas tecla a laterais para vi-ray, a tecla de cin a para a-vancar e a barra de espaco para aturar."

580 PRINT:PRINTCS;"D ... Androide":PRINT:PRINTCHIST(219)!" ... Fronteira":PRINT:PRINTCHIST(219)!" ... Fronteira":PRINT:PRINTCHIST(219)!" ... Saida":PRINT:PRINTCHIST(203);" ... Saida":PRINT:PRINT:PRINTCHIST(203);" ... Saida":PRINT:PRI

Pierluigi Piazzi é formado em Química e Física pela USP. Atualmente, é o Diretor-Editorial da Aleph Publicações, especializada em livros e manuais para microcomputadores pessoais.

Milton Maldonado Jr. é estudante de engenharia da USP e co-autor dos livros "Super BA-SIC TK", "Coleção de Programas pera MSX" a "Aprofundando-se no Expert", todos editados pela Aleph Publicações.

# A era Sinclair:

# mudanças no mercado

Saiba como se têm comportado os micros da linha Sinclair no exterior e Brasil; conheça as atuais tendências deste mercado, seus novos equipamentos e futuros lançamentos.

maior revolução na área de microcomputadores pessoais começou na Inglaterra em 1980, impulsionada pela genialidade criativa de um homem: Clive Sinclair. As máquinas que levam o seu nome conquistaram milhões de usuários em todo o mundo, difundindo a atividade da microcomputação de uma forma como nunca havia ocorrido antes.

O primeiro equipamento lançado por Sinclair que fez sucesso foi o ZX80, um micro baseado no Z80, com uma UCP que pelos seus recursos — facilidade de utilização e baixo preço — conquistou

O ZX80 custava menos de US\$
100 e possuía uma memória RAM de
1 Kb, um poderoso sistema operacional
armazenado em 4 Kb, teclado de membrana e saída modulada de vídeo para
a antena de um televisor convencional.
Ele também permitia o armazenamento
e leitura de programas em fita cassete
comum.

Estas características do seu hardware e a possibilidade de usar alguns eletrodomésticos (televisor e gravador cassete) como periféricos, aliadas ao baixo custo e às facilidades de utilização do sistema operacional, foram fatores determinantes no sucesso de vendas alcançado pelo ZX80, o primeiro triunfo da Sinclair Research, empresa criada por Sir Clive para projetar e desenvolver equipamentos eletrônicos.



Os representantes
da linha Sinclair no
Brasil tiveram bastante
sucesso. Hoje, os
compatíveis com o
ZX81 já não
vendem tão
bem (TK85;
CP-200 e Ringo),
mas o TK90X —
único Spectrum
nacional — ainda
atrai o público.

Menos de um ano após o surgimento do ZX80 (1980) a Sinclair Research lançou o ZX81. Em aparência, ele era bastante similar ao ZX80, porém a sua ROM vinha agora com 8 kb, onde foram incluídos novos comandos, funções matemáticas mais complexas e rotinas para possibilitar a utilização de impressora. Além disso, ao contrário do ZX80 que só podia operar no modo FAST, o ZX81 permitia selecionar duas velocidades de processamento: FAST ou SLOW. O sucesso obtido pelo ZX81 foi tão grande que ele serviu de modelo para dezenas de outros microcomputadores em todo o mundo, o que difundiu ainda mais esta linha de equipamentos.

Entretanto, mesmo com todo o sucesso alcançado, Sir Clive não ficou satisfeito, e no início de 1982 ele surpreendeu o mercado com um micro que faz sucesso até hoje: o ZX Spectrum. O ZX Spectrum é uma máquina com um design diferente do ZX81, embora mantenha algumas de suas características. Ele tem um teclado aperfeiçoado, memória RAM mínima de 16 Kb (expansível até 48 Kb), ROM de 16 Kb, 8 cores, alta resolução e um novo conjunto de instruções que incluem, entre outros, os comandos READ, DATA e RESTORE, capazes de manipular arquivos com variáveis alfanuméricas mais facilmente do que com os comandos antes disponíveis.

### A SITUAÇÃO NO BRASIL

Agora, quase cinco anos após o surgimento do primeiro micro compatível com a linha Sinclair no Brasil (o NE- Z80), algumas modificações no mercado de micros começam a determinar novos rumos para esta categoria de equipamentos.

Cada um dos segmentos responsáveis pela consolidação destes computadores no Brasil, desde os usuários, fabricantes, software-houses, lojas e magazines, está assumindo posturas adequadas à nova realidade do mercado nacional de microinformática, pois com o surgimento de máquinas de preço acessível e dotadas de recursos gráficos, visuais e sonoros mais sofisticados como os micros compor disco, o que só é possível com um micro de maiores recursos". Segundo Fernando, após adquirir o CP 400. o CP 200 ficou sem uso e "vendê-lo foi a consequência natural".

Outro desses usuários é Luís Paulo S. Santos, Técnico-de-Metalografia. Ele possui um TK82C há quatro anos e agora está se desfazendo do seu equipamento para adquirir novas placas de expansão para o Apple II Plus que comprou. Segundo Luís, o TK82C "já não satisfazia as minhas necessidades profissionais, pois eu necessitava de um micro

Segundo Kovari, o TK90X é atualmente um grande sucesso, como atestam as vendas no Brasil e as exportações para países como o Uruguai, Argentina, Chile, México, Colômbia e Venezuela.

Em relação à demora da chegada do TK90X no mercado brasileiro (meados de 1985), Kovari discorda. Para ele, a entrada do TK90X foi no momento exato, pois com a base de equipamentos vendidos em todo o mundo (mais de 10 milhões) e os mais de 10 mil programas disponíveis, é possível oferecer uma tecnologia muito avançada e principalmente consolidada, com uma grande biblioteca de software e livros à disposição do usuário.

A Microdigital, segundo Kovari, "aposta no sucesso do TK90X" e por isso está colocando progressivamente no mercado periféricos e acessórios como o light pen (disponível desde o fim de março). Quanto à impressora TK Printer, ele alega que a empresa ainda não a colocou no mercado "por problemas de mecânica fina e importação de componentes", assegurando porém que até o final do ano todos os problemas deverão estar solucionados.

O aspecto da comercialização dos equipamentos da linha Sinclair é outro assunto que merece ser analisado. Para avaliar a atual situação, nada melhor que pesquisar os dois segmentos responsáveis por esta atividade: as lojas e os magazines.

Em relação à linha Sinclair, parece que a velha briga entre as lojas e os magazines está definida, com a vitória destes últimos. No fim de tudo, o argumento que provou ser correto foi o preço. Só para se ter uma idéia, por não terem condições de competir em preço e formas de pagamento com os magazines, mais de 50% das lojas que trabalhavam



Os periféricos oferecidos no mercado nacional foram basicamente interfaces para impressoras convencionais. joysticks, expansões de memória, gerador de som, redefinidor de caracteres e modems.

patíveis com o TRS-Color e MSX, aliado à queda no preço das UCPs de Apples, o interesse dos usuários pelos micros da linha Sinclair (à exceção do TK90X) diminuiu sensivelmente.

Esta queda no interesse pode ser facilmente observada, pois quem desejar adquirir um micro não precisará procurar muito: bastará abrir os jornais de classificados das grandes cidades. Eles estão cheios de anúncios (principalmente de venda) de micros da linha Sinclair. Nestes jornais, dezenas de usuários oferecem equipamentos por preços bastante acessíveis, sendo que, com quantias que variam de Cz\$ 400,00 a 1.200,00 é possível adquirir um NEZ80, TK82, CP 200, TK85 (16 ou 48 Kb) ou outros compatíveis com o ZX81.

Nesta disputa para vender o seu microcomputador, alguns usuários tentam aumentar o interesse do comprador, oferecendo junto com a máquina periféricos (joystick, gravador, etc.), livros ou mesmo software em fita cassete, o que reduz ainda mais o preço final do

equipamento.

Os motivos que levam muitos usuários a desistir de seus equipamentos variam desde a necessidade de dinheiro, para adquirir outro micro, até o interesse em desocupar lugar. Porém, a razão alegada pela maioria é a necessidade de uma máquina com maiores recursos.

Fernando de Assis Gonçalves, Auxiliar-Administrativo, é uma dessas pessoas. Ele trocou o seu CP 200 por um CP 400 porque "precisava de uma planilha eletrônica ou um processador de textos eficiente com um sistema de acesso

com alta resolução, cores e unidade de disco flexível, recursos que a linha Sinclair não possui".

Nem todos, porém, têm a intenção de abandonar definitivamente a linha Sinclair por um equipamento com uma filosofia totalmente diferente a nível de software e hardware como o Apple, Color ou outros. Giangiacomo Ponzo Netto, colaborador de MICRO SISTE-MAS, preferiu trocar o seu TK82C por um TK90X. Segundo ele, esta troca foi uma evolução natural: "como eu gosto de desenvolver jogos, o TK90X satisfaz plenamente as minhas necessidades, além

Infelizmente, a pequena impressora, sonho de muitos usuários, ainda não chegou. Modelos estrangeiros (como a Timex 2040, da fotol são encontrados nos 'muambeiros' das grandes cidades, Porém a TK Printer, prometida pela Microdigital, deve sair no fim do ano.



disso já estou acostumado com a filosofia dos equipamentos dessa linha".

Essa preferência pelo TK90X, observada em diversos usuários, parece confirmar a aceitação destes micros pelo mercado. George Kovari, Presidente da Microdigital - fabricante dos TKs explica essa escolha como natural, pois à medida que o usuário se torna mais exigente "a tendência é vender o TK85 e partir para outro micro mais avançado". com esses equipamentos já não mais o fazem.

Fernando César Vaz, responsável por uma loja no Rio de Janeiro, a Sinclair Place, desabafa: "desistimos da linha Sinclair porque as vendas estavam caindo cada vez mais. Só para se ter uma idéia, se antes vendíamos 100 unidades por mês (entre Ringo e TK85), hoje não conseguiríamos vender 10". Para Fernando, outro motivo que expli-

# Evolução Internacional

Ao contrário da situação atual do mercado brasileiro, a linha Sinclair (ZX81 e ZX Spectrum) ainda é bastante popular no exterior, principalmente na Inglaterra, onde podem ser adquiridos tanto os equipamentos como sofiware, acessórios, periféricos etc.

Para o ZX81, por exemplo, é possível conectar expansões de memória, unidades de disco de 5 1/4", teclados eletromecânicos, sintetizadores de som ou voz, lightpen, modem e muitos outros acessórios.

Já os usuários do ZX Spectrum contam com um repertório bem mais vasto de periféricos, além dos já citados para o ZX81. Eles incluem impressoras térmicas e matriciais (inclusive a cores), unidades de disco flexível de 3 e 3 1/2", monitores de vídeo coloridos, pranchetas gráficas e até joysticks operados por infravermelho.

Algum tempo após o lançamento do ZX Spectrum (em 1982), a Sinclair Research introduziu no mercado um novo dispositivo para armazenamento de dados e programas que facilitasse o trabalho do usudrio: o microdrive. Composto por uma unidade automática de leitura e gravação que aciona uma fita cassete de dimensões reduzidas com capacidade para guardar 100 Kb de informações, o microdrive proporciona um modo econômico, simples e confiável do usudrio acessar os seus programas. Aqui no Brasil, o microdrive não está nos planos da Microdigital.

#### SINCLAIR EM APUROS

A história da Sinclair Research, entretanto, não é marcada somente por sucessos, pois mesmo com toda a criatividade de seu fundador e os lançamentos de equipamentos e periféricos, a empresa não conseguiu escapar da grande queda na venda de micros, ocorrida a partir do final de 1984. Isto acarretou uma série de problemas

Isto acarretou uma série de problemas financeiros à empresa, lá que como a previsão de vendas não se concretizou houve a formação de um grande estoque de equipamentos. Esta situação, combinada com os baixos indices de venda de outros produtos da companhia (como a TV de tela de cristal líquido, por exemplo), agravaram ainda mais sua situação financeira.

Para ajustar-se a esta nova conjuntura,



Sinclair QL



ZX Spectrum Plus

a Sinclair Research tomou algumas providências: reduzir os preços de seus micros e aprimorar a qualidade de seus produtos. Além disso, a empresa passou a dar maior atenção ao equipamento mais vendido no mercado, o ZX Spectrum.

Foi com base nesta estratégia que a Sinclair lançou, em meados de 1984, o ZX Spectrum Plus, um micro com a maioria das características básicas do ZX Spectrum comum, apresentando porém uma memória RAM de 64 Kb, caixa mais robusta e um teclado aperfeiçoado, tudo por um preço inferior a US\$ 150.

Outro lançamento da Sinclair, em 1984, foi o QL (Quantum Leap - Salto Quântico), um microcomputador destinado a usuários pessoais mais exigentes. O QL é dotado de um microprocessador de 16/32 bits (MC 68008); processador de som e teclado (Intel 8049); 128 Kb de RAM; oito cores; resolução gráfica de 512 x 192 pontos;

duas saídas RS 232-C e ROM de 48 Kb com sistema operacional próprio (QDOS) contendo linguagem BASIC e quatro programas aplicativos: processador de textos, banco de dados, planilha eletrônica e funções gráficas; recursos bastante avançados para um micro que pode ser adquirido por menos de US\$ 300.

Estes lançamentos, entretanto, não tiveram a aceitação esperada e a situação da empresa tornou a piorar, culminando em meados do ano passado com a venda e transferência do controle acionário das mãos de Sir Clive Sinclair para o empresário Robert Maxwell. Com esta mudança, Sir Clive passou a se dedicar exclusivamente ao projeto e desenvolvimento de novos produtos, em sua mansão-laboratório.

em sua mansão-laboratório.
Agora sob nova direção, a Sinclair
Research está adotando novas estratégias, visando não só consolidar a posição em
seu país, como também ampliar o seu mercado consumidor.

Pela primeira vez, a Sinclair concedeu o direito a outra empresa (a Investrônica, da Espanha) de fabricar um equipamento inédito na própria Inglaterra: o ZX Spectrum 128. A Investrônica lançou o equipamento em 1985 e a Sinclair espera lançar o ZX Spectrum 128 na Inglaterra ainda neste semestra.

Acomodado numa caixa metálica, o ZX Spectrum 128 incorpora diversas inovações como fonte de alimentação interna; memória RAM de 128 Kb; RS-232; saída direta para monitor de video colorido padrão RGB; teclado aperfeiçoado (com teclado numérico destacado); alto-falante embutido e um circuito integrado gerador de sons, o AY-38910. O ZX Spectrum 128 possui uma ROM de 32 Kb onde estão contidas todas as instruções do ZX Spectrum comum e também um sistema operacional próprio, com comandos para utilizar os novos recursos sonoros e periféricos.

Em relação aos planos futuros, a Sinclair tem dois projetos ainda para este ano. Um deles é o Pandora, um micro portátil com tela de cristal líquido baseado no ZX Spectrum, e o outro é o Enigma, um micro de 16 bits com 1 Mb de RAM, teclado profissional, duas unidades de disco flexivel de 3 1/2" e recursos de cor, som e alta

resolução.

ca a queda de vendas de equipamentos como o TK85 e CP 200, é explicado pela mudança no nível de interesse dos atuais compradores, que "já não ficam satisfeitos com os recursos oferecidos por estes micros".

Opinião diferente tem Adilson L. Barbosa, Gerente de Vendas das lojas Áudio, em São Paulo — empresa que comercializa micros da linha Sinclair há quase quatro anos, embora as suas maiores vendas ocorram nos equipamentos das linhas Apple, MSX e IBM-PC. Segundo Adilson, apesar da queda na procura, a Áudio ainda está comercializando o CP 200S e o TK90X. Ele afirma que o primeiro é mais procurado pelos iniciantes da área de informática e o segundo pelos usuários avançados e turistas.

Adilson acha que a linha Sinclair

é ideal para quem está iniciando, contudo — continua —, "os que exigirem um equipamento com maiores recursos, certamente irão procurar um Apple ou MSX e não um Sinclair".

Para os magazines, entretanto, a conjuntura não é tão favorável como pensam alguns lojistas. Luís Cláudio, vendedor da Mesbla (RJ), explica a situação: "em relação aos microcomputadores da linha Sinclair compatíveis com o ZX81 que nós comercializamos (TK85, CP 200S e Ringo), posso dizer que nos últimos três meses não conseguimos vender mais que nove equipamentos, e a tendência é que estas vendas continuem a cair". A situação do TK90X, segundo Luís, é diferente, pois além das vendas estarem excelentes, ele é um "micro com recursos que atraem os clientes, principalmente os iniciantes em progra-

mação e os pais que desejam dar um micro de presente aos filhos e não dispõem de verba para comprar um Apple ou MSX"

A opinião de Cláudio sobre os micros compatíveis com o ZX81 é similar a de Fábio Mendia, Superintendente de Operações da CP Computadores. Segundo ele, a empresa continua produzindo o CP 200S, principalmente para manter a filosofia da empresa que é oferecer produtos para todas as faixas de usuários, desde o hobbysta até o profissional. Fábio enfatiza que o CP 200S é um microcomputador limitado em recursos, e portanto é adequado para quem deseja se iniciar na computação e não tem pretensão de aprender muito.

Reportagem de Carlos Alberto Azevedo e Lia Bergman

# O SOFTWARE PARA O SEU MICRO

Na compra de qualquer produto Softline. receba o informativo TILT com a descrição de programas, dicas, novidades e informações técnicas.

F = pode ser gravado em fita K7 tório de jovstick 48 = requer 48 K de RAM 64 = requer 64K de RAM

JOGOS - APPLE II

- Cz\$ 80,00 -Sabotage (f) - evite os péra-quedistas Sargin (f) - logo de xadrez Draw Poker (f) - jogo de poker Blactiack (f) - jogo de 21 (cartas) Chackera - (f) - jogo de damas Haro (f) - respate os mineiros perdidos

Chackers (F) - logo de demas entidos Haro (F) - logo de demas entidos Rebeton (F) - logo de proba entere (F) - logo de proba (F) - logo de tabuleiro Lode Runner - pegue os tescoros Olympic Decation - logos olímpicos Space Raiders (F) - de troo certopéia Gorgan (F) - logos oso Russos The Eliminator (F) - emrener as certopéia light Crawler (F) - emrener as certopéia Space Eggis (F) - caper vos espacias space Eggis (F) - caper vos espacias Night Crawler (F) - erfrente as certopéas Space Eggs (FiJ) - ceçar oros espaciass Autobahn (F) - corrda de carros The Asteriol Field (F) - tipo asterioles Hard hat Mack, perigos na construção Chopiliter (FiJ) - resgate com helcópteio Sea Oragon - piloteo submarino Seyl Demise (Fi-) logo de agente secreto Star Biazer - combate aéreo Stat elazer - comotes aereo Viper (P) - alimente a cobra Carem Creatures - penetre na caverna Móon Patrol (P) - perunha lunar Ma. Pac Man (P) - a namorada do Pac Men Mario Bros (P) Máno contra o gonia Buck Rogers - pilote sua rave em "Zoom"

Pitfal II aventuras nas cavernas perdid Casatis Wolfenstein - engare co a razistas Bayond Casatis Wolfenstein - mage Hitter Aztec - decifre o engma da pirâmade azt Stellar 7 - combate no espaço e mão Super Bury - combata as pragas Allan Ambush (FIJ) - jogo tipo Arcado Our Past (P. defende a estação espacia Defender (FIJ) - defender criginal Dog Right III (P.) - comporto de jatos Star Tais - jornada nas estrelas Jullyfrah - pilote um submarino Swashbuckier II - duelo de espadachins Temple Apatal - aventura no terrojo Filight Simulator (P.) - basquete cor 2 jogador de volo ma on Der 1) pasquete cor 2 jogador de volo ma on Der 2 jogador de volo ma on Der 2 jogador de volo ma on Der 2 jogador de volo ma companya participa de pa

ine on One (J) - basquete com 2 jogadon pare Changa - poupe para subir na vida

Pitful II - aventuras nas cavernas perdidas

ão como cenário

Karalaka - perfeita simulação de karaté enfrente vánios adversários e ibepre a princesa do Akuma. Coran - localiza e destrua. Volta em vánas fases e com diferentes obstáculos diseatusates (1) - morte una empresa de caça aos fantasmas e comõice sua aventura.

Summer Games (64) - 8 modalidades completas de atletismo, com as maisemocionantes proves olimpicas, de verão.

Summer Games (164) - 7 novas modalidades olimpicas.

Winter Games (64) - 7 novas modalidades olimpicas.

Winter Games (64) - 7 novas modalidades olimpicas.

Winter Games (64) - 7 novas modalidades olimpicas.

Por la SPY dis SPY derible ação de partir se palão, baseada nos personagens de revista MAD.

Poell-fantásica penegução com várias fases. Gráficos incriveis e ação hapda. veis e ação rapida Sergen III - super jogo de xadrez Siny Fint (J/64) - super simulador de vão com incrineis situações de combate em vários níveis. Gráficos sidisticados F-15 Strike Eagle (Ji64) - norivel simulação de um caça a jato F-15 Eagle, com combate em vários níveis Gráficos complexos Pinhall Constructor Set (J) - monte suas própinas mesas de ama Manila - nesta aventura, salve a princesa Sabrina cos ter-perigos da terra de Drácula in (64)- fantástico jogo de estratégia, tipo xadrez, com anicão de grificos magao de grancos S.A.M. - produz uma simulação da voz humana. Masat of the Sun-aventura gráfica No México, você dese acha os tesouros perdidos de uma antiga civilização Kalhul Spy - envolva-se nesta threier de esponagem tendo o Afe-

ganissao como cenero Derk Crystal - aventura gráfica baseada no filme "Cristal En-Crystal: avenus grando do", com vários cenários Simulator II-pilote um Piper 181 totalmente equipado, atrarés de realistroos cenários, Quando vocé estiver prepara-do enfrente um combate real Seven Ottes of Gold (164) - aventura gráfica. Iocé deve achar o Nevo Mundo, retornando com ouro e glória para a Coroa The Incrivel HULE - aventura gráfica baseada na revista do MILIX Morti des potes pete incripi ser de metinical para

The Incrivel HULK - aventura grifica baseada na revista do HULK. Vocé deve otare riste incrivel ser de intelligência Capitain Goodnight (J/64) - su missão é SALVAR O MUNDO das garras do terrivel Dr. Maybe, localizando e destrundo a arma do juiz final Rescue Raidens (J/64) - pilotando um helicóstero, comande suas tropas, durante essa incánsade batalha Bruce Lee (J) - lute karaté como o riamoso Bruce Lee Mate es níniga e os lutadores de sumó, e complete as mais incrives fises.

fases Mr. Do (J) - vocé é um mágico que deverá proteger o seu pomar de uma terrivel praga Wen is Carmon Sandlego (64)-seja um detelive que deverá prender o sulpado pelo roubo. Viaje pelo mundo coletando

UTILITÁRIOS/APLICATIVOS - APPLE II - Cz\$ 360,00 -

Visicale - paniha de cálculos
Visipot Visitrend - gerador de gráncos
Visider - organizador de atrividades
Visidere - organizador de atrividades
Visidere - programa de comunicação via MODEM
Visidendue - anáise financeira PERTICPM
Apple DOS - compisador
Apple DOS - compisador
Apple DOS - compisador Apple Mechanic - Unitrian organico
Apple Mechanic - Unitrian organico
Alpha Plot - gerador de gráficos para uso comercial
GrafPORT - compisador
Lociamith 5:0/F - utilitário de cópia
Nibites Away IUC3 - utilitário de cópia
The Graphics Megiclams - ammador gráfico
The Graphics Solution - editor de gráficos
Pullo Shou, sergodo de impresos entitieses Print Shop - gerador de impressos gráticos Magic Window II - processador de textos

- Cz\$ 520,00 -Turbo PASCAL (CPIM) - compilador. Take 1 - super animador gráfico.

JOYSTICK ANALÓGICO - APPLE II - Cz\$ 360,00 -

JOGOS - CP-300/500 - Cz\$ 80.00 -

Flight Simulator (F) - simulador de v\u00f30 Olympic becation (F) - jogos olimpicos Hoppy (F) - salve o sago Ammend Parlo (F) - patruha de tanques Lunar Lander (F) - pouse nas crateras da lua Allen Dafenae (F) - proteja de os invasores Metero Mission (F) - caçade españo do Unbouse (F) - proteja o seu banhero Robot Attack (F) - destru os rot\u00f35 Sas Dragon (F) - piote um submarino Missile Attack (F) - defendo sua cidade Scarfman (F) - jogot too Pac Nara Scarfman (F) - jogo tipo Pac Mar Cavern (F) - escape vivo da cavema Caven (+) - escape vivo de cavema Peneitrator (-) - aprofunde-se nas cavernas Stelar Scort (F) - defenda-se de frota immiga Assault (F) - viuda des ágeis viningos Demos Seed (F) - acabe com os enormes pássaros Coamic Flighter (F) - jogo tipo Invasores Panilk (F) - escape dos robbs Pinball (F) - ito offiperara Crazy Palinter (F) - arrite a tella, se puded Crazy Painter (F) - sente a tela, se puder Chicken (F) - ande a gairha
Chicken (F) - ande a gairha
Galaxy Invasion (F) - tipo Invasores
Sangon (F) - pgo de xadrez
Asilo (F) - aventura gráfica Zork |- super aventura Spoot House - aventura gráfica Spoot House - aventura grafica Toxic Dumpsite - aventura grafica Adventur - 4 aventuras diferentes FucFuc - programa pornográfico Ghosts (F) - cace os fantasmas de uma cidade Rally - complete o trajeto de um rally

UTILITÁRIOS APLICATIVOS - CP-500 - Cz\$ 450,00 -

Creater - gerador de programas BASIC Visicale - planiha de cálculos

Clone III - copiador rápido de discos ACCEL 3/4 - compilador BASIC Bascom - compilador BASIC

- Cz\$ 560,00 -

NEWDOS/80 2.0 sistema operacional DOSPLUS 3.5 - sistema operacional Arranger II - arquivo de diretórios Profile III - gerador de banco de dados SuperSCRIPSIT - processador de textos ZEUS - super editor assembler DisrDATA - super disassembler

- Cz\$ 670,00-

Producer - gerador de programas Super Utility 3.2 - super utilitário.

JOGOS - SPECTRUM/TK 90X

Fighter Pilot (48) - pilote um F-15 Eagle Flight Simulation (48) - simulador de vio TerrorDakti 40 (48) - ação na terra perdida Trader (48) - comércio e ação no espaço Styx (48) - ande ro labirnto e mate a bruxa Tutankhamun (45) - explore a tumba oo faraé Tornado (48) - piete o aviac, Ceráno em 30 Match Point (48) - fantástico tênis em 30 Carelino (48) - uma aventura on castelo. Match Point (48): fantasico tènis em 30 Cavelon (48): uma eventura no casteb AD Astra (48): save os soldados. Ação em 30 Galaxy Attack (48): varias fases no espaço Cheiss (48): jogo de xadrez com vános nives Andioló 2 (48) mate os robbs. Cenárica em 30 Delta Wing (48): piote um caça F16 em 30 Manic Miner (48): precoña os cojetos da miner Potty Painter (48): preencha os quadrados Paal (48): prefecha os quadrados Paal (48): pre Pool (48) - fartástico jogo de sinuca Pl'Infare (48) - recolha as peças do computador Piromania (48) - apague os incéndios The Pyramid (48) - aventura na pirármale 30 Tank Dul (48): super batalha de tanques 30 Starstrite (48): guerra nas astrelas Son of Blagger (48): recolha os objetos Portion (48): defenda sua base lunar, em 3D Wheelie (48): plotte uma moto no subterrâneo Fail Guy (48): bassado no filme DURO NA QUEDA Fall Cuy (48) - baseado no filme DURO NA QUEDA Booga-Boo (48) - sude o sapo salvando a mozinha Arcventure (48) - mate o Conde Drácula Huckback (48) - apude o Corpunta de Notredame Harrier Attack (48) - combate nis Malvinas SPY v SPY (48) - suera os espões, em 3D Knight Lore (48) - aventura no castelo, em 3D Fred (48) - seventura no castelo, em 3D Fred (48) - desende os perigos da prismide Fantastic Voyage (48) - entre no corpo humano. Airwolf (48) - baseado no seriado Ácilla DE FOGO 1994 (48) - uma massão no futuro River Raid (48) - percorra de avido um no pengoso Blada Alley (48) - desse safo espacal em 3D Mazlaca (48) - cace um tessou no ro labrinito Maziaca (48) - cace um tesouro no labrinto 3D Ant Attack (48) - salve a moça das formigas Androlda (48) - aventura no labrinto

Chese Cake (48) - salve os humanos com sua nave Creas Unix (49) - serve os humanos com sua nave Scubadów el Peoplina se perolas do mar Penetrator (48) - destrua o reator Jetset Willy (48) - recorda de motos, em 3D Chequered Flag (48) - mantenha a POLE POSTION Worse at Sea (48) - mantenha o navio flutuando Destruan (48) - alle a mantenha poravio flutuando Trashman (48) - ajude a mariter a cidade limpa Aquaplane (48) - uma lancha num mar de pengos Trashman (48) - ajude a manter a cidade limpa Aquaplane (48) - uma lanch a rum mar de pengos Aumy Nallager (48) - pude os obstáculos (18) - Albert (48) - pude os obstáculos (18) - Albert (48) - loseado no filme TROM Beach Head (48) - invada uma praie immiga protegica Chuckie Eggs (48) - recolha os oros en várias fases Atic Atac 38 (48) - ercoria um acaste assonibrado Mugar (48) - controle o sindicata do crime Sabre Wulf (48) - servira um acaste assonibrado Mugar (48) - sapa de um mentador de carros Nakotonia (48) - saga de um mentador de carros Nakotonia Wilf (48) - perigos em rárias spocas Tirmang (48) - samutar gráfica na idade méda Kosmic Kanga (48) - ajude um canguru voador Pégasua (48) - destrue vários videogames Wimpy (48) uma aventura gráfica palagrames Wimpy (48) uma aventura pos Deurgertime Decarbino 1 (48) - 5 emoconantes provas olímpicas Decarbino 1 (48) - se menta provas olímpicas Decarbino 1 (48) - men s provas olímpicas

Strip Poker (48) - dispa sua norivel oponente Esquime Eddie (48) - uma aventure na arriártica Norg (48) - ajude Mario a salvar a moça do gonia Turti Fretti (48) - incrivel cape niqueis sorroro Pinball (48) - smulsoja de um pintall Freez (49) - destrua o nimigo como si cubos de gelo New Polar (48) - clássico jogo de poker Polar (48) - destrua o nimigo como si cubos de gelo New Polar (48) - clássico jogo de poker new houter (4e) - classico jogo de poker homace skinig 48) - saque montarha abaxo Hungry Horace - divertido Pac-Man Horace & Spiders - enfrente as aranhas PSSST - salve sua pilanta das pragas Coolle - ajuda o cozinhero contra - ZÉ DO LIXO Tanz An - pegas os trofeus nos EUA Jarrage of the state of the sta Combate Zone - bataha de tanques em 3D Astro Blaster - defenda o império do inimigo Arcadia - sobreviva na travessia fatal Space Intruder jogo tipo Imaders Planetoids - aventura espacial com combate Selddab Attacti - combata os invasores de cidade High Moan - dualo no velho ceste Invasion Force - destrua a nave máe Invasion Force : cestrua a nave mae Sir Lancelot - peque os objetos no castelo Molar Maul - defenda seus dentes das cáres Galaxiana - destrua as abelhas assassinas Monster in Hell - cuidado com o inferno Space Raiders - tipo invasores do espaço

UTILITÁRIOS/APLICATIVOS - SPECTRUM/

- Cz\$ 80,00 -

VU 3D - utilitàrio gráfico. Telas em 30 VU Calc - planilha de cálculos VU File - arquivo de dados para uso geral Ultra Violet - super disassembler MCODER II - compilador BASIC

- Cz\$ 100,00 -

SoftCALC - planiha de cálculos com GRÁFICOS PASCAL 1.6 - compilador Spec PORTM - compilador ASSEMBLER - super editor assembler Tanword II - processador de texto com 64 colunas The KEY - super copiador de programas Paint Plus - editor de talas grificas Scieen Machine - utilitzno grafica

JOGOS - HOT BIT/EXPERT (MSX) - Cz\$ 80,00 -

Filight Simulator - simulador de viòo num Beeing 737 Polar Star - guerra còsmica em POLAR IV,3D DONPAN divertor) pop de ação Jumping Rabbit - ajude o coeho a subir o edificio Project A - jogo com incrives lutas de Kung Fu Havintad Nouse - escale o prédio assombrado Trick Boy - fantástico jogo de flioperama Cosmo Traveler - defentá-se dos inimigos espacaes 30 BOMBERMAN - elimine o monstro Day Ball - destruia as pedras mantes TAIRARIAS - a criciosea presa no subinirio. uny bail costrula a proras polantes

Pittalus - sahe a princesa presa no labrinto

Pittal II - aventuras nas cavernas perdidas

Hiper Sporta 1-3 - sensacionas competições

HERO - save os mineiros presas na mina

Moon Patrol - patrulhe a superficie da Lua

Mana Patrol - patrulhe a superficie da Lua Moon Patrol - patrulhe a superficie da Lia
La Mana - fantástica corrida de carros
Been Ratide - defenda-se do ataque sientigena
River Ratid - percorra un rio sem ser destruido
Super Cotar - oderenda seu heleóptero do inimigo
Kaystone Kapera - prenda o ladrão
Progger - ajude o sapor a salvar a sapinha
Pryamid - desende os misteros da prifamice
Doş Fightar - demube os andes inimigos
Shadow of the Basar - emoconarie aerentura gráfica
Binary Land - ajude os namorados a se encontrareen
Noraeman - defenda seu remo contra os dragões
Hurch Bach - salve a princesa aprisionada ra torre
Hot Shoe - desligue o reator nuclear
Decatiton - vémas micrivies prores olimpicas
Antartic Adventure - explore a Antártica
Spook e Laddera - escape dos terriveis monstros

Desejo receber os programas						em (	) fita (	) diskette.
para( )CP-500( )APPLE II(	) TK 90X BIT	/EXPERT, pelos quais esto:	u enviando um cheque no	minal à.	JVA M	icrocomputad	ores Ltda	R. Mayrink
para ( ) CP-500 ( ) APPLE II ( Veiga, 32 Sobreloja - Rio de Janeiro	- RJ - CEP 20	0090	The state of the s				1	
NOME:				240001111061	2000111	rational and section	SSERVICE AND AND	
CIDADE:	UF:	CEP:	TEL.: .()	DATA	DE	NASCIMENTO		

Pascal e Apple formam, certamente, uma dupla de sucesso. Conheça agora as características de dois famosos compiladores Pascal e aproveite o potencial desta linguagem no seu micro.

# Versões do Pascal

Maurício Costa Reis\_

uando MS, em sua edição de abril/83, publicou uma série de artigos sobre linguagens de programação, estava dando um passo importante no sentido de abordar outras linguagens além do BASIC, que dispensa qualquer apresen-

Aqui mostraremos duas implementações da linguagem Pascal para micros da linha Apple: UCSD-Pascal e TURBO-

Pascal.

Na verdade, o UCSD-Pascal (recebe este nome por ter sido desenvolvido na Universidade da Califórnia - San Diego) é um sistema completo - ou seja, inclui o sistema operacional, utilitários, gerência de arquivos etc. - que usa o hardware padrão do Apple com no mínimo 64 Kb de memória, o que pode implicar no uso de uma placa adicional de memória para os micros vendidos com 48 Kb.

O compilador é apenas um dos componentes do sistema, mais conhecido por p-system. O sistema é executado a partir do DOS, que por sua vez é desativado. Neste ponto, aparece a mensagem, como mostra a figura 1, e o UCSD-Pascal está pronto para uso.

Tudo, ou quase tudo, no UCSD-Pascal é comandado por uma espécie de menu, bastando pressionar a primeira letra do comando desejado entre aqueles que estão exibidos no menu corrente. O primeiro menu, conhecido por principal, dá acesso aos seguintes comandos: Editor (edição de programas ou arquivos de dados): Comp (compilação): Link (utilizado quando desejamos juntar programas compilados separadamente em um único módulo); eXecute (inicia a execução do programa compilado); Run (ativa os comandos Comp, Link e Run, na or-

Welcome APPLEL: TO U.C.S.D. Pascal System 11.5 Current Date Is 15-DEC-79 Command: E dit, R (un, F(ile, C(omp, L(ink, X(exute,A(ssemble,D(ebug? 1.5]

Figura 1




Figura 2

dem). Assemble (montagem de programas ou sub-rotinas escritos em linguagem de máquina); Debug (depuração de programas em linguagem de máquina); Filler (copiar e apagar arquivos etc.), ? (permite a utilização de comandos opcionais pouco utilizados). Estes comandos quando selecionados provocam a substituição do menu, ou seja, permitem a seleção de opções de comando. O comando Editor, por exemplo, tem as opções Adjust, Copy, Delete, Find, Insert, Jump, Replace, Quit, eXchange,

Os arquivos do sistema são nomeados com notação própria (um pouco semelhante à do CP/M), ou seja, VOL. NO-ME TIPO, onde: VOL é identificação do volume (unidade) em que se encontra o arquivo; NOME é o nome do arquivo propriamente dito; TIPO identifica o tipo do arquivo, que pode ser TEXT (programa-fonte), CODE (programa compilado) e DATA (arquivo de dados).

O UCSD-Pascal utiliza um conceito muito prático, o arquivo de trabalho ou workfile. A menos que um arquivo seja mencionado explicitamente, a ação dos comandos é exercida sobre este arquivo (o workfile) que pode ser de dois tipos: programa-fonte (SYSTEM. WRK. TEXT) e programa-objeto (SYSTEM, WRK.

O arquivo compilado (tipo CODE), na verdade, não é executado diretamente pelo micro, e sim interpretado. A figura 2 mostra o esquema de utilização do UCSD-Pascal.

Normalmente, os compiladores implementam alguma coisa a mais em relação ao Pascal padrão. A linguagem Pascal implementada no UCSD-Pascal, além de todo poder da versão original, possui extensões no sentido de aproveitar toda a capacidade do micro. Uma delas é o controle do cursor (em qualquer ponto do programa é possível posicionar o cursor na tela ou saber em que posição

ele se encontra).

Outra importante extensão é a confecção de gráficos e desenhos. No UCSD-Pascal a capacidade gráfica é ativada pela declaração USES turtlegraphics; o que torna disponível rotinas gráficas que utilizam o conceito de tartaruga (turtle). Deste modo, para traçar uma reta na tela do terminal basta fazer a tartaruga andar em linha reta com MOVE ou MOVETO. As rotinas são: INITTURTLE (prepara as rotinas e coloca a tartaruga no centro da tela); MOVE/MOVETO (move a tartaruga traçando uma reta); TURN/TURNTO (modifica a direção da tartaruga); TEXT-MODE/GRAFMODE (modifica o modo

de operação); PENCOLOR (seleciona a cor do caminho da tartaruga); VIEW-PORT (seleciona uma parte da tela); FILLSCREEN (pinta parte da tela); WCHAR/WSTRING (escrever na tela), SCREENBIT (indica se o pixel está aceso ou apagado); DRAWBLOCK (desenha um bloco pré-definido) etc.

A declaração USES applestuff permite o uso de rotinas que dão acesso aos recursos já existentes no Apple, como controle de joystick (PADDLE e BOTTON), E/S analógica (TTLOUT) e som

(NOTE).

A manipulação de cadeia de caracteres (string) é feita com as rotinas existentes (DELETE, POS, INSERT, LENGHT, COPY etc.), permitindo que sejam feitos facilmente, por exemplo, programas para

processamento de textos.

Para os mais aficcionados, o UCSD-Pascal permite, além dos arquivos seqüenciais do Pascal padrão, arquivos de acesso randômico, o que certamente é um bom recurso. Há também a possibilidade de controle de segmentação pelo próprio programador através da declaração de segment module.

Opções de compilação são permitidas ao longo do programa: (\*\$L+\*) lista o programa; (\*\$R+\$) verificação de intervalo; (\*\$Iarquivo\*) inclui um arquivo no programa; (\*\$G-\*) não per-

mite o uso de GOTO etc.

### TURBO-PASCAL

O TURBO-Pascal opera sob o CP/M, isto é, para que funcione no Apple é preciso que este possua a placa de CP/M. Existe também uma versão do TURBO-Pascal para IBM-PC totalmente semelhante na sua estrutura, mas com pequenas diferenças em função das facilidades oferecidas por cada micro.

O TURBO-Pascal é ativado pelo comando A \ TURBO, onde A \ indica o driver corrente, exibindo o menu da figura 3, que permite a inclusão ou não de mensagens de erro na memória do micro. Se a opção for a não inclusão, o TURBO-Pascal acabará utilizando menos memória que será usada como área de trabalho, permitindo que sejam feitos programas maiores. Em seguida, aparecerá o menu principal como visto na figura 4, que dá acesso então às opções de operação do TURBO-Pascal, selecionadas a partir da primeira letra de cada opção: Edit (edição do programa); Compile (compilação); Run (execução de um programa compilado); Save (salva arquivos de trabalho - workfile disco); eXecute (executar qualquer programa do CP/M; ao final da execução do programa, o controle é transferido novamente ao TURBO-Pascal); Dir (listagem dos arquivos existentes no disco); Quit (terminar o TURBO-Pascal); compiler Options (altera parâmetros da compilação); Workfile (seleciona um arTURBO-Pascal release n.nn |version)
Copyright (C) 1983 by BORLAND International
No terminal selected
Include error messages (Y/N)?

Figura 3

```
Logged drive: A

Workfile:
Mainfile:

Edit Compile Run Save
eXecute Dir Quit compiler Options

Text: 0 bytes
Free: 62903 bytes
```

Figura 4

Figura 5

quivo do disco como arquivo de trabalho); Mainfile (define um arquivo para trabalho interno).

O editor do TURBO-Pascal é muito poderoso e sua utilização é propositalmente semelhante ao Wordstar, facilitando assim o seu uso. As opções de compilação (compiler options) permitem direcionar o resultado da compilação, podendo ser de três modos: na própria memória (deste modo o programa pode ser executado pela opção Run do menu principal), em disco (o programa compilado é salvo no disco como um arquivo do tipo .COM e pode, então, ser executado diretamente do CP/M) ou num formato especial, também em disco, que pode ser executado a partir de outro programa compilado pelo TURBO-Pascal.

linguagem implementada pelo TURBO-Pascal também possui modificações em relação ao Pascal padrão, do mesmo modo como ocorre no UCSD-Pascal. O que mais chama a atenção é a ausência de recursos para gráficos e som apenas na versão para o Apple; na versão para o IBM/PC isso não acontece. Por outro lado, o TURBO-Pascal apresenta melhorias que são agradáveis surpresas para os velhos amigos desta linguagem. Os tipos padrão são acrescidos de BYTE e STRING. É possível definir caracteres de controle ( A Géo control-G ou bell). Aparecem novos operadores com SHL e SHR (shift) e XOR (ou exclusivo). É possível fazer mudança de tipo à semelhança da função ORD, que transforma um tipo qualquer em inteiro. Outro recurso que vem sendo acrescido às novas linguagens é o tratamento de cadeia de caracteres e nisso o TURBO-Pascal não fica devendo nada a ninguém: operador de concatenação (+), funções especiais (delete, insert, str, val, copy, concat, lenght, pos). Os arrays MEM e PORT são pré-definidos e permitem o acesso à memória e às portas de E/S: MEM [6000], por exemplo, se refere ao byte número 6000 da memória, que pode então ser lido ou alterado; PORT [2] faz acesso à porta 2 da UCP, que pode ser de entrada ou saída, dependendo da utilização do array.

Enquanto no Pascal padrão apenas podemos definir constantes de tipo prédefinido, no TURBO-Pascal podemos criar constantes de mesmo tipo definido pelo programa, inclusive arrays. Observe o exemplo da figura 5.

Os arquivos têm um tratamento especial no TURBO-Pascal. Os arquivos seqüenciais do Pascal padrão são estendidos através de recursos que manipulam o ponteiro do arquivo (file pointer), criando facilmente arquivos de acesso randômico. As rotinas SEEK, FLUSH, ERASE, RENAME, FILEPOS, FILESIZE, BLOCKREAD, BLOCKWRITE são algumas das rotinas para uso com arquivos. Para tratamento de tela, têm-se disponíveis as rotinas CLREOL, CLRSCR, CRTINIT, CRTEXIT, DELLINE, INSLINE, GOTOXY, LOWVIDEO, NORM-VIDEO, KEYPRESSED etc. Também é possível inserir opções de compilação ao longo do programa como no UCSD-Pascal.

A inclusão de trechos de programa em linguagem de máquina no meio do programa Pascal e o acesso direto de rotinas do sistema operacional (Bdos, Bdos HL, Bios, Bios HL e outras que acessam controladores de periféricos) fazem do TURBO-Pascal uma excelente ferramenta para desenvolvimento de software.

Tanto o UCSD-Pascal quanto o TURBO-Pascal colocam ao alcance dos usuários do Apple toda a potencialidade da linguagem Pascal. Ambas praticamente se equiparam em relação aos acrescimos ao Pascal padrão que apresentam, aumentando ainda mais os recursos da programação. A escolha por um deles deverá ser feita baseada na configuração existente. Lembre-se que o UCSD-Pascal exige o mínimo de 64 Kb de memória, enquanto o TURBO-Pascal, uma placa de CP/M. Para quem puder, sugerimos o uso de ambos, afinal, juntar o Pascal ao Apple (ou viceversa) só pode dar em sucesso!

Graduado em Informática pela UFRJ, Mauricio Costa Reis está cursando Mastrado em Engenharia de Software pela COPPE/UFRJ, é analista de sistemas do Ministério da Marinha, onde trabalha no desenvolvimento de sistemas especiais baseados em microcomputadores, e também co-autor do livro "Computadores para Usuários".

æ

Aprenda a manipular a memória de tela do TK90X e aproveite ao máximo todos os recursos deste pequeno, porém versátil, micro.

# A tela do TK90X

Álvaro Ferreira de Freitas Boria.

usuários de microcomputadores que resolveram migrar para o TK90X (ZX Specconstataram trum), que a estrutura da tela desse equipamento não é linear, isto é, não é sequencial.

Tanto é verdade

que, para pokear diretamente em uma determinada posição da tela, não basta adicionar o número de posições que se deseja deslocar ao valor inicial da área de vídeo, como nos outros micros, pois após as 32 primeiras posições a coisa começa a complicar. O importante é não entrar em desespero e procurar entender o que se passa.

O problema se deve ao fato de a área de vídeo ser de 6Kb (6144 bytes) e a área de atributos ser de apenas 768 bytes. Para contornar este problema, Sir




Figure 1

Clive Sinclair usou de uma estrutura um tanto complexa para mapear o vídeo.

Primeiro, rode o programa a seguir para entender melhor o problema.

> 10 POR 1-16384 TO 22527 20 POKE 1,255 30 NEXT i

Após isto, um navegante desavisado estará pensando como fazer para pokear uma determinada posição da tela. Primeiramente, devemos saber como é dividida a tela.

A área de vídeo foi separada em três setores (podemos chamar assim) de 2048 bytes, conforme a figura 1.

Cada setor é dividido em oito linhas (figura 2), dando um total de 24 linhas, sendo que as duas últimas são as linhas de edição, mensagens de erro etc.

As linhas, por sua vez, são divididas em oito sublinhas; sendo que o "passo" é de 256 bytes. Para uma melhor compreensão, na figura 3 é mostrada a divisão da linha 0 (zero), as outras são de modo análogo.

Pois bem, com o que foi visto até aqui já é possível determinar uma posição na tela, bastando apenas utilizar a seguinte equação:

16384 + 2048 \* NST + 32 \* NLS + 256 \* NSL + C = POSIÇÃO NA TELA

Onde:

NST - Número do setor (0 a 2) NLS - Número da linha no setor (0 a 7)


Em MS n.º 52, na Seção Dicas, pág. 54, as, dicas Amplie caracteres e Memória disponível apresentaram erros. Em Amplie caracteres o problema está na primeira li-

nha; logo após o comando DATA, o número é 160, e não 165. Já na dica Memória disponível, o erro

está na linha 30, que fica assim:

30 DATA 205, 26, 31, 42, 178, 92, 237 66,68,77,201

Em MS n 9 51, no programa Simulador de provas, pág. 40, a listagem saiu com algu-mas imperfeições. Na parte "Preparação" as seguintes linhas apresentaram falhas:



Já na parte "Execução", redigite as IInhas abaixo: 1"5 LET COURL ZE


70 100 1 10 1 DR 28: 2" THEN 50



NSL – Número da sub-linha (0 a 7) C – Número da coluna (0 a 31)

Para finalizar, apresentamos um programa que permite dar um pokeamento linear na tela do TK90X. Lembre-se da primeira tentativa.

5	LET	a-0		
10	LET	HL1=16384:	GOSUB	50
20	LET	HL1-18432:	GOSUB	50
30	LET	HL1-20480:	GOSUB	50
40	STO	P		
50	LET	HL-HL1		
60	FOR	b=0 TO 7		



#### Figura 3

70 FOR d=0 TO 31
80 POKE HL+d.255
90 NEXT d
100 LET HL=HL+256
110 NEXT b
120 LET HL1=HL1+32
130 LET a=a+1: IF a > 7 THEN LET a=0:
RETURN
140 GOTO 50

Espero que estas explicações tenham ajudado a tirar algumas de suas dúvidas sobre o mecanismo de mapeamento da tela do TK90X.

Alvaro Ferreira de Freitas Borja está cursando o quarto eno de Engenharia Civil, na UFPA. Atualmente, ele trabalha como Desenhista Projetista da Telepará, sendo também usuário dos micros TK83 e TK90X.



APLICATIVOS FALANDO PORTUGUÊS

EDUCATIVOS FALANDO PORTUGUÊS

JOGOS EMOCIONANTES



# PROGRAMAS QUE VOCÊ ENTENDE!

- . APLICATIVOS
  - 101 CONTROLE DE ESTOQUE MSX 102 — AGENDA DE ENDEREÇOS/MALA
    - DIRETA MSX
- 103 PLANILHA ELETRÔNICA MSX • UTILITÁRIO
  - 201 EDITOR ASSEMBLER/ DISSASSEMBLER MSX
- . COLEÇÃO PRINCIPIANTES
  - 301 PRINCIPIANTE E 302 - PRINCIPIANTE - U
  - 303 PRINCIPIANTE D

- . JOGOS EMOCIONANTES
- 501 KALEIDOSCÓPIO DIGITAL
- 502 MS XADREZ
- 503 MÁQUINA QUENTE
- 504 MISSÃO: RESGATE DO SATÉLITE
- 505 LABIRINTO DOS DIAMANTES
- 506 BANCO FANTASMA
- 507 VISITANTE DO FUTURO
- 508 O AVENTUREIRO DO CAMPO MAGNÉTICO



MISTERS FOR THE CONTROL OF THE CONTR

À VENDA NOS REVENDEDORES MSX

RUA URUGUAIANA, 39/903 - CEP 20050

DE TODO O BRASIL.

Rio de Janeiro - RJ - Tel.: (021) 221-1674 - C.P. 832/20001

SATOS SATISMA

# Moore em rápida expansão

cote econômico, là pelo início de março, as revendas poucos ne-gócios fechavam. Porém, enquanto todos esperavam os acordos com fornecedores, a Moore através de sua divisão Computer Shopping - praticava uma política de vendas agressiva, apresentando preços tão bons que diversas lojas chegaram a tentar comprar da concorrente, para depois repas-"Num momento de indefinicões, a Moore soube agir com rapidez e abrir espaço", comenta Armando Campos Mello, Gerente de Propaganda e ex-responsável pelo Marketing da CP-Computa-dores. Segundo Mello, a empresa utilizou bastante o Telemerketing (vendas pelo telefone) e aprovetou a oportunidade também para

modelos, como a impressora Mó-nica, da Elebra, e o CP-500, da CP, que estariam prestes a sofrer modificações (a impressora virá agora em tamanho reduzido e 160 cps; enquanto que o CP-500 M80 em breve virá com novo design).

A Divisão Computer Shopping Moore realmente està num proces so de expansão, buscando ofere-cer soluções completas ao consumidor. Dentro desta filosofia, a empresa aposta no sucesso da linha pessoal Rediform, para distribuição em redes de cine-foto-som e grandes magazines, e que ofereem pequenes quantidades, formulários, fichas para arquivo; papel-carta e etiquetas de diferen-

# Aplicativos para MSX

Os usuários da linha MSX já contam com mais sete aplicativos, desenvolvidos pela Engesoft Tecnología em Informática. São eles: contan a pagar e receber, controle de estoque, maia direta, controle bancário/fluxo de caixa, folha de pagemento. contabilidade e orgamento de obra. Este último fornece ao construtor dados sobre movimento de terra e fundação, impermesbilização, alvenaria, concreto, revestimento, pista, cobertu-ras, e acompanhamento de obras em geral. A Engesofi fica na Av. República do Libano, 2.073, em São Paulo, CEP 04503, tel.: (011) 549-9788

# Microdigital: lançamentos e serviços

A Microdigital recentemente recebeu propostas do governo mexicano para implantar o micro TK90X como instrumento de enino na rede de escolas públicas daquele país.

Aqui no Brasil, a e you em abril o TK 3000lle, com eventos em diversas capitais brasileiras a firm de estreitar o contato entre a empresa e os revendedores locais. O novo micro deverá estar nas lojas ainda este mês ao preço de Cz\$ 12 mil e 500, incorporando o software TotalWorks - uma planilha eletrônica, aliada a banco de dados e processador de texto, em portugués.

Os usuários do TK 300011e poderão adquirir o SuperCalc 3A a precos especiais. Outra novidade, prevista para maio, é o TK90X com light-pen, que será vendido por Cz\$ 4 mil e 292. A nova versão vem com programas e instruções para o uso da caneta ôtica. George Kovari - Presidente da empresa - acredita que ela será útil "especialmente na área educacional, pois é o primeiro micro da América Latina que já vem com a light-pen acoptada

A empresa notifica que seu posto de atendimento de São Paulo tem novo endereço: Rua Tagi-puru, 209 - Perdizes - São Paulo, Capital, tel.: (011) 67-1831.

# Sinclair acessa Videotexto

A Rensi Eletrônica está lancando o RSVDT-01, um kit que permite o acesso dos microcom-putadores da linha Sinclair ao sistema Videotexto.


Homologado pela Telesp e Microdigital, o RSVDT-01 è um cartucho que contém um progre-ma em EPROM (dispensando o gravador cassete), que é conectado à saída do micro que, por sua vez, é ligado é linha telefônica por um modem. Assim, a pública poderá obter rapidamente dados econômicos como cotações da bolsa de valores, bolsa de cereais, cotação do dólar, reserva de passagens, assinatura de jornais,



O cartucho RSVDT-01 e o modem 1200/75

compra de livros etc.

A Rensi Eletrônica fica na Rua Padre Raposo, 963 Mooca São Paulo SP, tel. (011) 93-9828.



# Elebra lança novos modelos

Com um parque instalado de mais de 30.000 impressoras e objetivando oferecer produtos adequados às atuais necessidades do mercado nacional de microcomputadores, a Elebra Informática está lançando os seus novos modelos Môni-Mónica Plus e Emilia PC

As novas impres sorus são mais leves que os modelos anteriores; podem imprimir caracteres e símbolos nas quali-

dades carta e dados; têm velocidades de impressão de 160 cps (Mônica e Mônica Plus) ou 220 cps (Emília PC) e também podem utilizar formulários continuos de 1 a 6 vias ou folhas soltas de diferentes tamanhos, graças ao processo de tracionamento do papel por fricção.

Todas estas características alia-

Novidades

Cobra

continuar aperfeiçoando cada vez

mais o Cobra 210. Com o recente

lançamento da interface multiple-

xadora Micromux, as possibilida-des de uso do 210 foram amplia-

das Agora a Cobra oferece o sis-

tema operacional MMP Monitor

pela Icone Informática e compati-

vel com o SPM, sistema original

Para os computadores Cobra 500 e Micrão Cobra 480, a Ico-ne Iançou o MUMPS 3270 e o Spoll-M. O primeiro possibilita

bra, como se fossem terminais e

impressoras de um computador central IBM. Já o Spoll-M permite

o uso de uma única impressora

em mais de uma aplicação, sem

que haja a necessidade de esperar

o término da impressão. O sistema

grava o material a ser impresso em disco, executando-o depois

o uso de terminais e imp ligados a um minicomputador Co-

Multiprogramado.

do Cobra 210.

desenvolvida

A Cobra Computadores vai



Mônica, Mônica Plus e Emilia PC da Elabra.

quatro densidades gráficas dife-rentes (exceto a Mónica que só

tem duas densidades), permitem a

impressão de tabelas e gráficos

de alta qualidade produzidos

pelos aplicativos mais avançados

disponíveis como o Simphony,

dBase III e outros, tornando essas impressoras adequadas para

aplicações domésticas, profissio-

O Microcurso está promovendo curso sobre o Royalworks, uma tradução feita pela Royal Software, de São Paulo, do programa americano Appleworks, que integra planitha de cálculo eletronica, banco de dados e editor de textos.

na Av. Paulista, 807, cj. 316, tel. (011) 284-2968, CEP 01311, São Paulo

# Curso sobre Appleworks

O curso contará com aulas teóricas e práticas, com exemplos práticos de necessidades genéricas administrativas. O Microcurso fica

# JVA mudou

A JVA, loja que comercializa programas das marcas Softline e Ciberne, mudou de endereço. Agora ela se en-contra na Rua Mayrink Vei-ga, n.9.32 - sobreloja - Cen-tro, R.J.

# Campus contrata Délio Lima

A Editora Campus conta agora com mais um forte nome em seu quadro de autores nacionais. O já conhecido autor de linha Sinclair. Délio Sentos Lima, foi contratado pela Campus, que reeditará seus principais livros e lançará outros para a linha Apple e TK90X.

Em conjunto com a Edisa, a aditora está preparando o livro "Linguagem C", de Kernighan e Ritchie, um dos livros sobre esta linguagem mais vendidos no mundo. Para os usuárlos de Apple, já estão nas lojas os "Guias do Usuário Brasileiro" Visicale a Visitrend/Visiplot, este último da autoria de Raul Lido Christmann, colaborador de MS.

# Acessórios diversos

A Clone Produtos Especiais oferece dois modelos de circuladores de ar para micros da linha Apple. Com potência de 300 watts por tomada (total de duas); consumo de cinco watts (motor Rotron); alimentação de 100 e 220 volts; 50 e 40 ciclos A/C, o Ciclone I preserva a temperatura baixa e constante, evitando a retenção de calor nas placas e interfaces, prejudicial à performance do equipamento. O Ciclone Commander dispõe ainda de filtro de linha, que elimina ruídos e protege o sistema ao não permitir a passagem de picos de tensão. Entre outros equipamentos fabricados pela empresa, encontram-se o Filtron-filtro de linha para sistemas 18M, Apple,



O Ciclone II, da Clone

TRS; e o Picotex, perfurador de disquetes flexíveis de 5 1/4" que, através de lâmina especial de aço, picota uma lateral dos disquetes de face simples, permitindo o uso da outra face, o que duplica seu rendimento. O endereço da Clone é Rua Arnaldo Maguicaro, SP, CEP 04691, tel.: (011) 524-5850.

# Opção de I-7000 PCxt

Uma nova opção para os usuários com grande necessidade de
memória de massa é o 1-7000
PCxt, agora com Winchester de 40
Mb, além da unidade de disco de
5 1/4" e placa de expansão de
640 Kb. Com maior capacidade
de armazenamento e tempo médio de acesso à trilha reduzido de
85 ms para 30 ms, essa configuracão representa uma significativa
aconomia.

A Itautec apresenta também um sistema composto por cartucho, interface e caixa stand by, jå homologado pela Embratel, que liga o 1-7000 à rede de telex. O sistema permite acompanhar o texto através do monitor de vídeo, gravando as mensagens em disquete e realizando instantaneamente as correções necessárias por meio do editor de textos ou do editor telex. Para receber as mensagens o micro não precisa estar ligado, e nem interromper seu trabalho, pois elas podem ser armazenadas no buffer de memória não volátil que está inserido na placa da interface telex e tem capacidade para guardar 120 linhas.

# cidade para guardar 1 Impressão

em IBM

Possibilitar o uso da nova máquina de escrever eletrônica da IBM como uma impressora qualidade carta é o que oferece o Editex 2000-P, uma interface lançada em março pela Computex Indústria e Comércio.

O Editex 2000-P pode ser conectado a qualquer micro que tenha uma saída paralela padrão Cantronics. Ele permite velocidade de impressão de 16 cps; possui buffer de 2,8 ou 16 Kb e comandos para estabelecer o tamanho do formulário, linharde impressão, pausa automática etc.

Maiores informações podem ser obtides na Computex, à Rue Peraibuna, 1692, São José dos Campos, São Paulo, tel.: (0123) 22-1006, CEP 12230.

# Moddata diversifica

Crescimento e diversificação de atividades são as atuais diretrizes da Moddata. Tal diversificação implicou na divisão da empresa em cinco outras e, desta forma, surgi-ram a Moddata Teleinformática, responsável pelos modems; a Moddata Computa-dores e Telecomunicações, fabricante de computadores de grande porte; e Moddata Máquinas e Componentes, produtora de visores de cristal líquido; a Moddata Serviços, prestadora de serviços de manutenção dos computadores de grande porte; e a Moddata Incorporated, responsável pelos negócios de exportação/importação do grupo no exterior.

Um fator responsável pela diversificação foram os acordos internacionais formados pela Moddata. Com a NEC, a empresa adquiriu tecnologia para a produção de equipamentos de comunicação (o teleopen, por exemplo); com a Control Data, tecnologia

para a fabricação de computadores de grande porte e com a Epson, o know-how para a produção dos visores de cristal líquido.

Através do acordo com a Control Data, a Moddata ingressará no restrito círculo dos fabricantes de mainframes. Nele a Control Data se compromete a transferir para a Moddata, no prazo máximo de cinco anos, toda a tecnologia do computador modelo 830 da linha Cyber 180, inclusive o código fonte do sistema operacional.

O contrato com a Epson significa a entrada da Moddata numa área inexplorada no Brasil: a produção de visores de cristal líquido. A nível inicial, a Moddata apenas encapsulará e testará os visores, que serão vendidos para os fabricantes nacionais de calculadores. Posteriormente, é possível que a empresa passe a fabricar visores para micros portáteis.

# Lançamentos Multisystems

A Multisystems, software-house do Rio de Janeiro, lançou recentemente dois novos produtos; o Multi-BASIC, compilador BA-SIC multisuário e o R-Office, sistema integrado para a automação de escritórios.

O Multi-BASIC é um compilador escrito na linguagem C e possui sintaxe e gramática similares à adotada pelo BASIC da Microsoft, desenvolvido para o IBM-PC/MS-DOS. Ele pode ser utilizado em máquinas com microprocessadores da linha MC 68000 ou no IBM-PCAT, seja sob o sistema operacional UNIX ou compatíveis.

Já o R-Office é um sistema modular, desenvolvido em C e Assembler. É composto por um processador de textos, gerenciador de mesa, banco de dados relacional, planilha eletrônica simples e gerador de relatórios. A Multisystems fica à Rua Romão de Aguitera Campos, 69 - Nova Friburgo - RJ, tel.: (0245) 22-4208 e 22-7277, CEP 28600.

# Nasajon paulista

A firma carioca Nasajon Sistemas, que assinou contrato de representação comercial de seus produtos com a Pró-Eletrônica de São Paulo, vai abrir uma filial paulista. Além dos já conhecidos softwares para as linhas TRS-80, Apple e CP/M, como crediário; controle de obras; controle de agência de turismo; administração de imóveis; controle de movimentação de caixa e administração de clínica médica, a Nasajon também possui agora versões para compatíveis com o IBM-PC.

# Epcom lança periféricos

A Epcom, fabricante do micro HotBit, está investindo na área de periféricos, como atestam seus recentes lançamentos, o gravador H8-2400 e o cartucho para comunicação H8-3000. A empresa tembém está trabalhendo para colocar no mercado as unidades de disco de 5 1/4" e 3 1/2", que deverão ser lançadas respectivamente no segundo semestre de 86 e início de 1987, o que permitirá ao usuário roder os dois sistemas operacionais mais difundidos atualmente: o CP/M e o MS-DOS, colocando assim à disposição a mais vasta biblioteca de software existente.

# Pacotes para TRS-80

A PRH Consultores está oferecendo toda uma linha de pacotes e programas aplicativos para os micros compatíveis com o TRS-80 modelo III.

Dentre eles, podemos citar o Procads — pacote para criação e manipulação de cadastros ou arquivos de dados; o Aplicativo Médico, programa que permite aos profissionais desta área cadastrar clientes, receitas, contas a receber e históricos e o Config, programa para elaboração de orçamentos em engenharia, computacão etc.

A PRH fica na Rua México, 70 - grupo 810/811, Centro - RJ, tel.: (021) 220-3038 - CEP 20031.



# Novos softwares para o 90X

Depois do "Artista", um soft-ware para geração de gráficos, desenhos, figuras e caracteres para o TK90X, a empresa paulista Cibertron está colocando no mercado dois novos programas: Planilha 90X e Banco de Dados; prometendo para junho o lançamento do TK-Word 90, processador de texto com acentuação. Maiores informações na empresa, pelo telefone (011) 204-9988.

# Sector lança XT

Em agosto do ano passado, a empresa Softec — primeira a lançar um equipamento compatível com a linha IBM-PC no Brasil, o Ego - entrou em cisão jurídica, dividindo seu patrimônio e dando origem assim a duas novas empresas no setor. Uma delas, a Sector Informática, partiu para o desenvolvimento de um novo micro: o Sector XT, cuja configuração básica inclui UCP e teclado; monitor de vídeo COMPO; memória RAM inicial de 512 Kb; um drive de 5 1/4"; uma porta serial e outra paralela padrão Centronics, pelo preço de Cz\$ 145 mil.

A empresa apresenta ainda opções de redes em barra, adquiridas em OEM da Cetus e da empresa paulista NCT (PC-NET). O Sector XT trabalha em ambiente multiusuário, sob sistema operacional Analix - versão da Softec do Unix, da norte-americana AT&T. A empresa planeja ainda lançar um micro compatível com o AT da IBM, até novembro deste ano.

# Produtos ATS

A ATS Tecnologia tige Appletrônica ter a produção de seus micros 6502, compativel com o Apple Il Plus: Thor PCXT e da família de monitores de vídeo Apollo, passando ainda a fabricar, este ano, monitores de vídeo policro máticos de alta resolução (640 x 480 pontos). Para 1987, a empresa prevé o lançamento de uma versão compatível com o AT, da

# Qalab promove curso

A Qalab vai oferecer o curso "Controle de interferência em equipamentos aletrônicos", nos dias 14, 15 a 16 de maio, no Caesar Park Hotel de São Paulo. Maiores informações podem ser obtidas na pròpria Qalab Prote-ção Eletromagnética, pelo te-lefone (021) 220-0467.

# Novo micro Medidata

O M1001 Slim, recentemente lançado pela Medidata, vem atender às faixas de usuários de supermicro de pe queno e médio porte, não atendidas pelo M1001. novo equipamento é baseado no microprocessador Zilog 8000 (16/32 bits); trabalha com até cinco terminais; 512 Kb de memória: drives de 5 1/4"; unidades de fita para backup de 20 Mb e Winchesters de 25 Mb, podendo ser adquirido por um preço mais acessível que o M1001.

A Medidata garante a total compatibilidade do M1001 Slim com os sistemas da empresa, dando inclusive, a possibilidade de expansão do equipamento em caso de necessidades futuras.



# 1-2-3 deu em Samba

A empresa carioca PC-Software lançou em março a planilha Samba, Mesmodizendo-se o major revendedor carioca do Lotus 1-2-Carlos Mário Gomes de Almeida, presidente da PC, não se fez de rogado e admitiu que o produto "é uma cópia fiel do Lotus, só que melhorado". Segundo ele, o Samba oferece major facilidade de impressão de gráficos e transferência de arquivos; acentuação natural no teclado, vídeo e impressora; alocação dinâmica de memória (células em branco não ocupam espaço) e compatibilidade com o co-processador aritmético 8087, sendo que estas duas últimas características já estão incorporadas na versão 2.0 do Lotus, divulgada em 85 pela Intercorp, que representa o produto no Brasil. A nova planilha - que segundo a empresa consumiu dois anos de desenvolvimento - apresenta-se em três disquetes, sendo dois de sistema e um com a biblioteca de utilitários; e um manual, naturalmente em portu-guês, custando Cz\$ 7.450,00. Para incentivar as vendas - a expectativa da PC é de que o Samba venda a mesma quantidade que o 1-2-3 - a empresa oferecerá. ao menos nos dois próximos meses, um curso básico gratuito e um disquete de demonstração, também gratuito para pessoas

jurídicas.

Poucos días depois desta aventura, no entanto, a PC Software foi cancelada como revendedora dos produtos da Intercorp do Brasil, pois segundo Ricardo Nick, Gerente Geral da Divisão de Software da empresa, existe uma cláusula no contrato que profbe a revenda de fabricar ou distribuir softwares similares. Nick, que diz não aceitar a posição "pouco ética" da PC-Software, afirma que a atitude da empresa - segundo ele, uma das meno res revendedoras de Lotus no Rio, sendo a maior a Sacco - contribui para tirar a seriedade do mercado de software. E acrescenta, "não posso aceitar a afirmação de que o Samba seja melhor que o 1-2-3, pois ele é baseado na versão 1.A do Lotus, já ultrapas-

### Para hotéis 3 estrelas

Já há algum tempo que os grandes hotéis despertaram para a necessidade de informatizar suas rotinas de funcionamento. Agora. chegou a vez dos hotéis de duas e três estrelas, com os quais a Grafus Informática pretende traba-

A Grafus, que desenvolve soft-wares para Apple e IBM-PC, tem no sistema de hotelarie (já instalado em 15 hotáis no período de um ano) o carro-chefe de suas vendas. O sistema, denominado HotGraf, é modular, e seu principal módulo inclui faturamento; ocupação (situação dos apertamentos); contabilidade e reserves, custando Cz\$ 30 mil. Outros módulos podem ser adicionados ao sistema: reservas; restaurante; controle de estoques; mala direta e telex.

Além do HotGraf, a Grafus possui um sistema de contabilidade on-line e outro para geração de etiquetas com códigos de barras, para ser usado em peque-nos estabelecimentos comerciais. A Grafus fice na Av. Merechel Cá-mara, n.9. 160, conj. 1123, e aten-de pelo tel.: (021) 262-1707.

# PC acessa Videotexto

A R. C. Tecnologia em Software, empresa paulista criada há seis meses, desenvolveu um programa que permite aos micros da linha IBM-PC e compatívais acessarem o Sistema Videotexto: o VTX-PC. Operando em padrão gráfico (320 x 200); a cores ou em preto e brenco; à velocidade de 1.200/75 bps, o sistema conta com comandos on-line, dez chaves programáveis, transmissão automática de senha, e permite

O VTX-PC é comercializado através de revendedores. Maiores informações na R. C. Tecnologia, pelo tel.: (011) 212-9930.

# ZIM no ED-680

A Maja Informática Ltda., system-house de São Paulo, instalou uma cópia de seu Banco de Dados Relacional, denominado Zim no supermicro ED-680, instalado na UFRGS.

Zim é um sistema gerenciador de Banco de Dados estruturado no modelo de entidades relacionadas. A utilização deste software permite a ligação do ED-XT (compatível com o IBM) ao ED-680, interligando o sistema operacional Edix ao MS-DOS. O pro-jeto Maja-Edisa-UFRGS objetiva colocar à disposição dos alunos um gerenciador de Banco de Dedos com linguagem de quarta geracão.

# Ouatro em um

Quetro capacidades num único produto é o que oferece o Unison, o novo software para micros da linha IBM-PC desenvolvido pela empresa americana Martin Marietta e lançado no Brasil pela Princeton Systems.

Ele é dotado de módulos pera comunicação micro-mainframe, scursos pera acesso a bancos de dedos do micro e do mainframe, linguegem de quarta geração e um gerenciador de todos os compo-nentes do sistema. Maiores informações podem ser obtidas na Princeton Systems à Av. Paulista, 1294 - 22 9 ander - São Paulo, tel.: (011) 289-0077.

# No CPD de MS

O material relacionado abaixo foi enviado pelos fabricantes para análise no CPD de MS. Voltaremos a comentar esses produtos nas próximas adições da revista.

O Conversor serial / paralelo, Micro Equipamentos ((011) 533-2326), permite conectar qualquer impressora paralela (pa-drão centronics) à saíde seriel, do micro, inclusive aos da linha Color.

Em software, recebemos lançamentos, para MSX, da Gradiente, Sharp e Cibertron. Para o TK90X, recebemos programas da Microsotf, Ciberne, Cibertron e Stop Informática, sendo que esta últi-ma enviou-nos também a fita virgem C-20 Soft-Loader, próprie para micros.



# GARANTIA TOTAL · MANUAIS INCLUSOS



PRECO DE CAIDA ADRIO CZE 50,000 PARA CAIDA D JOGOS COMPRADOS, ESCOLINA LIBI TERICURIO INTERIÓMENTE GRATIO E ARION GARNE MARI UM 2000 SERINA.

#### MSX - HOT BIT E EXPERT - JOGOS EM FITA FIRE BLANT PARCET ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE PARCET OF THE PA JOGOS EM FITA PARA TKROX FZB1 - KADREZ FZB2 - REVENS FZB3 - GANAD FZB4 - GANAD PART - PLICENT DIMER A TOTAL DESIGNATION OF THE Ferr - FUGAT SIMPLA TOR COMMENT OF THE FOLIAN STAR FOR THE FOR THE FORE THE PRECO DE CADA JOGO. CUS. 50.00 FOR HORACIO F AS ARARMAS PARA CALIA J. JOGOS COMPRADOS, ENCOLHA UM TERCEIRO INTERAMENTE GRATIS: E MINOS CARNIE MAIS UM JOGO: BLACNJACK THE SELECTION IS 7208 - SOMULADON BE VOC F210 HORACIO ESCILIANDO CP 400 · APLICATIVOS E UTILITÁRIOS SOLICITE CATALOGO F211 PTJAMANA A T F212 ANEWOOD 2 F213 FLAMEDON, G FAIR SHEETIS SAME AND THE CP 400 - UTILITÀRIOS EM FITA F214 MISSUE F714 POST F716 MARIC BIMER F217 HUNDAY HORACE F218 PRIVALL F319 SPACE RADERE F229 ASTRO BLASTER F221 ASTRO BLASTER F221 ASTRO BLASTER F221 CHOST MUNC F222 CHOST MUNC F223 CHOST MUNC F223 CHOST MUNC F214 - MISSILE FIST TA EDUPE SORTH TO SELVE TO THE APPLE II JOSOS ESPECIAIS EM DISCO - CADA CAS 150.00 DOOT KARATECA 1 DAG-CORAN DS03- GHOSTBUSTERS 1226 TAMES 1226 SUBUTION 1226 CALACTIC ADDICTION 1227 BMILES 1227 BMILES FIGS - SPORTER - COMPANY -FEE EPORTER FAST CRYSTONE REAFER FAST CRYSTONE REAFER FAST CRADOW OF THE BEAN DIDA: SUMMEN CAMES DAME SEVENI FEB - NOT SHOE THE STATE ADVENTURE FITTH WE WARPY FITTH CHOIS FITTH ADMITTAL ALX FITTH ADMITTAL FITTH WORKTER WINE FITTH SELDING ATTACK FITTH SELDING ATTACK FITTH FIGHTER BLET FITTH FIGHTER FITTH FIGHTER BLET FITTH FIGHTER BLET FITTH FIGHTER BLET FITTH FASI - HUNCHBACK FASI - HORREMAN FASI - DECATHLON APPLE II - JOGOS EM DISCO DA PROMOÇÃO OSDT AFTER 0300 - RCHC 0300 - FICADILLY 0306 - FICADILLY 0306 - DORNEY KONG 0316 - DORNEY KONG 0311 - FREEZ FALL 0312 - PERSAN PRIEDO DE CADA JOSO CAS 68.90 PARA CADA 2 JOGOS COMPRADOS, ESCOLHA UN TERCERRO INTERNAMENTE. SPATEL E KINDA GANNE MAREUM JOGO PERIGO ESTACIAL 720 INADED 720 STEE 721 - STEE 721 - FEBRUATERS 722 - GHOSTEESS 724 - LEVE COMES 724 - LEVE COMES OSTS DRIVINGS D314 DELET D314 DELET D315 JUNGLE BLINT D315 CAMEROS DE CAUSTO D317 PITTALLE E D318 TAXMAN D318 TAXMAN D318 TAXMAN THE DECATION TO COMMENT TO COMME F281 - CAVILON F240 - CAVILLON F240 - ARCVENTURE COST CAMAD COST BUCK ROCERS CD2 LCAC ROMAGE FINT PRED TO THE PART OF THE P STAT - FRED 1244 - FASTASTIC VOTACE 1245 - SILVER RASC 1245 - SILVER RASC 1245 - SILVER RASC 1245 - SILVER RASC 1245 - PEGASVS 1445 - PEGASVS 1456 - PEGASVS 1457 - ARCHANGE OT 1457 - ARCHANGE OT 1458 - PEGASVS FIGT MINTAR PID CALACON FIT - ZUCCH FIT - PREÇO DE CADA JOSO CIÁ 75.88 PARA CADA 2 JOSOS COMPRADOS. ESCOLHA UN TERCEJRO INTERNAMENTE. GRATIS E AINDA GARRE MAIS UM JOSOS PORER. FIG. SPACE WASCE LANGUAGE STATES APPLE II - UTILITÀRIOS E APLICATIVOS EM DISCO GIST - DIST DRIVE GABROSTICS FITE GESTAT PICES FITE CHOPPER SYMBAT FITE TIME PATHOL D352 SAVIT D353 MUSICOAP D354 SOALA D355 PRINT SHOP 300.00 0366 THE COMPLETS GRAPHICS SYSTEM 0367 SCRESN WRITER CF 400 - JOGOS EXCLUSIVOS EM FITA - LANÇAMENTOS DUST: SCREEN WRITER TOUR SPEED WALADINETA 300.00 305 mi D259 DT02D-CONTROLE OF ESTOCKES D360 SPEED-CONTAS A RECEBER D361 SPEED-FOLHA OF PAGAMENTO FIZY MUDIALEMAN VICE THE REST OF THE PARTY O 300,00 3200,00 DING LOCKSWITH S.C DING MACK WINDOW DING WEICALD D 100.00 300.00 300.00 DOM - ORASE S DOST - FRIDAY TISIN - WORDETAR 700,00 DIRA LOTERIA ESPORTIVA DIRA LOTO

### COMO COMPRAR:

NÃO RECORTE SUA REVISTA. FACA O SEU PEDIDO POR CARTA. RELACIONANDO SEUS DADOS E OS CÓDIGOS DOS PROGRAMAS DESEJADOS, ANEXE A CARTA UM CHEQUE NOMINAL À ATI Editora Ltda., Av. Pres. Wilson, 165 grupo 1210 - Centro. CEP 20.030 - Rio de Janeiro - RJ As despesas do correio já estão incluidas

BRIMDE GRATIS NA COMPNA DE QUALDURE PROGRAMA EM INSCID UM CURSO RASSO A PASSO EM SASKI



Venha conhecter o selato da Copa na connecer o telao da copa na connecer o telao da duer na connecer o telao da duer na connecer o telao na connecer o telao na connecer o telao na copa de monetra da de con WOVIDADE para evera juna sensacun Para evera juna sensacun Para evera evera evera evera juna sensacun Para evera evera

INTERFACES		CP/M Logodata	1.090
Printer Card CCE	990	Int Disco Logodata	890
Ram Card 16 CCE	1,290	MONITOR	
RS 2320 CCE			2.500
Video Card 80 Col CCE		Videocompo Verde	4.000
CP/M Card CCE		Drive p/Apple	3.799
Disc Card CCE		SUPRIMENTOS	
128K CCE		Arquivo p/10 Disquetes	65
Paralela Logodata		Formulário de 80 Colunas	140
128 Logodala	1.990	Picotex	95
RS 232 Logodata		Cabo CP/500/Impressora	590

# SERVICO EXPRESSO PARA TODO O BRASIL

# PROMOÇÃO BRASIL TRADE CENTER CCE

CPU Exato Pro + Monitor + Drive + 4 Interfaces A escolher Cz\$ 20.999 em 4 vezes s/juros ou a vista Cz\$ 18.899 10% de desconto)

# 80 colunas, 160 CPS, rolo p/papel solto. tractor p/tormulario continuo, compativei com todos os

**GRAFIX FT 80** 

#### COMPATIVEL COM IBM/XT

42.500 16 Bits, 640 K bytes de memoria RAM, placa de multi-função c/RS 232 e paralela centronics, placas controladoras de drives, placa controladora de video gráfica. fonte interna de 150W




# TK 90 X/48K



2.790 48 K de memória RAM colorido Grátis 5 jogos à sua escolha

# **GRAFIX HS 100** (160 CPS) 19.970

Grafix HS 100 132 colunas - 160 CPS Totalmente gráfica Compativel c Apple. IBM PC, etc mill



### BTC/XT 100% COMPATIVEL **C/IBM 640K**

Consulte: 16 Bits 256 K Bytes de RAM, 2 drives Slim. placa controladora de video grafica. fonte interna de alimentação de 150W







**CURSO DE INGLÊS** BTC OUNICO 1.499

IPANEMA - AV. EPITÁCIO PESSOA, 280 - 念 259-1299 IPANEMA - R. VISC. DE PIRAJÁ, 580 LJ. 226 LARANJEIRAS - R. DAS LARANJEIRAS, 21 LJ. 2 - 念 285-6543 CENTRO - R. ASSEMBLÉIA, 10 S/S 112 - 念 222-1124 NITERÓI - R. LOPES TROVÁO, 134 S/L - 念 710-3659 CAXIAS - R. DR. MANOEL TELES, 113 L/E - 念 771-6012 TIJUCA - R. CONDE DE BONFIM, 229 L/A - 念 284-2031

Combinar diferentes cores no modo de alta resolução gráfica em micros da linha TRS-Color é a proposta do autor deste artigo.

# Modos gráficos no Color

Daniel Detanico

s microcomputadores compatíveis com a família TRS-Color têm uma grande capacidade gráfica. Esta capacidade não é explorada em toda a sua amplitude, ou pelo menos não é difundida pelo fabricante nacional em seu manual. Originalmente (segundo o manual), o micro possui cinco modos gráficos: um de baixa resolução, que pode usar dois diferentes conjuntos de duas cores (preto/cinza ou preto/verde); um modo de média resolução, com os mesmos conjuntos de cores; dois de média resolução, que podem utilizar até quatro cores conjuntamente (verde/amarelo/azul/vermelho ou cinza/ciano/roxo/laranja); e, por último, um modo de alta resolução, que utiliza apenas conjuntos de duas cores, os mesmos do de baixa resolução.

Seja para um jogo, gráfico ou efeito visual, a cor preta tem um charme todo especial, ao mesmo tempo que as outras cores são indispensáveis. Ocorre então um problema: como conciliar o preto com algumas cores e ainda por cima trabalhar no modo de alta resolução? Em pro-

gramas em linguagem de máquina isto consegue ser feito.

Mas em BASIC existe um meio de se utilizar a tela de alta resolução e cores em conjuntos de quatro (preto/verde/azul/cinza ou verde escuro/verde/verde azulado/verde claro), sendo que os tons do verde azul são diferentes dos usados nos modos comuns. É uma fórmula muito simples, mas também cheia de macetes que podem atrapalhar bastante a vida do programador (atrapalhou bastante a minha, pelo me-

nos). A fórmula é a seguinte:

- 1 PMODE 4,1:REM E DEFINIDA A ALTA RESOLUÇÃO
- 2 SCREEN 1,1:REM E ESCOLHIDO UM CONJUNTO DE CORES
- 3 PMODE 3,1:REM AÍ ESTÁ O TURQUESINHO

Ou seja, primeiro se define o modo de alta resolução; segundo, se escolhe o conjunto de cores; e finalmente é definida a média resolução. Simples não?

Simples, não?
Tente este programa e veja as cores disponíveis no primeiro conjunto:

- 10 PMODE 4,1:SCREEN 1,0:PMODE 3,1:PCLS 0:REM SÃO DEFINIDAS A ALTA E MÉDIA RESOLUÇÃO E O CONJUNTO DE CORES
- 20 Y=0
- 30 FOR R=0 TO 192 STEP 48:ABRE O LAÇO PARA DESENHAR OS RETÂNGULOS
- 40 Y-Y+1
- 50 LINE (O,R)-(256,R+48), PSET, BF: REM DESENHA OS RETÂNGULOS
- 60 NEXT R:REM FECHA LAÇO
- 70 GOTO 80

Para ver o outro conjunto, faça a seguinte modificação:

10 PMODE 4,1:SCREEN 1,1:PMODE 3,1:PCLS 0:REM REDEFINE 0
CONJUNTO DE CORES

Observe que você poderá utilizar esta técnica em seus programas. Porém, tome o cuidado de não alterar o conjunto de cores no meio dos mesmos, pois se isto ocorrer, o programa sairá do modo gráfico especial

Para resolver este problema, simplesmente reescreva a sequência de entrada para o modo gráfico especial.

#### **PPOINT**

Se você está habituado a usar a função PPOINT, sabe que ela utiliza os mesmos parâmetros (códigos de cores) das outras funções gráficas.

Mas, neste modo gráfico especial, a coisa toda muda e os valores utilizados ora respeitam o código de cores (SCREEN N,0), ora não respeitam o código de cores original (SCREEN N,1), o que torna complicado, para quem não tem este conhecimento, a operação de varredura de pontos em jogos, por exemplo.

No conjunto de cores 0, o código E no conjunto 1 fica: de cores fica definido assim:

+	verde escuro	1	1 6	preto	5
	verde	2		verde	6
	verde azulado	3		azul	7
	verde claro	4	1 0	cinza	8

Somente com os valores descritos acima a função PPOINT funciona, por isso não tente usar outros valores.

Se você ainda tiver alguma dúvida, consulte a figura 1.

E, por último, acrescente ao programa original as linhas abaixo:

80 Y=4

90 FOR T=24 TO 190 STEP 48

100 Y = Y + 1

110 IF PPOINT (20,T)=Y THEN SOUND 100,3

120 NEXT T: GOTO 120

Funciona, não é? Mas tente modificar o código de cores para o código original (80 Y=0). Funciona? Não. É uma boa dica para você criar programas interessantes, principalmente jogos. Bom divertimento ou trabalho.

Código de cor	Cod. de PPOINT	Conjunto de Cor-	Cor
1	1	N, D	Verde Escuro
2	2	N, O	Verde
3	3	N, 0	Verde Azulado
4	4	N, O	Verde Claro
1	5	N, 1	Preto
2	6	N, 1	Verde
3	7	N, 1	Azu1
4	8	N, 1	Cinza

Figura 1

Daniel Detanico é usuário dos equipamentos CP 400 e CP 500 e programa em BASIC.

Você, usuário da linha TRS-80, já teve vontade de modificar o BASIC do seu micro e acrescentar novos comandos? Se ainda não conseguiu realizar este desejo, este programa pode resolver o seu problema.

RST OOH -

# Novos comandos do BASIC

Sérgio Santa Cruz.

ocê já teve, alguma vez, vontade de modificar o BASIC do seu DOS? Já cansou-se de ter sempre os mesmos comandos sem nenhuma variação? Já teve ótimas idéias para comandos novos, utilissimos, mas impossíveis de se implementar? Já teve vontade de incluir no seu computador alguns comandos de outros equipamentos que sempre lhe causaram inveja? Pois, se você desenvolve programas em Assembler para micros da linha TRS-80 modelos I/III e já teve essas vontades e outras semelhantes, este pode ser o programa pelo qual vocé estava esperando! Eu descreverei, aqui, um método de implementação de novos comandos ao Disk BASIC, sem prejudicar nenhum dos comandos normais já implementados.

#### A INSTRUÇÃO RST 10H

A base do método aqui descrito é a instrução RST 10H do microprocessador Z80. Existem outros métodos, um dos quais, inclusive, foi descrito por Clóvis e Rubens Almeida Menezes, na edição de MS nº 35 (de agosto de 1984). Esta instrução equivale a um CALL de um único byte, ou seja, o endereço da instrução que segue o RST 10H é salvo no stack, de modo que o primeiro RET encontrado fará o programa voltar para o endereço 10H. No endereço 10H encontra-se um JP 4003H, que é um endereço da RAM; e no en-dereço 4003H encontra-se a instrução JP 1D78H.

A partir do endereço 1D78H começa uma sub-rotina que aponta HL para o próximo ca-ráter diferente de espaço no buffer para o qual HL está apontando. Assim, pode-se di-zer que RST 10H equivale a um CALL 10H, com a vantagem de ocupar apenas um byte. Aliás, esta instrução não é a única do tipo RST existente; de uma olhada na figura 1 para ver as outras. Ćaso você também tenha alguma dúvida sobre as rotinas da ROM, consulte a figura 2.

Ora, perguntará o augusto leitor destas linhas, e o que isso tem a ver com incluir novos comandos em BASIC? Bem, a história é a seguinte: a rotina do interpretador BASIC que executa programas na memória logo depois de você usar o comando RUN – começa no endereço 1D5AH, justamente com um RST 10H (HL já aponta para o buffer onde está armazenado o programa BASIC), de modo a verificar qual é o próximo carater e, assim, identificar o próximo comando. Portanto, como foi dito acima, a instrução RST 10H força uma passagem pelo endereço 4003H da RAM antes de seguir adiante até a

RST 08H -Compara o próximo byte do programa com o byte para o qual HL aponta; se forem iguais, executa um RST 10H; se forem diferentes, emite um SYNTAX ERROR. Vai para o endereço 4000H e depois para o endereço 1096H. RST 10H -Aponta HL para o próximo caráter diferente de espaço e carrega-o no acumulador. As flags são setadas: C se for um dígito, e Z se for OOH ou ":". Vai para os endereços 4006H e ID78H. Compara os conteúdos de DE e HL, setando as flags de acordo (Z se HL=DE, NZ se HL<)DE; C se HL<0E, NC se HL>=DE). Vai para os endereços 4006H e 1C90H. Chamada quando a tecla BREAK é pressionada. Também é RST 18H -RST 28H usada para tarefas especiais pelo DOS. Vai para o endere GO 400CH. RST 30H -Chama e carrega o DEBUG (este RST costuma variar entre

alguns DOSes). Vai para o endereço 400FH.

Reinicializa o computador (vai para o endereço DOCOH).

Vetor de interrupções mascaráveis. Vai para o endereço

Figura 1

RST 38H -

rotina do endereço 1D78H. Desta forma, se for escrito um programa que modifique o conteúdo desse endereço, fazendo-o apontar para uma outra rotina qualquer, esta torna-se a rotina de interpretação dos comandos do BASIC. Se ao fim desta colocarmos um JP 1D78H tomando o cuidado de verificar que HL continue apontando para o buffer, ela poderá reconhecer novos comandos e depois voltar à rotina que reconhece os antigos.

4012H.

#### O PROGRAMA NCOMS/CMD

O NCOMS/CMD (Novos COMandoS) foi escrito em um DGT-100 da Digitus com um drive, mas funciona em qualquer modelo TRS-80. Ele tem dois objetivos: em primeiro lugar, ilustrar a técnica acima mencionada e permitir a sua melhor compreensão; e em segundo, acrescentar nove novos comandos ao BASIC normal, que ajudarão o programador BASIC a desenvolver seus programas. Além disso, o programa ainda substitui a mensagem Ready do BASIC por SBASIC OK (SuperBASIC OK); isto é feito através do uso do vetor do modo de comando do BASIC (endereço 41ACH), por onde o interpretador passa exatamente antes de imprimir a mensa-

Para fazer funcionar o programa NCOMS/ CMD, primeiro carregue-o do DOS com o comando LOAD NCOMS/CMD. Depois, entre normalmente no BASIC de disco e escreva: DEFUSR=&HFBCO:S=USR(0):NEW e aperte < RETURN > . O programa responderá SBA-

Os novos comandos a sua disposição são

os seguintes:
SWAP X\$,Y\$: troca os respectivos conteúdos das variáveis X\$ e Y\$. Um só SWAP pode trocar várias variáveis, desde que elas estejam todas aos pares (SWAP A\$,B\$,C\$, D\$...). Se houver um número ímpar de variáveis ou se elas não forem strings, ocorrerá um erro.

da string X\$ em maiúsculas.

SOUND X,Y: emite um som, A distância entre duas ondas sonoras é X, e a duração do som é Y, variando os dois de 0 a 255. Assim, quanto menor for o X, tanto mais agudo será

o som; e quanto maior, tanto mais grave.

INVERSE X TO Y: inverte o vídeo (quer dizer, acende os pixels apagados e apaga os acesos) da posição de PRINT @ X até Y, variando ambos de 0 a 1023. Se X e Y forem riando ambos de 0 a 1023. Se X e Y forem omitidos (se for escrito apenas INVERSE), a tela será invertida; e se uma vírgula for colocada após o Y, novas coordenadas podem ser incluídas(INVERSE 0 TO 64, 960 TO 1023,...).

CLS(X): enche a tela com o caráter cujo código é X, variando de 0 a 255 e posicionando o cursor na primeira posição da tela. Pode-se também usar uma string no lugar de X(CLS(A\$)), sendo que, nesse caso, o primeiro caráter dessa string será usado para encher

ro caráter dessa string será usado para encher

LOCATE X.Y: como no IBM-PC, este comando posiciona o cursor na linha X(variando de 0 a 15), coluna Y(variando de 0 a 64), de modo que o próximo comando PRINT imprima nessa posição.

```
0054H - Flag de modelo I/III. Este endereço contém um byte 01H se o computador for um TRS-80 modelo I ou compatível, e outro valor se for um TRS-80 modelo I ou compatível, e outro valor se for um TRS-80 modelo III ou compatível, e outro valor se for um TRS-80 modelo III ou compatível, e outro valor se for um TRS-80 modelo III ou compatível, e outro valor se for computador em seu estado normal antes de chamar a rotina que imprime READY.

0AF4H - Imprime a mensagem de erro SYNTAX ERROR.

1997H - Imprime a mensagem de erro SYNTAX ERROR.

1078H - ROtina chamada pela instrução RST 10H (ver figura 1).

1991H - Executa um comando RESTORE normal.

1E5AH - Imprime a mensagem de erro SYNTAX ERROR.

185AH - Traduz a string representando em ASCII um número decimal para hexadecimal e põe o resultado em DE.

185AH - Procura entre as linhas existentes do programa BASIC aquela cujo número de linha é igual ao conteúdo de DE. Ao acha-la, põe o endereço da sua posição de memória em HL.

2337H - Calcula o valor da expressão para a qual HL aponta (não importa o tipo: string, precisão dupla, precisão simples ou inteira), pondo o resultado no acumulador de software e setando a flag 40AFH para indicar o tipo do resultado.

260DH - Põe em DE o VARPTR da variáse para a qual HL aponta.

2802H - Calcula o valor da expressão para a qual HL aponta.

2802H - Calcula o valor da expressão para a qual HL aponta.

403DH - Flag de tela no modelo I. Seu conteúdo pode ser:

0 - 16 x 64 caracteres 8 - 16 x 32 caracteres.

40ADH - Ponteiro do espaço reservado para strings pelo BASIC (conteúdo determinado pelo comando CLEAR).

40ADH - Ponteiro do espaço reservado para strings pelo BASIC (conteúdo determinado pelo comando CLEAR).

40BH - Ponteiro do buffer usado pelo BASIC para manipular as strings temporariamente, quando está calculando uma expressão do tipo string.

40BH - Ponteiro do buffer de manipulação de strings.

40BH - Ponteiro do buffer de manipulação de strings.

40BH - Ponteiro do stack do BASIC.

40FH - Aponta para o próximo dado do comand
```

### Figura 2

```
100 DEFINIA-Z:FORK=1T03:FORX=1T032:CL5(X):SOUNDX*1.5.X:NEXT:NEXT
     READX,Y:1FY(0THEN130
120 DRAW(63,47)TO(X,Y).SET#SOUNDRND(30),RND(20)#DRAW(63,47)TO(X,Y),RESE1#SET(X,Y)#BOTO110
130 FORX=0T078:DRAW(53,47)TO(X.10),SET:SOUND45,25:DRAW(63,47)TO(X
 10), RESET: SET (X, 10) : NEXT
140 FORX=1T020:1NVERSE0T039.64T0103.128T0167,192T0231:SOUND100,50
:NEXT:Y=0
150 FORX=1TO10:SCROLL8:GOSUB990:NEXT
170 X=X-1:FORY=1T024STEP2:SCROLL1:SCROLL1:Y=Y+1:GOSUB990:GOSUB990
"Y=Y-1:NEXI:Y=Y-
175 FORX=9T00STEP-1:SCROLL4:GOSUB990:NEXT:X=0
180 FORY=24T01STEP-2:SCROLL2:SCROLL2:Y=Y-2:GOSUB990:GOSUB990:Y=Y+
190 FORW=11010:READA,C:DRAW(63,47)TO(A,C),SET:SOUNDRND(30),RND(30):DRAW(63,47)TO(A,C),RESET:SET(A,C):GOSUB990:NEXT:RESTORE:060:GOT
0190
990 INVERSEX#64+YTOX#64+39+Y,X#64+64+YTOX#64+103+Y,X#64+128+YTOX#
64+167+Y, X*64+192+YTOX*64+231+Y:SOUND20, 20:RETURN
1000 DATA11.0,10.0,9,0,8.0,7,0,6,0,5,0,4,0,3,0,2,0,1,0,0,0,1,1,1,0,0,2,1,2,0,3,1,3,0,2,4,1,4,2,4,3,4,4,4,5,4,6,4,7,4,8,4,9,4,10,4,11
 ,4,11,5,10.5,11.6,10.6,11.7,10.7,11.8.10.8,9,8.8.8.7.8.6.8.5.8,4.
8,3,8,2,8,1,8,0,8
1010 DATA 22.0.21.0.21.1.20.1.25.3.24.3.23.3.22.3.21.3.20.3.19.3.18.3.17.3.16.3.16.4.17.4.16.5.17.5.18.5.19.5.20.5.21.5.16.6.17.6.
16,7,17,7,16,8,17,8,18,8,19,8,20,8,21,8,22,8,23,8,24,8,25,8
1020 DATA 30.3.31,3,32,3,33,3,3,4,3,35,3,36,3,37,3,38,3,39,3,39,4,38,4,39,5,38,5,30,4,31,4,30,5,31,5,32,5,33,5,34,5,35,5,36,5,37,5,30,6,31,6,30,7,31,7,30,8,31,8,36,6,37,6,37,7,38,7,38,8,39,8
1030 DATA 54.3.53.3.52.3.51.3.50.3.49.3.48.3.47.3.46.3.45.3.45.3.44.3.44.4.45.4.45.45.45.5.44.6.45.6.44.7.45.7.44.8.45.8.50.6.51.6.52.6.53.6.54.6.54.7.53.7.54.8.53.8.52.8.51.8.50.8.49.8.48.8.47.8.46.8
1040 DATA 59,3,60,3,61,3,62,3,63,3,64,3,61,4,62,4,61,5,62,5,61,6,62,6,61,7,62,7,59,8,60,8,61,8,62,8,63,8,64,8
 1050 DATA 69.3.70.3.71.3.72.3.73.3.74.3.75.3.76.3.77.3.78.3.69.4.
70.4,69.5,70.5,69.6,70.6,69.7,70,7,69,8,70,8,78,4,77,4,78,5,77,5,78,6,77,6,78,7,77,7,7,78,8,77,8,75,8,74,8,73,8,72,8,71,8,-1,-1
```

Figura 3 - DEMO1/BAS

```
100 CLS

110 FOR X=47 TO 0 STEP -1

120 DRAW(63,47)TO(0,X),SET

130 NEXT X

140 FOR X=1 TO 127

150 DRAW(62,47)TO(1,0),SET

160 NEXT X

170 FOR X=1 TO 47

180 DRAW(63,47)TO(127,X).SET

190 NEXT X

195 FORK=1TOS00:NEXT

200 FOR X=47 TO 0 STEP -1

210 DRAW(63,47)TO(127,X),RESET

220 NEXT X

230 FOR X=124 TO 0 STEF -1

240 DRAW(63,47)TO(X,0).RESET

250 NEXT X

260 FOR X=124 TO 47

270 DRAW(63,47)TO(0,X),RESET

280 NEXT X

260 FOR X=1 TO 47

270 DRAW(63,47)TO(0,X),RESET

280 NEXT X

290 FORK=1TOS00:NEXT:GOTO110
```

Figura 4 - DEMO2 /BAS

. DRAW(X1,Y1) TO (X2,Y2), SET: desenha uma linha reta do ponto(X1,Y1) até o ponto(X2,Y2), variando X1 e X2, de 0 a 127, e Y1 e Y2, de 0 a 47. Se for escrito RESET ao invés de SET, a linha será apagada ao invés de acesa. A rotina usada neste programa, para unir dois pontos na tela, foi ligeiramente modificada a partir da desenvolvida originalmente por Hardin Brothers, na revista 80 Micro (de setembro de 1985).

80 Micro (de setembro de 1985).

SCROLL X: este comando movimenta toda a tela de acordo com o valor da flag X(que varia de 0 a 15). Se o bit 0 de X estiver setado(X=1), o comando moverá a tela uma coluna para a direita; se o bit 1 estiver setado (X=2). o comando moverá a tela uma coluna para a esquerda; se o bit 2 estiver setado(X=4), o comando moverá a tela uma linha para cima; e se o bit 3 estiver setado(X=8), o comando moverá a tela uma linha para cima; e se o bit 3 estiver setado(X=8), o comando moverá a tela uma linha para baixo. Valores intermediários até 15 movê-la-ão diagonalmente.

RESTORE X: este comando faz com que o próximo valor lido pelo comando READ seja o do comando DATA da linha X. O valor de X deve ser um número de linha existente e não pode ser uma variável. Se a linha X não contiver um comando DATA, a mais próxima linha de maior número com um comando DATA indicará a leitura seguinte do comando DATA indicará a leitura seguinte do comando READ. A rotina original do comando RESTORE X foi feita por Hardin Brothers e publicada na revista 80 Micro (de junho de 1983).

Todos os comandos acima aceitam expressões além de variáveis e números, com exceção de UPC(X\$) e SWAP que exigem variáveis string e de RESTORE X, que exige um número de linha. Assim, formatos como:

```
DRAW (15,X*4) TO (SIN(X)*30+20,COS(X)*20+10), SET CLS(MIOS(XS,Y,1)) CLS(X*(SOR(Y)))
INVERSE INT(U*V)/2 TO INT(INT(V*U)/2-INT(V*K)/2)
SOUND X,ABS(X) SCROLL N/4
LOCATE AND(16)-1, RND(64)-1
```

são perfeitamente legais, desde que as variáveis não ultrapassem o valor máximo permitido(caso em que o computador indicará um erro tipo ILLEGAL FUNCTION CALL).

# OBSERVAÇÕES FINAIS

Eu sugiro ao futuro usuário do SBASIC que, para facilitar a sua tarefa, escreva um arquivo JCL que inicialize o SBASIC automaticamente. Para fazé-lo, entre no BASIC normal e digite: OPEN'T",1,"SBASIC/JCL": PRINT#1,"LOAD NCOMS/CMD":PRINT#1,"BASIC":PRINT#1,"DEFUSR=&HFBCO (S=USR(0):NEW":CLOSE. Depois disso, bastará escrever DO SBASIC/JCL no DOS READY, e você logo estará no SBASIC.

Junto com o programa NCOMS/CMD vêm

Junto com o programa NCOMS/CMD vêm cinco programinhas em BASIC, numerados de DEMO1/BAS( figura 3) até DEMO5/BAS( figura 7), que demonstram as novas e interessantes possibilidades dos novos comandos implementados. Eu espero que vocês me descul-

```
100 CLS:DRAW(2,2)TO(125,2),SET:DRAW(2,45)TO(125,45),SET
110 DRAW(1,2)TO(1,45),SET:DRAW(2,3)TO(2,44),SET
120 DRAW(127,2)TO(127,45),SET:DRAW(126,2)TO(126,45),SET
130 X=8:Y=30:X1=1:Y$=2:S5="5"
140 LOCATE X,Y: PRINT S$;
145 IF X>13 OR X(2 THEN X1=-X1: SOUND 100,50
147 IF Y>61 OR Y(3 THEN Y1=-Y1: SOUND 50,100
                           10 50 NEXT
153 AS=INKEYS: IF AS="" ELSE IF ASC(AS))31 THEN SS=AS 160 LOCATE \times ,Y: PRINT " ";
         X=X+X1: Y=1+Y1: GOTO 140
```

Figura 5 - DEMO3 /BAS

```
20 FOR X=0 TO 127
30
  DRAW(X,0)TO(127-X,47), SET
40
   INVERSE
  SOUND 127-X,50
50
  NEXT X
  FOR X=46 TO 1 STEP -1
  DRAW(0,X)TO(127,47-X),SET
80
  INVERSE
100 SOUND 47-X,80
110 NEXTX
120 GOT0120
```

Figura 6 - DEMO4 /BAS

pem pela falta de modéstia do programa DEMO1/BAS!.

Duas observações importantes: primeiro, esses novos comandos não funcionam se colocados imediatamente após um THEN ou um ELSE. Assim, se tiver de usá-los em um comando IF-THEN, ponha algum outro comando antes, ou pelo menos dois pontos(:). As linhas IF X=0 THEN F=1: SOUND 35,35 ou IF X=0 THEN: SOUND 35,35 funcionam perfeitamente, mas IF X=0 THEN SOUND 35,35 produzirá uma mensagem de erro. Em segundo lugar, não tente colocar uma variá-

```
3 REN *** DEMOS/HAS -- RALAR ---- UM ACESSONIO DO SBASIC ***
10 FORN= . 001706 . 28STEP . 02
95 SET(63+44*005(N),23+22*51H(N))
40 NEXT
50 FORN=.001T06.28SIEF.15
60 DRAW(63.23)T0(63+43*CDS(N),23+21*SIN(N)).SET
61 FORNE,383THENF=-1:SUUND50,50
65 DRAW(63.23)T0(63+43*CDS(N),23+21*SIN(N)),RESET
        THENGOSUB100ELSEFORK=11010:NEXT
80 NEXT
00 MEAT 96 GOTOS9 160 SET (73,15):C=C-1:IFC=0THENF=0:C=6:RESET (73,15)
110 RETURN
```

Figura 7 - DEMO5 /BAS

vel string no lugar do SET ou RESET do comando DRAW; a linha A\$="RESET":DRAW (10,10) TO (127,30),A\$ produzirá uma mensagem de erro.

Outra coisa: se o seu computador não possui cê-cedilha, delete as linhas 2450 e 2460, pois elas não servirão para nada.

você estiver interessado em criar novos comandos, lá vai uma dica: enquanto estiver checando o comando no buffer para onde HL aponta, não modifique nenhum re-gistrador, exceto AF. Algumas outras rotinas da ROM que usam a instrução RST 10H podem esperar que determinados registradores contenham certos valores. Tome também o cuidado de verificar qualquer erro possível: sintaxe, falta de um ou mais parâmetros, parâmetro grande demais..., etc., se não o programador poderia fazer algo que congelasse o computador(por exemplo, ele poderia, sem querer, tentar inverter a memória do teclado, pensando que ainda está no vídeo). E, antes de pular para o endereço 1D78H, tenha certeza de que HL está apontando exatamente para o último caráter do seu comando. Assim, o interpretador do BASIC incrementará HL e pegará o próximo caráter(: ou o byte 00H), que indica fim de comando; após o que ele

irá interpretar o comando seguinte. Mais uma coisa: lembre-se de que o programa NCOMS/CMD ocupa a memória a partir do endereço 0FC01H. Se você estiver usando um programa BASIC que dê pokes para uma rotina em linguagem de máquina nessa área, os novos comandos não funcionanessa area, os novos comandos nao funciona-rão. Para digitar o programa, entre com os códigos em Assembler da listagem NCOMS/ CMD e depois passe-os para o disco com um dos comandos abaixo: Para NEWDOS: CMD "DUMP NCOMS/ CMD,&HFBCO,&HFF63,&HFBCO" Para DOS 500: CMD "I", "DUMP NCOMS/

CMD(START =FBC0,END=FF63,TRA=FBC

Se você tiver qualquer sugestão ou pergunta, escreva-me, pois terei o maior prazer em ajudá-lo. Meu nome e endereço são: Sérgio Santa Cruz - Rua José Hipólito Cardoso, 225 -Boa Viagem - Recife - Pernambuco, CEP 50000. E Boa sorte com seus novos coman-

Sérgio Santa Cruz é programador autodidata de BASIC e Assembler Z80. Ele é usuário de um DGT-100 com drive há três anos.

874

1587

FD80 09 13 7E FE 20 20 02 3E 80 17 30 08 17 38 05 2F

FD90 1F 37 1F 77 23 1B 7A B3 20 E8 E1 7E FE 2C 23 28

```
NCOMS/OND
```

```
FDA0 C0 C3 EA FC D7 CA EA FC CF 28 CD 37 23 CF 29 E5
                                                                                                                    2795
                                                              FDB0 3A AF 40 FE 03 20 10 2A 21 41 23 4E 23 46 0A 21
FBC0 21 86 FC 22 04 40 21 77 FC E5 2A AD 41 22 78 FC 1840
                                                                                                                    1003
                                                              FDC0 B5 40 22 B3 40 19 69 CD 7F 0A 7C B7 C2 4A 1E 7D
FBD0 Ei 22 AD 41 3E C3 32 AC 41 21 00 FC 22 B1 40 01
                                                      1602
                                                                                                                    1627
                                                              FDD0 21 00 3C 22 20 40 77 23 CB 74 28 FA C3 43 FD E5
FBE0
     CE FF 09 22 A0 40 28 22 E8 40 3A 54 00 30 C8 21
                                                      1537
                                                                                                                    1730
FBFØ
     3E 02 22 33 FD 97 32 35 FD C9 00 00 00 00 00 00
                                                              FDE0 D7 FE 41 02 43 FD D1 23 CF 54 CF 45 CD 02 28 CF
                                                      1110
                                                                                                                    2316
FC00
     00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 42 41 53 49 43
                                                       437
                                                                   2C E5 21 0F 00 DF DA 4A 1E E1 D5 CD 02 2B E3 06
                                                                                                                    1787
FC10
     20 4F 4B 0D 00 E5 21 2F 00 18 04 E5 21 7F 00 DF
                                                              FE00 06 29 10 FD E5 21 3F 00 DF DA 4A 1E E1 19 11 00
                                                      1148
                                                                                                                    1453
FC20
     DA 4A 1E E1 C9 E5 D7 28 0A FE D5 20 F9 E1 28 F1
                                                              FE10 3C 19 22 20 40 C3 43 FD CD 25 FC CF 52 CF 41 CF
                                                                                                                    1992
FC30 C3 78 10 E1 23 C9 3E 86 18 02 3E C6 32 72 FC 05
                                                              FE20 57 CF 28 FD 21 01 FC CD 02 28 CF 2C CD 18 FC FD
                                                                                                                    2111
FC40 E5 C5 7A 2E FF 2C D6 03 30 FB C6 03 87 26 00 06
                                                      1789
                                                              FE30 73 01 CD 02 28 CF 29 CD 15 FC FD 73 00 CF BD CF
                                                                                                                    2053
FC59
     06 29 10 FD 50 CB 38 CE 00 19 11 00 3C 19 87 87
                                                              FE40 28 CD 02 28 CF 2C CD 18 FC FD 73 03 CD 02 28 CF
                                                                                                                    1853
FCAR
     87 EB 21 72 FC 86 77 EB 7E 17 30 03 17 30 02 36
                                                              FE50 29 CD 15 FC FD 73 02 CF 2C E5 21 3A FC FE 83 28
                                                                                                                    2137
FC70
     80 CB C5 C1 E1 D1 C9 CD 00 00 CD F8 01 CD F9 20
                                                              FE60 08 FE 82 C2 97 19 21 36 FC 22 AC FE FD 56 00 FD
                                                                                                                    2153
FC80
     21 0A FC C3 28 1A E3 7D FE 5B 20 03 7C FE 1D E3
                                                              FE70 5E 01 FD 66 02 FD 6E 03 D5 7C 26 01 92 30 04 ED
                                                                                                                   1629
FC90
    C2 78 1D D7 FE 90 CA 52 FF FE 44 LA 18 FE FE EA
                                                              FEB0 44 26 FF 47 7D 2E 01 93 30 64 ED 44 2E FF 4F 11
                                                                                                                    1505
FCA0 CA DF FD FE 84 CA A4 FD FE 55 28 43 FE 49 CA 48
                                                              FE90 00 00 88 38 63 48 47 EB FD 74 05 FD 72 06 FD 73
                                                                                                                    1738
FCB0 FD FE 53 C0 CD 25 FC 7E FE 4F 28 5F FE 43 CA D0
                                                              FEA0 67 FD 75 08 68 61 48 CB 39 04 D1 CD 3A FC 7A FD
                                                                                                                    2021
FCC0 FE CF 57 CF 41 CF 50 CD 00 26 CD F4 0A CF 2C 05
                                                              FEBN 86 05 57 7B FD 86 07 5F 79 84 4F BD 38 0C 95 4F
                                                                                                                    1655
FCD@
     CD 0D 26 CD F4 0A E3 06 03 7E 08 1A 77 08 12 23 1291
                                                              FECO 7A FD 86 06 57 78 FD 86 08 5F 10 DF E1 C3 78 1D
                                                                                                                    2023
FCE®
     13 10 F6 E1 7E FE 2C 23 28 DD 28 2B C3 78 1D CD 1861
                                                              FED# 23 CF 52 CF 4F CF 4C CF 4C CD #2 28 E5 21 0F 00
FCF®
     25 FC CF 50 CF 43 CF 28 CD 0D 26 CF 29 CD F4 0A 2060
                                                              FEEO DF DA 4A 1E 7B 1F DC F8 FE 1F DC 11 FF 1F DC 2A
FD00
     EB 46 23 5E 23 56 1A FE 61 38 0A FE 7F 28 04 FE 1677
                                                              FEF# FF IF DC 3E FF C3 43 FD 06 0F 21 3F 3C 11 40 00
                                                                                                                   1596
FD10
    78 30 02 D6 20 12 13 10 ED 18 28 23 CF 55 CF 4E 1385
                                                              FF00 36 20 19 10 FB E5 2B D1 01 FF 03 ED B8 EB 36 20
                                                                                                                   1860
FD20
     CF 44 CD 02 28 C2 4A iE 05 CF 2C CD 02 28 C2 4A
                                                     1805
                                                              FF10 C9 06 0F 21 C0 3F 11 C0 FF 36 20 19 10 FB E5 23 1616
    1E E3 45 3A 3D 40 D3 FF 10 FE 45 3C D3 FF 10 FE 2110
FD30
                                                              FF20 Di 01 FF 03 ED 80 EB 36 20 C9 21 40 3C 11 00 3C
                                                                                                                   1637
    1D 20 EF E1 2B C3 78 1D CD 25 FC CF 4E CF 56 CF
FD40
                                                      2191
                                                              FF30 01 CO 03 ED BO EB 05 40 36 20 23 10 FB CY 21 BF
                                                                                                                    1727
     45 CF 52 CF 53 CF 45 E5 21 00 3C 11 00 04 28 22 1341
FD50
                                                              FF40 3F 11 FF 3F 01 CO 03 ED B8 E8 06 40 36 20 28 10
                                                                                                                   1465
FD60 E1 CD 02 28 FE 04 D2 4A 1E CF 8D D5 CD 02 28 FE 2160
                                                              FF50 FB C9 D7 D2 91 1D CD 5A 1E E5 CD C8 1E 28 22 FF
                                                                                                                   2372
FD70 04 D2 4A 1E E3 EB A7 ED 52 DA 4A 1E EB 01 00 3C 1884
                                                              FF60 40 C3 43 FD FF FF
                                                                                                                    3639
```



APPLE II (EM DISCO) MANUAIS ORIGINAIS JOGOS CONSAGRADOS — CZS 130,00 Fire cede: consegrado pedido escolha outro grátis!

AMPLIA DORIGINAIS

AGOS ACALABET II - Funishes seminar seminaria

AGOS ACALABET II - Funishes seminaria seminaria

AGOS ACALABET II - Seminaria seminaria seminaria

AGOS ACALABET II - Seminaria seminaria seminaria

AGOS ACALABET II - Seminaria seminaria

AGOS ACALABET III - Seminaria SEM

AJÖY BELOW THE ROOT — Amentura attorneds imperdived AJOY I ARBUL SY — Unit tenderice sentirors policial AJOY MICROSE — Enter no poly humens is until a design, AJOY MICROSE — Enter no poly humens is until a design, AJOY MICROSE — However set of terrinos SARGON AJOY — HOW AJOY — HOW

APLICATIVOS / UTILITÁRIOS — Consegrados — CZ \$ 350,80 Para cada Consegrado pedido escolhe outro grátie

APLICATIVOS / UTILITÁRIOS — Consegrados — C26 350,10
Para seáb Consegrado pedido secutivo prátis

Anole 30 de APRICES SYSTEM — Deservicho de searche em 30.

AA011 A.PRIA PLOT — Citacion período de práticos.

AA021 A.PRIA SULIC T-REO/YY — Curro completo de másicas

AA022 A.PRIA SULIC T-REO/YY — Curro completo de másicas

AA023 A.PRIA PLOT — Citacion período de práticos.

AA023 A.PRIA PROJECTS — Controlos sea prespos.

AA024 A.PRIA PROJECTS — Controlos sea prespos.

AA024 A.PRIA SYAT — Estrafesta exempto.

AA025 A.PRIA SULT — CARACTEL — Caracte de describarses —

AA026 A.PRIA SULT — CARACTEL — Caracte de describarses —

AA026 A.PRIA SULT — CARACTEL — Caracte DE MASTER.

AA027 CALCETAR — Período plavido de describarses —

AA028 CALCETAR — Período plavido de DE MASTER.

AA029 CALCETAR — Período plavido de describarses —

AA020 CALCETAR — DE CARACTER — CARACTER —

AA021 CALCETAR — CARACTER — CARACTER —

AA022 CALCETAR — CARACTER — CARACTER —

AA023 CALCETAR — CARACTER — CARACTER —

AA024 CALCETAR — CARACTER — CARACTER —

AA025 CALCETAR — CARACTER — CARACTER —

AA026 CALCETAR — CARACTER — CARACTER —

AA027 CALCETAR — CARACTER — CARACTER —

AA028 CALCETAR — CARACTER — CARACTER —

AA029 CALCETAR —

AA029 CALCETAR — CARACTER — CARACTER —

AA029 CALCETAR —

AA029 CA

APLICATIVOS / UTILITÁRIOS - Senior - CZ\$ 450,00

MBX — HOT BIT / EXPERT (EM FITA)
Pera cada programa pedido escolha um Jogo Consegrado grátis!
Manuala ses Portuguda Pers cade programs pecido escolha Manuals em Português JOGOS INÉDITOS — CZ\$ 100,00

M034 COLUMBIA - Verello de câtesipo de PLIPE RAMA.
M038 CORRIDA MALUCA - Labrimo meluco.
M032 GALGA - Super mede de GALGTICA - FLIPER.
M037 GALGA - Super mede de GALGTICA - FLIPER.
M036 GHOST BUSTERS - Basedo ne supositio nuclear.
M032 CILMPIADAS II - Compartições 91/mpias.
M0370 CILMPIADAS II - Compartições 91/mpias.

JOGOS CONSAGRADOS - CZ\$ 80.00

JOGOS CONSAGRADOS — CZ \$ 69,00

MAXON 2D DOMER PIAMA : Elimine o months in the MAXON 2D DOMER PIAMA : Elimine o months in the MAXON 2D ANTANTO ADVINTURE — Enables a continuente griede MAXON 3 64 AN ADVIRE T — Enre for extrage eliminente priede MAXON 3 64 AN ADVIRE T — Enre for investigate production of the MAXON 2D CONTROL C

TK 10 X – ZX SPECTRUM (EM FITA) OPERTA ACIMA VÁLIDA PARA TODOS OS PROGRAMAS. MANUAIS EM PORTUGUÊS.

OPERTA ACIDAN VALIDA PARA TOOGO OS PROGRAMAI
MARIUAIS EN PORTUGUES

JOGGO HEDTOS (verebo original) — CZ8 70,00

LUI 41.

ARMAGEODON — Frantérica verific de Miller
LUI 42.

LUI 42.

ARMAGEODON — Frantérica verific de Miller
LUI 43.

BE AR BOUVER — Ajudio o uno el aurriger o carnivhila

BLU 43.

BE AR BOUVER — Ajudio o uno el aurriger o carnivhila

LUI 43.

BE AR BOUVER — Ajudio o uno el aurriger o carnivhila

LUI 43.

BE AR BOUVER — Ajudio o uno el aurriger o carnivhila

LUI 43.

BE AR BOUVER — Ajudio o uno el aurriger o carnivhila

LUI 50.

BLU 5

JOGOS SPECIAL SYSTEMS (programe: e manuels em português) — CZS 70,00

APLICATIVOS SPECIAL SYSTEMS (totalmenie am língua portuguêm) - CZS 100,00

SARRI SANCO DE DADOS - Versão especial

JOGOS CONSAGRADOS (verdo original) - CZ\$ 50 00

UTILITARIOS / APLICATIVOS INÉDITOS - CZ8 190,00

UTILITÁRIOS/APLICATIVOS CONSAGRADOS - CZS 70,00

SF005 MCCODER 2 - Compiledor SASIC de toe part SA004 VU-30 - Mini CAD para desensolver projeto SA005 VU-CALC - A melhor plantifu de alloulos. SA002 VU-ELE - Senso de deboto muti-funcional.

MINCLAIR COMPATIVEIS

. REDETINIDOR DE CARACTERES. BUPRIMENTOS

COMO COMPRAR PROGRAMAS: Faça seu pedido por carta, relacionando o código dos produtos, quantidades, valor unitário e total por produto. Ao terminar feche um total geral. Nossos preços para PROGRAMAS já incluem as despesas postais. Não se esqueça de identificar-se e ao local para remessa. Anexe cheque nominal à ATI EDITORA LTDA. Av. Pres. Wilson, 165 grupo 1210 - Centro - CEP 20.030 - Rio de Janeiro - RJ. Seu pedido será prontamente atendido logo após a liberação pela rede bancária do valor correspondente. Gravações garantidas por 30 dias a partir da data de atendimento do pedido quanto a defeitos de fabricação.



Pedidos pera as linhas APPLE, MSX e SINCLAIR, somente serão atendidos quendo colocados por correio. Em nosas loja stendemos somente à linha ZX SPECTRUM, neste ceso com 20% de desconto sobre o preço listado.

As ofertas equi contidas somente são válidas para pedidos colocados por correio, incluindo-se nesta limitação a linha ZX SPECTRUM.

# TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA



# SUPORTE EDUCACIONAL

- Centro de Computação
- Central de Digitação
  - Biblioteca
- Minicomputador Multiusuário Laboratório de Microcomputadores
- ferminais ligados a equipamento de grande porte

**FORMAMOS PROFISSIONAIS** ATUALIZADOS COM AS MELHORES TÉCNICAS EM:

- · ANALISE E PROJETO DE SISTEMAS
- · ORG. SISTEMAS & MÉTODOS
- PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADOR (COBOL)
- · DIGITAÇÃO

#### MICROINFORMÁTICA

- LINGUAGENS: BASIC, MUMPS
- · SISTEMAS OPERACIONAIS: CP/M, MS-DOS
- PLANILHAS ELETRÔNICAS: LOTUS 1, 2, 3, MULTIPLAN
- . BANCO DE DADOS: DBASE II, DBASE III
- . PROCESSADOR DE TEXTO: WORDSTAR



Av. Rio Branco, 173 Sobreloja

Tel.: 262-9364

# Com a Centraldata a entrega é imediata

NÃO PONHA EM RISCO O SEU COMPUTADOR, ADQUIRINDO PRODUTOS DE QUALIDADE CONSAGRADA.

# MÍDIA MAGNÉTICA

- Disketes e fitas magnéticas, marca DATALIFE VERBATIM, com 5 (cinco) anos de garantia
- Discos magnéticos, marca IMPELCO, com 1 (um) ano de garantia
- Disketes de 5 1/4" para limpeza do cabeçote de leitura e/ou gravação
- FITAS p/impressoras em geral, marca CARBOFITAS, com garantia total contra defeitos de fabricação
- Etiquetas PIMACO PIMATAB

Estágio

- · Formulários contínuos e pastas
- Arquivos p/disketes com capacidade para 10 (dez) ou 100 (cem) disketes

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REVENDEDORES

# Suprimento é coisa séria



Distribuidor Autorizado: CARBOFITAS · PIMACO · VERBATIM Av. Presidente Vargas, 482 - Gr. 201/203 Tel.: KS (021) 253-1120 - Telex (021) 34318

### Márcio José de Carvalho

Elaborado para micros compatíveis com o ZX Spectrum, Força é um jogo de ação que vem dividido em duas fases: na primeira, seu canhão-laser defenderá a Terra de naves invasoras, sendo que no alto da tela são mostrados a disponibilidade de munição (Força) e o placar. Somente quando se esgotam as reservas do canhão é que se passa à segunda fase.

Devido ao elevado grau de periculosidade, a força laser é afmazenada em uma nave que aparecerá no alto e ao centro da tela. Dessa maneira, você deverá subir com sua arma, acoplando-a no meio da nave-mãe para o reabastecimento. Se conseguir, o jogo continua, voltando à fase inicial. Caso contrário, você perde uma vida.

# DIGITAÇÃO

Inicie a digitação pelo bloco que vai da linha 9000 a 9200, para redefinição de caracteres. Isto feito, digite GOTO 9000, que facilitará a digitação do restante do programa.

# Caracteres gráficos utilizados: Linha 50 - "BGD"

Linha 182 - "A" Inverse de " " e "C"

Linha 1002 - Inverse de "DoooooooB" e Inverse de "C \*\*\*


Linha 1166 - Inverse da letra "O"

Linha 1168 - Gráfico da tecla "3" e Inverse de "C"

Linha 1170 - Gráfico da tecla "3" e Inverse de "A"

Linha 1172 - "A" e gráficos da tecla "3" Linha 1174 - "B" e gráficos da tecla "3"

Mércio José de Carvalho é Administrador de Empresas e trabalha atual mente na THEMAG Engenheria Ltda., Belém, PA. Programando em linguegem BASIC (TK90X), ele é um autodidata.



Força



# **Bomba**

Henio de Araújo Bezerra e Jodrian Soares Amorim

Neste jogo, para a linha ZX81, um grupo de terroristas espalhou cinco bombas no navio inglês Britânia, e você, perito em desarmar artefatos explosivos, formado em engenharia bélica, foi o escolhido para salvar a real embarcação inglesa do naufrágio.

As bombas estão numeradas de 1 a 5, sendo que o leitor deverá desarmá-las sem afundar o navio. Cada bomba possui dez fios, distribuídos da seguinte maneira:

. 2 fios-armadilhas — caso qualquer um deles seja cortado, a bomba explode.

. 3 fios-ativos — para desarmar a bomba, é preciso cortar todos os três.

 1 fio-conjugador – sua função será explicada mais adiante.

4 fios-neutros — não têm função. É indiferente cortá-los ou não.

Inicialmente, você informa qual a bomba a ser trabalhada; em seguida aparece um painel com os dez fios da bomba, então você deve ir cortando aleatoriamente os fios. Ocorrendo uma das situações abaixo, o navio afundará:

se a bomba n 9 3 explodir;

. se a bomba nº 2 e qualquer outra bomba explodirem;

. se três bombas quaisquer explodirem. No início do jogo, as bombas 3, 4 e 5 são conjugadas, isto é, seus fios são iguais. Por exemplo: se o leitor trabalhar na bomba n 9 5 e, ao cortar o fio n 9 2, ela explodir, então, o mesmo acontecerá com as bombas 3 e 4 quando este fio for cortado. São dois grupos de bombas: 1 e 2 (primeiro grupo) e 3, 4 e 5 (segundo grupo).

Esta situação de bombas conjugadas permanece até que você corte o fio que as une, o fio conjugador. Assim, todas as outras do mesmo grupo terão seus fios renumerados. Por exemplo, no caso anterior, se o fio nº 2 da bomba 5 fosse o conjugador, as bombas 3 e 4 não seriam mais iguais à 5, porém, permaneceriam iguais entre si. Esta operação não afetaria o primeiro grupo de bombas. Para que o jogador saiba que o fio conjugador foi cortado, aparecerá um aviso na tela. É o único caso em que se é avisado sobre a natureza do fio cortado.

Durante o jogo, pode-se pedir um relatório a qualquer momento, teclando-se R. Se quiser desistir, tecle D. Um informante em terra firme conhece o número de um dos fios-armadilhas da bomba em que você está trabalhando; tecle A para entrar em contato com ele, você deve tentar suborná-lo, e ele, en-

tão, perguntará pela quantia oferecida, podendo aceitar ou recusar. Caso ele aceite, você saberá um dos fios que explodem aquela bomba. Ao ser subornado, o informante perde o contato com você para não ser descoberto; desta forma, só se pode suborná-lo uma vez durante todo o jogo. Lembre-se que o suborno só é válido se o informante aceitar a quantia. Caso ele recuse, você pode fazer outras tentativas. Para facilitar, a pontuação é feita em dinheiro.

# DIGITAÇÃO

Coloque o Micro Bug publicado por MS e, com o auxílio do comando E, crie uma linha REM de 200 caracteres. A seguir, com o comando M introduza (com todo o cuidado) os códigos hexa da listagem 1.


Digite a parte em BASIC (listagem 2) e salve o programa em fita com a instrução GOTO 5200.

Henio de Araújo Bezerra é estudante de Engenharia Elétrica na UFRN, trabalha no Setor de Computação de uma empresa de construções e possui um Color 64.

Jodrian Soares Amorim de Freitas é autodidata em computação, estuda Engenharia Química e possui um TK85.



Listagem 1



2025 LET C(G) = INT (RND+10)
2030 IF G(G) = D(G) OR G(G) = C(G) OR G(G) = G(G) = D(G) OR G(G) = C(G) OR G(G) = G(G) OR G(G) OR G(G) OR G(G) = G(G) OR G( 286 POKE 16674, NLIN 287 RAND USR 16631 288 GOTO 250 295 RAND 296 PRINT AT (PEEK 16674)+1, RND \*16; "" 305 LET NFIO=(PEEK 16674-1)/2 320 IF NFIO=A(Q) OR NFIO=D(Q) T HEN GOTO UAL 325 IF NFIO=G(Q) THEN GOTO UAL 325 IF NFIO=G(Q) THEN LET K\$(1) ="0" 335 IF NFIO=K(Q) THEN LET K\$(2) 340 IF NFIO=H(Q) THEN LET K\$(2) 84 PRINT AT 5,0; TENTE SALV
AR 0 ""BRITANIA" DONAUFRAGIO."
PARA CONSEGUIR ISSO VOC
E DE-VE, DURANTE O JOGO, TECLAR
SEGUISER UN RELATORIO. \$\frac{1}{2}\text{SE} 0

UISERADGUIRIR INFORMACOES E 91 LET Os=" 92 PRINT AT 9,10," ",AT 10,10 ",AT 11,10" ",AT 10,10 93 PRINT AT 12,7,0s( TO 10),AT 12,8;" ",AT 12,10," ",AT 12,12; ",AT 12,20," ",AT 12,12; 94 PRINT AT 13,6;" 94 PRINT AT 13,6;" 94 PRINT AT 13,6;" 94 PRINT AT 13,6;" 340 IF NFIO=H(Q) THEN LET K\$(3) 345 IF UAL K\$=0 THEN GOTO 500 350 GOTO UAL "250" 355 PRINT AT NLIN,0,"FIO CONJUG 350 GOTO VAL "250" 350 GOTO VAL "250", 0, "FIO CONJUG"
360 IF I=VAL "0" OR I=VAL "4" OR
365 IF I=VAL "3" OR I=VAL "4" OR
370 GOTO VAL "250"
400 CS
410 LET Z\$=Z\$+STR\$ I+","
415 LET A\$ (I) ="0"
420 LET O=0+1000+(I=4 OR I=5)+66
\*(I=1)+22\*(I=2)+9\*(I=3)
420 LET 0=0+1000+(I=5)
440 FOR J=1 TO 25
445 NEXT J
450 GOTO VAL "5100"
500 CS
500 95 PRINT AT 14,12; "1",0\$( TO 23); "1", 95 PRINT AT 15,2; "1",0\$( TO 23); "1", 97 PRINT AT 16,4; "1",0\$( TO 23); "1", 97 PRINT AT 17,5; "1",0\$( TO 21); "1", AT 18,5; "1",0\$( TO 19); "1", AT 1 97,0\$( TO 19); "1", AT 1 98 PRINT AT 15,21; "BETALL" 99 FOR J=1 TO 30 100 NEXT J 101 LET O\$=" 102 SLOW 103 PRINT AT 1,8; "ESQUEME DAS 8 MERB", AT 15,3; "",0\$," "; AT 16,4; "0\$, " 17,5; "",0\$, " 104,21); ""; AT 18,6; "",0\$,1 TO 19,1 TO 1 BA DUE VOCE ESTA TRABA-LHANDO
E UMA ARMADILHA.", AT 21.0; Y\$
3071 LET 0=0-SI
3072 LET W=1
3073 SLOW
3075 IF INKEY\$="" THEN GOTO VAL
3075 3680 CLS
3085 PAND USR 16531
3090 RETURN
4000 CLS
4000 CLS
4000 PAINT AT 7.0; E UMA PENA
GUE VOCE TENHA DE-SISTIDO. TERE
MOS DE PROCURAR UMOUTRO ESPECIA
LISTA PARA TENTARRESGATAR O
BRITANIA"
BRITANIA"
4010 GOTO 1400
4020 CLS
4030 STOP
5000 RAND USR 16514
5010 LET M=M+1
5013 FAST
5015 PRINT AT 0,8; "PELATORIO N° "
HM 105 PRINT AT 19,8;"

105 PRINT AT 18,7;"

106 PRINT AT 18,13;"3""; AT 1

106 PRINT AT 18,22;"=((""AT 19,22;"=(""AT 13,21;")

107 PRINT AT 17,24;"2"; AT 13,11;

107 PRINT AT 21,0;", AT 13,25;"5"

110 PRINT AT 21,0;", U\$ (TO 32)

111 IF INKEY\$()"" THEN GOTO 114

112 LET U\$=U\$(2 TO )+U\$(1)

113 GOTO 110

114 CLS

115 GOTO 116+934\*(B\$(3,1)="E" OR

B\$(4,1)="E" AND (B\$(1,1)="E" OR

B\$(4,1)="E" OR B\$(5,1)="E" AND

B\$(5,1)="E")

116 IF UAL A\$=@ THEN GOTO VAL "

1300"

117 PRINT AT 2,2;"EM QUE BOMBA

UAI TRABBALHAR ?"


118 INPUT \$\$

120 IF \$\$="R" THEN GOSUB VAL "5

200"

117 \$\$ 5025 PRINT AT 2,0, "BOMBAS DESARM ACAS - ";0\$,AT 4,0, "BOMBAS EXPLO DIDAS - ",2\$,AT 6,0, "FIOS CORTAD OS - ",P1 8,0, "INFORMACOES SOLICITADAS - ",P1,AT 10,0, "QUANTIA DISPONIUEL - U\$ ",0 5035 PRINT AT 12,0, "055"
5035 PRINT AT 12+J,UAL "4",",",C \$\(\delta\);" 000"
130 GDTO VAL "118"+17\*(CODE 5\$)
29 AND CODE 5\$ <= 33 AND LEN 5\$ = 1
)+3682\*(5\$ = "D")
135 LET I=VAL 5\$
140 IF A\$ (I) <> "O" THEN GOTO VAL 5025 PRINT AT 12,0."085 "
5035 PRINT AT 12+J,VAL "4";",",C
5035 PRINT AT 12+J,VAL "4";",",C
5045 SLOW
5050 PRINT AT 21,0.U\$( TO 32)
5053 IF INKEY\$(2 TO )+V\$(1)
5055 GOTO 5050
5054 LET U\$=U\$(2 TO )+V\$(1)
5055 GOTO 5050
5060 CLS
5065 RAND USR 16531
5070 RAND USR 16536
5101 POR J=1 TO 25
5102 NEXT J
5102 NEXT J
5102 NEXT J
5110 IF I=UAL "1" THEN PRINT AT 14,18;",AT 13,19;",AT 14,18;",AT 17,23;",AT 17,25;",AT 18,19;",AT 17,25;",AT 18,19;",AT 18,26;",AT 17,25;",AT 17,23;",AT 17,25;",AT 18,19;",AT 12,14;",AT 13,14;",AT 13,14;",AT 13,17;",AT 14,14;",AT 13,14;",AT 13,17;",AT 14,14;",AT 13,14;",AT 13,17;",AT 12,11;",AT 11,12;",AT 12,11;",AT 11,12;",AT 12,11;",AT 12,12;",AT 12,14;",AT 13,11;",AT 12,11;",AT 11,12;",AT 12,14;",AT 13,11;",AT 12,14;",AT 13,11;",AT 12,14;",AT 13,11;",AT 12,14;",AT 13,11;",AT 12,14;",AT 13,11;",AT 12,14;",AT 13,14;",AT 12,14;",AT 12,14;",AT 12,14;",AT 13,14;",AT 12,14;",AT 12,14;",AT 12,14;",AT 12,14;",AT 13,14;",AT 12,14;",AT 13,14;",AT 12,14;",AT 13,14;",AT 13,14;",AT 13,14;",AT 12,14;",AT 13,14;",AT 12,14;",AT 13,14;",AT 12,14;",AT 13,14;",AT 13,14;",AT 13,14;",AT 13,14;",AT 12,14;",AT 13,14;",AT 13,14;",AT 13,14;",AT 13,14;",AT 12,14;",AT 13,14;",AT 13,14;",AT 13,14;",AT 13,14;",AT 13,14;",AT 13,14;",AT 14,14;",AT 13,14;",AT 13,14;",AT 14,14;",AT 13,14;",AT 14,14;",AT 14,14;",AT 13,14;",AT 14,14;",AT 14,14;",AT 13,14;",AT 14,14;",AT 14,14;",AT 13,14;",AT 14,14;",AT 14,14;",A "170" 142 FRST 145 FRINT AT 10,0;" VOCE JA TRA BALHOU NA BOMBA NA ",I;" ELA ",B\$ BALHOU NH BUNDH NT ,1, LCN ,22 (I) 147 3LOW 150 FOR J=1 TO 25 155 NEXT J 160 CLS 165 GOTO UAL "117" 170 IF Z<>VAL "0" THEN GOTO VAL "185" THEN GOTO VAL 175 LET G=VAL "1" 180 GOSUB VAL "2000" 185 IF Z1<>VAL "0" THEN GOTO 20 185 IF Z1: VAL "0" THEN GOTO 20

190 LET G=VAL "2"
195 GOSUB VAL "2000"
200 LET Z1=VAL "1"
201 IF I=1 OR I=2 THEN LET G=1
201 IF I=3 OR I=4 OR I=5 THEN
LET G=2
205 CL5
206 LET K\$="123"
215 LET X\$="
216 POKE 16674,19
225 PRINT AT 0,0; "FIOS DA BOM
BA ",1,AT 2,0,X\$; "0",AT 4,0,X\$; "1",AT 6,0,X\$; "2",AT 8,0,X\$; "3",AT
10,0,X\$; "8",AT 12,0,X\$; "5",AT 14,0,X\$; "8",AT 12,0,X\$; "9"
249 RAND USR 16631
250 GOSBD 281+4719\*(INKEY\$="R")
4719\*(INKEY\$="A" RND U=0)+3749\*
(INKEY\$="D")
281 IF INKEY\$="" THEN GOTO 285
283 LET NLIN=NLIN+2\*(INKEY\$="6")
-2\*(INKEY\$="7")
284 IF INKEY\$="" THEN GOTO 295
285 LET NLIN=NLIN+2\*(INKEY\$="6")
-2\*(INKEY\$="7")
286 IF NLIN=1 THEN LET NLIN=19
285 IF NLIN=21 THEN LET NLIN=19 1400 PRINT RT 18,0;Y\$,AT 19,0;"0
U "PARA RELATORIO."
1405 SLOW
1410 IF INKEY\$="" THEN GOTO 1410
1415 IF INKEY\$="" THEN RUN
1425 GD5UB VAL "5000"
1425 GD5UB VAL "1410"
2000 RAND
2001 LET A(0) =INT (RND\*10)
2001 LET A(0) =INT (RND\*10)
2010 IF C(G) =A(G) THEN GOTO VAL
"2005"
2015 LET D(0) =INT (RND\*10)
2015 LET D(0) =INT (RND\*10)
2015 LET D(0) =R(G) THEN GOTO VAL
"2026"
2015 LET D(0) =INT (RND\*10)
2020 IF D(0) =C(G) OR D(G) =A(G) THEN GOTO VAL "2015" (4.E)



# Bomba

Henio de Araújo Bezerra e Jodrian Soares Amorim

Este jogo é uma versão, para a linha TRS-Color, do jogo Bomba (ZX81), publicado nesta edição. Para saber como o jogo funciona, tome como base o texto para a linha ZX81. Entretanto, é importante estar atento a um detalhe: nos micros da linha Color, deve-se teclar S para entrar em contato com o informante, e não A, como indicado no outro programa.

Para gravar o programa em fita, digiteo normalmente. Já, para gravá-lo em dis-co, tem que se eliminar as instruções POKE 65495,0 e POKE 65494,0 nas

linhas 110 e 1090, respectivamente, pois o BASIC-disco não aceita tal instrucão.

Ao rodar o programa, você terá o quadro com os fios da bomba e um alicate. Para escolher o fio a ser cortado, movimente o alicate na direção vertical com as teclas-setas (\* † 1 '), colocando o mesmo na linha horizontal do fio. Paracortar, tecle ' +

Ao iniciar o jogo, você tem cinco minutos para desarmar todas as bombas, salvando assim o navio; caso contrário, se restar uma bomba, mesmo que seja de pequeno estrago, a embarcação irá a pique. Esse tempo é conseguido com exata precisão através da função TIMER.

Para a execução do programa, digite CLOAD; para carregar, PCLEAR8 e RUN

Henio de Araújo Bezerra é estudente de En-genharia Elétrica na UFRN, trabalha no Setor de Computação de uma empresa de construções e possui um Color 64.

Jodrian Soares Amorim de Freitas é autodidata em computação, estuda Engenharia Quími-ca e possui um TK85.

10 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 20 "# B O M B A VERSAO - TRS COLOR 20 . # 40 \*# COLDR 50 . \* HENIO BEZERRA 70 G0T0200

80 COLOR1:LINE(166,FIO+14+12)-(2 52,FIO+14+48),PSET,BF:RETURN 90 IF FIO=10 THEN FIO=0:ELSE IF F10=-1 THEN F10=9 100 RETURN

110 LINE(184,84)-(192,104), PSET, BF:CIRCLE(174, 92), 16:PAINT(166, 1 00), 5, 5:DRAW"COBM188, 104E10H2EBM -2,1268L5":PAINT(194,100).0.0:ZY \*="FUMACA NO SALAD DE JOGOS": RET URN

120 DIM D2(4):GET(63,150)-(81,15 8),D2,G:LINE(63,150)-(81,158),PS ET, BF: ZY = "PANE NA CASA DAS MAQU INAS":FORH=1T06:PUT(8\*H+63,150-4 •H) - (8\*H+81, 158-4\*H) , D2, PSET: FOR I=ITOIO: NEXT

130 IF H=6 THEN RETURN: ELSE LINE (8\*H+63, 150-4\*H) - (8\*H+81, 158-4\*H , PSET, BF: NEXT: RETURN

140 LINE(120,160)-(144,160), PSET :FDRH=145T0159:LINE(141,H)-(191+ 159-H, H) , PSET: LINE (130, 160) - (140 ,168) ,PSET, BF: CIRCLE (132, 160), 4, 0,1,0,.25:CIRCLE(140,168),4,0,1, 5..75: I=RND (40) +5: LINE (132-1.H+ 25) - (132+1, H+25), PRESET: LINE (140, 160) - (132, 168), PRESET

150 FOR I=1T020: NEXTI, H: FORH=1T05 OO: NEXT: ZY = "O NAVIO ESTA" AFUND ANDO": RETURN

160 LINE (88,82) - (104,92), PSET, BF :DRAM"COBM88,901M+14,61M+3,-61M-17,-6:D6":PAINT(100,92),0,0:ZY#= "HA FERIDOS NA ENFERMARIA": RETUR

170 LINE (224, 112) -(184, 108), PSET :LINE-(200,104), PBET: PAINT (220,1 08),5,5: ZY#="ESTRAGOS NO CONVES" : RETURN

180 DATA 81,83,82,80,81,83,82,80

83,80,80,83,80,83,83,80,80,81,8 2,80,85,80,85,80,8A,80,85,80,8E, 88,87,80,80,84,80,84,81,88,84,82 ,85,80,89,80,84,80,85,80,84,84,8 8,85,80,8E,8C,82,85,83,83,84,85, 80,85,80,8A,80,85,80,8A,80,80,85 80.8A.80.8A.85.80.80.8A

190 DATA 85,83,86,80,89,83,86,80 ,8A,80,80,85,80,8B,83,88,85,80,8 0,84,08,05,0E,09,0F,80,02,05,1A, 05,12,12,01,"TERRORISTA ESPALHOU ","BOMBAB VG NAVIO","britania PT ","VOCE VG ESPECIALISTA","FORMAD O CURSO","ENGENHARIA BELICA ufrn

VB", "CONVIDADO MISSAO PT 200 CLSO:POKE65495,0:PCLEARB:FOR H=1158 TD 1286 STEP32:FORJ=H TO H+19: READIS: POKEJ, VAL ("&H"+15):N EXT: NEXT: FORH=1T0500: NEXT: FORH=1 422 TO 1434: READI#: POKEH, VAL ("&H +14):NEXT:FORH=1TOBOO:NEXT

210 CLS: PRINT@385, STRING\$ (30, 45) :PRINT@417, "\*":FRINT@446, "\*":FOR P=1T07:READP\*:PRINT@478, "\*"::PRI NT@449, "\* "1: FORH=1 TO LEN(P\$):P RINTMID& (P\$, H, 1) 1: PLAY" V29L25501 AB":FORI=1T010:NEXTI,H:PRINT@511
," ";:NEXTP:PRINT@449,STRING\$(30)

220 TIMER=0:DIM B(5,5), NU# (4),NA (5), M\$ (5), A (80), C (80) : PMODE 4,1: PCLS5: COLORO: DRAW" BM16, 112R20U28 R12U16E201D36R4U4EBD121R24D6L1AD 9R29U10; R16D10R40D6R16U8; BH4U8BF BD12R32D8;R16G48L128H48":FORI=1T 05:NA(1)=3:NEXT

230 FORI=8810104STEP8: FORJ=40106 4STEP8:LINE(J, I) - (J+4, I+4), PSET, B:NEXT:NEXT:LINE(72, 100) - (84, 112 .PSET.B:FORI=10270108STEP6:FORJ =9210108STEP4:LINE(J, I)-(J+4, I+4 , FSET, B: NEXTJ, 1: FOR1 = 92TO100STE P4:FORJ=120T0124STEP4:LINE(J,1) (J+4,1+4) .PSET, 8: NEXTJ, I

240 FORJ=1327015687EP12:LINE(J, 1 041-(J+8, 108) , PSET, B: LINE(J+4, 10 4)-(J+8, 108) , PSET, B; NEXT; FORJ=48 TO144STEP16: CIRCLE (J, 124), 4:CIRC LE(J+8,136),4:NEXT:CIRCLE(184,13 6),4:CIRCLE(168,136),4:LINE(72,8 8) - (76,92), PSET, B:LINE(80,88) - (8 4,92), PSET, B:R\$="NAO"

250 T=TIMER: CIRCLE (184,96),4,0,1 75:CIRCLE (184, 92) ,8,0,1,.75:PA INT (124, 112), 0, 0: DRAW"C5BM157, 12 OR3F1D1811NL3F1D2G1L3U7; BR8R3F1D 1GINL3:F1D3BL4U7BR1ONL1;NR1D7NR1 L 18U7; BR7R4BL2D7BR6U3; NR4U2E2F2D 5BR41U7BD1F4BD2U7BR61NL1NR1D7NL1 RIPRS: UJNR4U2E2F2D5

260 ND=0:NE=0:R=0:CLS0:PDKE136.5 :POKE137, 0: SOUND200, 2:PRINTTAB(1 O) : "ATENCAD !!!": FORH-1TD300: NEX T: SOUND225, 4: PRINTTAB (6); "ESQUEM AS DAS BOMBAS: ": FORH=1TO600: NEXT : SOUND140, 2: PRINT, , TAB(11) "CENTE RY

270 IF INKEY (CHR# (13) THEN270: ELSE PMODE4,5:PCLS5:FDRI=1T04:PC OPY I TO (I+4):NEXT:PMODE4,1:SCR EEN1.1:FORJ=1TO T/4: I=RND(-TIMER ): NEXT: D=RND (500) : PMODE4, 5: DRAW" BMIB, 113R220G30; L69D16L74H46": CO LORO:LINE(140,122)-(220,122),PSE T:PAINT(132,114),5,5

280 PAINT (158, 126), 5, 5: DRAW"BM32 , 128R192BG16L144U16": FDRJ=40TD16 STEP16:LINE(J, 112)-(J, 128) . PSET

:LINE (J+40.128) - (J+40.144) .PSET: NEXT290 DRAW"BM172,128U2R4U6R8U4 :R4D8R8U4R4U2:R8D6R4U4R4U4:R8D12 ": PAINT (200,127),0,0: DRAW"BM56,1 52U10R7D6R21D8; R32D4BM84, 158R30D 4L55NU3D3":FORJ=92T0112STEP4:LIN E(J, 152) - (J, 154), PSET: NEXT: LINE (69, 154) - (84, 158), PSET, BF: LINE (88 ,148) - (116, 152) , PSET, BF

300 CIRCLE (66, 154), 2: CIRCLE (78, 1 54),2:LINE(66.152)-(78,152),PSET:NU\$(4)="BM166,102E2D6NL1R1":NU\$ (3) = "BM54, 136UERFD263R3": NU\$ (2) = "BM132,150UR4G2RFD2GL2HU": NU\$(1) ="BM80,107L4E2UED6": NU\$ (0) = "BM23 6,102L4D2R2FD2GL2HU"

310 FOR H=0 TO 3:DRAW NU\$ (H):NEX T: DRAW"C5"+NU\$(4): SCREEN1, 1: FOR H=1 TO 3500:NEXT:PMDDE4.1:SCREEN 1,1:FOR H=1 TO 1000:NEXT:CLS:SCR EENO,0:FOR H=1 TO 4:PCOPY (H+4)

320 CLS:POKE137,67:INPUT"DIGA QU AL A BOMEA QUE VOCE QUER CO MECAR"; N\$:N=VAL(N\$):IF N<1 OR N> 5 THEN PRINT@197, "NUMERO INEXIST ENTE": FORH=1T0400: NEXT: G0T0320: E LSE PRINT,," APARTIR DE AGORA V DCE TEM"," 5 MIN PARA DESARMAR DCE TEM", BOMBAS."

A5"," 330 FORH=0T05:FORJ=1T03STEP2 340 B(J.H) = RND(10) -1: IF H<>0 THE N FORI-OTOH-1: IF B(J,H)-B(J,I) T HEN340: ELSE NEXT

350 B(J+1,H)=B(J,H):B(5,H)=B(3,H

):NEXTJ,H:PNODE3,5:PCLS 360 DRAW "C3BM192,156M-24,-4M+16 ,-4R16:E8NM+4,8R40F464L36;68F8R3 6F4G4L40; NM+4, -8H8L16M-16, -4M+24, -4; BM166, 104M+16, -6M+16, -2; M+10 -6NM+2,8M+40,4M+2,4M-2,+4M-38,-4; M-10, 6M+10, 6M+38, -4M+2, 4M-2, 4M -40.4NM+2.-8; M-10.-6M-16.-2M-16. -6"

370 PAINT(206,148),3,3:PAINT(220,144),2,3:PAINT(220,168),2,3:PAI NT (196, 104), 3,3: PAINT (224, 96), 2, 3:PAINT (224, 112), 2, 3:GET (166, 138 )-(252,174), A, G: GET(166,88)-(252

120), C, G: TIMER=0 380 PMDDE3,5:PCLS:COLOR4:LINE(16,16)-(124,170),PSET,BF:DRAW"C2BM 135,340BER3F1:DBGL3":LINE(139,40 )-(139,49),PSET:DRAW"BM134,55U1E 1R4F1D4; M-5, 3D2R6BM-6, 4R5D3; G1NL 3F1D4G1L3; H1U3BM+5, 6ND10L1D2; L3D 4NR3H1D2R4; BM+1, 7L5D4R4F1D4; G1L3

H1U2' 390 DRAW"BM+6,8U1H1L4G1D8;F1R3E1 U3H1L3; BM-1, 9NR6D1R6D4L2; D2L2D3B M-1,8H1U2;E1R3F1D2G1NL3;F1D4G1L3 H1U4; BM+0, 16D2F1R3E1UB; H1L3G1D2F 1R3": SCREENI, 0: FORH=1T0500: NEXT: COLOR2: LINE (20, 20) - (120, 166), PSE

T, B: PAINT (68, 21), 2, 2: COLOR4 400 FORH=30T0156STEP14:LINE(28,H -(112, H), PSET: NEXT: FIO=9: CF #= 410 PUT (166.FIO\*14+12) - (252.FIO\*

14+48), A, PSET 420 IF TIMER>=18000 THEN710; ELSE P1=PEEK(341):P2=PEEK(342):IF P1 =247 DR P2=247 GOSUB80:FIO=FIO+( P1=247) - (P2=247):GOSUB90:GOTO410 :ELSE TE\$=INKEY\$:IF TE\$="R" THEN 560:ELSE IF TE\$="S" THEN600:ELSE TE\$="D" THEN650: ELSE IF TE\$

CHR\$ (B) THEN420 430 FOR H=1 TO LEN(CF\$): IF STR\$! FIO)=MID#(CF#,H,2) THEN420:ELSE NEXT:PUT(166,FIO\*14+12)-(252,FIO \*14+4B), C, FSET: COLOR2: D=RND (64)+ 32:LINE(D, FID\*14+30)-(D+12, FID\*1 4+30), PSET: CIRCLE (D, F10\*14+36), 8 ,4,.75,.75: CIRCLE (D+12,F10+14+24 ),8,4,.75,.25,.5

440 CF\$=CF\$+STR\$(FIO):PUT(166.FI

U\*14+12) - (252, FIO\*14+48), A, PSET: FOR NE#0 TO 5: IF B(N, NE) C) FIO TH EN NEXT: Q=Q+35: 60T0420: ELSE ON N F+1 GOTU450,450,450,670,670,770 450 G=G+200:NA(N)=NA(N)-1:IF NA( N) >0 THEN420: ELSE IF N=3 THEN Q= Q+10000:ELSE IF N=Z THEN Q=Q+700 O:ELSE IF N=1 THEN Q=Q+4000:ELSE D=0+3000

460 Q=Q+RND (500): C\$=C\$+STR\$ (N):C D\$=CD\$+STR\$(N):ND=ND+1:IF TIMER> =18000 THEN420: ELSE IF ND+NE=5 T HEN T=TIMER/3600:GOTO530:ELSE CL S:PRINT,," VOCE CONSEGUIU DESARM AR",," A BOMBA"N: FORH=1T0500: NEX T:CIS

470 PRINT,," PARABENS, CONTINUE TENTANDO"," MAS ANTES DIGA:":PMO DE4, 1: SCREEN1, 1: IF N=1 THEN P\$=" CO": ELSE P\$="C5"

480 FORH=1TO5: DRAW"C5"+NU\$ (5-N): FOR I = 1 TO 100: NEXT: DRAW"CO"+NU\$ (5 N):FORI=1T0100:NEXTI,H:DRAWP\$+NU \$ (5-N): FDRH#1TD300: NEXT

490 Q\$="H": INPUT" QUAL A PROXIMA BOMBA"; N\$: IF N\$="R" THEN N=0:GO SUB560: ELSE IF N\$="D" THEN :N=0: GOSUB650: ELSE N=VAL (N\$)

500 Q\$="":IF N<1 DR N>5 THEN 490 ELSE FOR H=1 TO LEN(C\*): IF VAL(
MID\*(C\*,H,2))=N THEN PRINT, " BO
MBA JA' TRABALHADA": FOR H=1 TO 5 MBA JA' TRABALHADA": FOR H=1 TO 5 00:NEXT: FMODE 4,1:SCREEN 1,1:FOR H=1 TO 900: NEXT: ELSE NEXT: GOTO3 RO

510 IF N=1 THEN P\$="CO": ELSE P\$= "C5"

520 CLS: GOTO480

530 IF ND=5 THEN Q=Q+64000+RND(1 2000):ELSE Q=Q+19000+RND(2000) 540 CLS: PRINTTAB (10) "PARABENS !! VOCE CONSEGUTU SALVAR O BRITANIA DO NAUFRAGIO EM"." ";:PRINT USING"## MIN E ";FIX(T) ::PRINT USING"## SEG, ";FIX((T-F IX(T)) \*60);: PRINT"SENDO CHAMADO" " PARA TRABALHAR NO SERVICO", " DE SEGURANCA NACIONAL."

550 PRINT" BOMBAS DESARMADAS"; CD BOMBAS EXPLODIDAS"; CE\$, " QUA NTIA DISPONIVEL U\$"; 0: GOTO830 560 CLS:R=R+1:PRINTTAB(9); "RELAT

ORIO N@";R:PRINT,," TEMPO:",," B OMBAS DESARMADAS: ":CD\$," BOMBAS EXPLODIDAS: ";CE\$," QUANTIA DIS PONIVEL: U\$"; D, " SUBORNO - "; R\$ 570 PRINT,, " OBSERVACOES: ": FOR H TO 5:PRINT" \*";M\$(H):NEXT:IF OS="F" THEN RETURN

580 FRINT,, TAB(11) "<ENTER>"; 590 A\$=INKEY\$: T=TIMER/3600: IF T> =5 THEN420:ELSE PRINT@71,USING"# # MIN";FIX(T);:PRINT" E ";:PRINT USING"## SEG";FIX((T-FIX(T)) \*60 ):IF A\$<>CHR\$(13) THEN590:ELSE C LS: GOT 0640

600 IF RS="SIM" THEN CLS: PRINT. SUBORNO JA' UTILIZADO":FORH=1T DBOO: NEXT: GOTO 640: ELSE GP=RND (Q) \*1.5+10:CLS:PRINT@417, "QUANTIA D ISPONIVEL: "Q: PRINT@33, "O INFORMA NTE PERGUNTA: '

610 INPUT" QUANTIA OFERECIDA": QO :IF QO>0 THEN PRINT,, "NAO DEVE S ER MAIS DO QUE";Q:GOTO610:ELSE I F DOKOP THEN PRINT, " O INFORMAN TE NAO ACEITA"," VOCE PERDEU US" QO: FORH=1T0800: NEXT: GOT0630

620 PRINT,," O INFORMANTE ACEITA E DIZ QUE"," O FIO";B(N,RND(2)+ 2);"E' UM FIO ARMADILHA":R\$="SIM ":FORH=1T01000:IF INKEY\$<>"" THE N H=1000:ELSE NEXT

630 0=0-00 640 IF Q\$="H" THEN RETURN ELSE P MODE 3,5:SCREEN 1,0:GOTD420

450 CLS: PRINT,, " VOCE QUER MESMO DESISTIR? (S/N)

660 K#=INKEY#:IF TIMER >= 18000 TH EN420: ELSE IF K#="N" THEN640: ELS E IF K\$< %"S" THEN660:ELSE PRINT, QUE PENA, FALTAVAM APENAS". 5-(NE+ND); "BOMBAS", , " SEU TEMPO ER A DE: ": T=TIMER/3600: FRINT USING" # MIN E ";FIX(T);:PRINTUSING"##

SEG"; FIX((T-FIX(T)) \*60); GOTO 670 NE=NE+1: CE\$=CE\$+STR\$(N): C\$=C \$+STR\$(N):Q=Q-497\*(N=1)-321\*(N=2 -109\*(N=3)-755\*(N=4 DR N=5):FOR H=1 TO 20:FOR H1=1 TO H\*5:NEXT: S=0\*(S=1)-(S=0):SCREEN 1,S:PLAY" 01; L60; V31; C": NEXT: PMODE4, 1: SCRE EN1,1:FORH=1T01000:NEXT:IF N=1 T HEN F\$="CO":ELSE P\$="C5"

680 DRAW P\$+NU\$ (5-N): COLOR5: ON N GOSUB 110,120,140,160,170:M\$(N) = ZY\$:FORH=1TO3500:NEXT:IF N=3 TH EN 0=0+9:GOTO710:ELSE IF N=2 THE N Q=Q+21:ELSE IF N=1 THEN Q=Q+66 :ELSE Q=Q+100

690 IF INSTRICES, "2") (>0 AND NE)

=2 THEN710 700 IF NEKS THEN CLS:PRINT,, " VO CE NAO CONSEGUIU DESARMAR"," A B OMBA";N;"ELA EXPLODIU,"," CAUSAN DO DANOS AO NAVIO...";FORH=1TD12 00: NEXT: CLS: GOTD490

710 M\$(3)="0 NAVIO ESTA AFUNDAND O": POKE 65494, O: CLS: PRINT@1, STRIN G\$ (30, "\*");: PRINT@43, "URGENTE !!

"::PRINT@33, "\*"::PRINT@62, "\*";: FRINT@65, STRING# (30, "\*")

720 PRINT.," NAUFRAGA RECENTEM ENTE O", "TRANSATLANTICO "BRITAN IA'"," PESANDO":100+RND(500):"TO NELADAS, ", " DEVIDO A ACAO DE TER RORISTAS",,," BUSCAS JA' ESTAD S ENDO FEI-"," TAS NO LOCAL,"," AT E' AGORA"," NAO HA' SOBREVIVEN TES...": Q#="F": T=TIMER/3600

730 FOR H=1 TO 3000: NEXT: GOSUB 5 60: PRINTE71, USING"## MIN E ";FIX (T) :: PRINT USING"## SEG"; FIX ((T-FIX(T)) \*60)

740 PLAY"02: V31: L6: D: P20: D: P20: L 201 D; P70; L4; D; P15"

750 PLAY"L6; F; P20; L20; E; P70; L6; E ;P20;L20;D;P70;L6;D;L20;P20;C#;P 70:14:D"

760 GOTO 830

770 DRAW"C3BM18,179U1H1L3G1; DBF1 R3E1U1BM+9,1;F1R3E1UBH1L3;G1DBBM +14,1U10F1D3;R3D3R1ND3U7BM+7,7;D 2F1R4E1U9NL4; R1BM+9, OD9F1R3E1; U9

780 DRAW"BM+14, 2U1H1L3G1D8F1R3E1 ;UZL2BM+11,5U9E1R3F1D4NL5D5;BM+1 0, OL1U10R2F1R1:F1D6G1BM+14, 1L3H1 UBE1R3; F1DBBM+9, 1U10R4F1D3; G1L2D 1F4"790 Q=Q+7:NB=-2\*(N=1)-(N=2)-3\*(N=4)-4\*(N=3)-3\*(N=5):FOR F=0 TO 5

800 B(NB.F) = RND(10)-1: IF F=0 THE N BIO ELSE FOR H=0 TO F-1: IF B(N B, F) = B(NB, H) THEN BOO ELSE NEXT BIO NEXT: IF NOS THEN 420 ELSE IF N<>5 THEN FOR F=0 TO 5:B(5,F)=B (NB.F): NEXT: ELSE FOR F=0 TO 5: B( 4.F) =B(3.F): NEXT

820 GOTO 420

830 PRINT@460, "<ENTER>"; 840 TE\$=INKEY\$: IF TE\$ ( >CHR\$ (13) THEN 840 ELSE CLS

850 PRINT@234, "DUTRA (S/N)?" 860 TE\$=INKEY\$: IF TE\$="N" THEN E ND ELSE IF TE\$<>"S" THEN 860 ELS E POKE1271,19:PRINT,," ESPERE UM MOMENTO.":POKE65495,0:RUN220

# Caverna dos diamantes

### Cristiano Telles Ribeiro

Neste jogo, desenvolvido em um DGT-100, você é um explorador que descobriu uma caverna de pérolas e diamantes habitada por um perigoso microssauro e formada por um conjunto de subcavernas na forma de labirinto.

Seu objetivo é pegar o maior número de pérolas e diamantes possível e tentar escapar da implacável perseguição do microssauro.

Depois de um certo tempo explorando as riquezas do labirinto, abre-se uma saída num dos quatro cantos da caverna. Assim, se você conseguir chegar a esta saída, poderá passar para o próximo nível, onde descobrirá mais diamantes e encontrará o microssauro ainda mais furioso.



O jogo tem um certo grau de dificuldade, pois exige do leitor habilidade com o teclado, para mover-se; raciocínio rápido, para evitar que o microssauro pegue o explorador; e uma boa dose de sorte!

Vale a pena digitar a listagem, ape-

sar de um pouco grande, pois ela possui uma bonita apresentação e agradáveis efeitos sonoros-visuais.

Cristiano T. Ribeiro programa em linguagem BASIC e possui um DGT-100 há dois anos. Ele ainda desenvolve jogos e programas educativos.





```
0):GOSU8680:PRINT@8-5,STRING$(3,191);@8,8$(1);
340 FOR I=6550T06500STEP-5: GOSUB 470
350 PRINTSB.8%(0)::SS=USR(I):NEXT
360 0=1:X(0)=14:V=RND(4):M=B+H
370 P=PEEK(14400):IFB=X(U)THENSOGELSEIFP>0PRINT38,C5;ELSE400
380 IFP=32ANDPEEK(M-1)()1918=8-3ELSEIFP=64ANDPEEK(M+4)()1918=8+3ELSEIFP=8ANDPEEK
(M-64)()1918-8-64ELSEIFP=16ANDPEEK(M+64)()1918-8+64
390 M=8+H:T=PEEK(M+1):IF8=X(U)THEN500ELSEIFT)32GOSUB450
400 IF8=Q(V)THEN550ELSEPRINTOB,8%(O);:G=G+1:PRINTOS8,350-G;:IFG=350THEN550ELSEGO
SUB470
 410 IFG=KG05U8540
420 X(G)=B:IFG)LTHEN430ELSEFORI=1T025:NEXT:GCT0370
430 U=U+1:IFX(U)=X(U-1)THEN430
440 PRINTAX(U-1),C5:3X(U),M5(O);:GOT0370
450 IFT=140Z=Z+1:SS=USR(1950)ELSEIFT=42Z=Z+50:GOSUB490
       PRINTOZ, Z: RETURN
470 IF0=10=2FL SE0=1
480 RETURN
490 PRINTAB, STRING$(3,191)::FORI=9995T010000:SS=USR(I):NEXT:PRINTAB.C5::RETURN
500 FORI=80T0200STEP10:PRINTOB, TS;:SS=USR(8400-1):PRINTOB, CS;:SS=USR(8500-1):NEX
510 PRINT@536," FIM DO JOGO ";:FORI=5950TO6045STEP5:SS=USR(I):SS=USR(I+100):NEXT
:FORI=1T0350:NEXT:PRINT@536." TECLE (CLEAR) ";
520 SS=USR(3000+RND(200)):P=PEEK(14400):IFP()2THEN520
530 GOTOZAO
530 PRINTDG(V), C%;:FORI=1050TO1130STEP5:SS=USR(I):NEXT:RETURN
550 PRINTDB, G%(L);:IFB=350M=RND(9)*10:PRINTD537, "* BONUS *";:FORR=0TOMSTEP10:
SS=USR(R+15800):PRINTD544, R;:NEXT:Z=Z+M:PRINTD7,Z;:ELSEPRINTD536," PARABENS !!!
560 FORR=1T05:FORI=5900T06000STEP10:SS=USR(I):NEXTI.R:FORI=1T0300:NEXT:L=L-3:IFL
SST0 PRINTUPG0,;:K=K+10:GOTO170
ST0 PRINTUPG0,;:K=K+10:GOTO170
SB0 CLS:FORI=:1706:PRINTD$(I);:NEXT
S90 PRINTUPG0,"* POR: CRISTIANO TELLES RIBEIRO *";0525,8$(1);" -> EXPLORADOR";05
45,58(1);" -> MICROSSAURO";
600 PRINTUG43,"(";P$;") -> PEROLA (1 PONTO)";0672,"( * ) -> DIAMANTE (50 PONTOS)
10 PRINTD768,"08 JETIVO: PEGAR TODAS AS PEROLAS E DIAMANTES DA CAVERNA E TENTARE SCAPAR DO PERIGOSO MICROSSAURO. PARA MOVER USE AS (SETAS). BOA SORTE !!!"; 620 PRINTD972,"(RETURN) PARA JOGAR OU (CLEAR) PARA VER OS RECORDES"; 630 SS=USR(7950+RNO(50)):GOSUB470
640 PRINT3525, BS(0); 8545, MS(0); 3973, RYS(0); 8796, RXS(0); 650 P=PEEK(14400): IFP=1THEN670ELSEIFP=2GOSU8810
660
      GOT0630
      RANDOM: Z=0:C=0:L=20:K=50:RETURN
FORI=1T0300:NEXT:RETURN
      M=20:N=24:FORW=0T0320STEP64:PRINTQW+M,STRING%(N,191);:N=N+6:M=M-4:NEXT:FORW=
384T0512STEP64:PRINTaW, STRING$(64,191);:NEXT
700 FORW=576T0896STEP64:N=N-8:M=M+4:PRINTaW+M.STRING$(N.191)::NEXT:RETURN
 710 CLS:N=3:M=55:FORI=64T0960STEP64:PRINTDI,STRING$(N,191);CHR$(192+M);STRING$(N,191);:IFI(576N=N+3:M=M-6
720 NEXT: J=29:FORI=:58T0926STEP128:PRINTal,"*";:NEXT
730 J=J+128:PRINTal,85(RND(2));:PRINTal-128," ";:S
                                                                                   "; :SS=USR(6700) :RETURN
740 RC=733:IFR(5)>=ZTHEN810
750 FORI=STOISTEP-1:IFR(I)(ZTHENNEXT
760 FORR-STOI+2STEP-1:R(R)-R(R-1):R5(R)-R5(R-1):NEXT:R(I+1)=Z:R5(I+1)=""
770 CLS:GOSUB690:PRINT0268,STRING5(41,143);0332." PONTUACAO FANT
                                                                                                    PONTUACAO FANTASTICA
";3376,STRING$(41,140);
780 FORW=1T05:PRINT3362+W,"";:FORR=6000T05900STEP-10:SS=USR(R):NEXTR,W
790 PRINT3460," VOCE ENTROU PARA A GALERIA DOS MELHORES ";3524," JOBADORES, DA C
AVERNA DOS DIAMANTES !!! ";
AVERNA DOS DIAMANTES !!! ";
800 PRINT3668,STRING$(8,143);3732,STRING$(8," ");3796,STRING$(8,188);3588,STRING
$(41,176)::GOSUB900:GOTO160
BIO CLS: GOSUBA90
      FORI=210T0750STEP64:PRINTDI,STRING$(29," "); NEXT
830 RW$=CHR$(188):RW$=CHR$(191):RP=@1PRINT@211,RW$;STRING$(25,140);RW$;@339,RW$;
STRING$(5,140);RW$;STRING$(10,140);RW$;STRING$(8,140);RW$;@275,RW$;@301,RW$;
840 FORI=400T0659STEP64:PRINT@1,RW$;@1+6,RW$;@1+17,RW$;@1+26,RW$;:NEXT:PRINT@722,CHR$(176);STRING$(27,179);CHR$(176);
850 PRINT@279,"GALERIA DDS MELHORES";:FORI=690T0720:SS=USR(I):NEXT
860 FORI=405T0689STEP64:RP=RP+1:PRINT@1,RP;@1+7,R$(RP);@1+17,R(RP);:FORR=550T056
0:SS=USR(R):NEXTR,I
B70 PRINTD985,"TECLE (CLEAR)";
880 GOSU8470:PRINT3992.RX%(0);:SS=USR(8200+RND(50))
890 IFPEEK(14400)(>2GOTO880ELSEGOTO160
900 PRINTARC.STRING$(6,176);
910 A$=INKEY$:GDSUB470:IFA5=CHR$(B)ANDRC>733RC=RC-1:SS=USR(3450):IFRC(738PRINTAR
C+1,CHR$(176);ELSEPRINTARC+1,"";
920 IFA$=CHR$(13)THENGOT0950ELSEPRINT@RC,RH$(0);:IFA$()""RA=ASC(A$)ELSEGOT0910
930 IFRA(320RRA)1220RRC=739THEN910
930 | FRRG320KRA)1220KRG=739THEN910
940 | PRINTBRC, A$; IRC=RC+1:RA=0:SS=USR(3800):GOTO910
950 | FORR=9870TO9990STEP30:SS=USR(R):NEXT
960 | FORRI=733TO739:RK=PEEK(RI+15360):IFRK)122THENRK=32
970 R$(I+1)=R$(I+1)+CHR$(RK):NEXT
990 F(1)=33:F(2)=35:F(3)=30:F(4)=20:F(5)=47:F(6)=38
-
```

# Cursos de aplicativos

A SB/DADOS coloca à disposição de executivos e profissionais em geral uma bateria de Aplicações desenvolvidas em Lotus 1.2.3 e DBase/III especificamente para áreas administrativas e financeiras. tais como

Faturamento - Escala de Otimização -Folha de Pagamento

Controle de Estoque - Programação de Produção

Curva de Custos - Inventário Diário -Curva ABC de Estoque, etc.

INSCRIÇÕES COM Sr. Carlos Raso - Pelo

# PROGRAMAÇÃO PARA **MAIO E JUNHO**

### TREINAMENTO PASSO A PASSO

- Trabalhando com DBase/II 12 a 16/maio - 02 a 06/junho - 20h
  - Desenvolvendo com DBase/III 05 a 09/maio - 16 a 20/junho - 20h
  - Redigindo com Wordstar
  - 12 a 16/maio 09 a 13/junho 20h
  - · Redigindo com Word 26 a 28 maio - 02 a 06 junho - 20h
  - Integrando com Lotus 1.2.3 05 a 09/maio - 02 a 06/junho - 20h
  - · Como operar o Supercalc III 05 a 09 maio - 16 a 20 junho - 20h

### TREINAMENTO AVANCADO

- DBase/II para Programadores 12 a 06 maio - 09 a 13 junho - 24h
  - DBase/III para Analistas 19 a 23 maio - 23 a 27 junho - 24h
  - Lotus 1.2.3 para Usuários 19 a 23/maio - 09 a 13/junho - 20h

## FORNECEMOS:

- Material didatico "Quik Reference"
- 10 micros PC/IBM
  - 1 telão 52'
  - Flip chart lousa japonesa
- Retro

### FORMA DE PAGAMENTO:

•50% na matrícula e 50% no 1.º dia.



Tel.: (011) 881-4599

# **Speed Race**

Marcelo Lima

Speed Race é um jogo desenvolvido no micro Expert, podendo rodar em qualquer outro equipamento da linha MSX.

Visando possibilitar a compreensão e facilitar possíveis aprimoramentos, é descrita, a seguir, a estrutura do programa;



Na ADDRESS voce devora qualquer tipo de

Exclusivo metodo de ensino VIDEOTERCH que se utiliza da mais moderna técnica VISUAL o video-cassete.

Edição microcomputarizada. Curso de BASIC TOTAL, e de APLICATIVOS apple .

TURMAS ESPECIAIS PARA EMPRESAS

FAÇA SUA RESERVA JÁ PELOS TELEFONES:

011 211-5348 e 011 212-0370 ADDRESS

> Video Computer Connection

Opple marco regulational made computer

\*\*\*\*\*

Rua Natingui, 1199 CEP 05543 — São Paulo — SP Alto dos Pinheiros Linhas 10 a 110 — Montam as figuras usadas pelo programa;

Linhas 120 a 190 — Preparam a tela e estabelecem alguns parâmetros;

Linhas 200 a 240 - Constituem a rotina principal do programa;

Linha 300 - Atualiza os dados;

Linhas 310 e 320 — Desenham o nosso carro e o carro adversário;

Linhas 330 a 350 – Lêem o estado do joystick;

Linhas 500 a 530 — Sub-rotina de explosão;

Linhas 600 a 620 — Atualizam o recorde e recomeçam o jogo;

Linhas 700 a 740 — Apresentam o jogo;

Linha 800 — Sub-rotina de som; e Linhas 1000 a 1010 — Dados para a construção das figuras.

Para jogar é necessário utilizar um joystick. Pressionando-se o botão 1 do mesmo, a velocidade aumenta; e pressionando-se o 2, ela diminui. Para os que não possuem joystick, e desejam jogar através do teclado, bastará inserir e mudar as seguintes linhas:

```
214 I&=INKEY$
215 IF 1&="5" OR I&="s" THEN V=V+1
216 IF 1&="5" OR I&="z" THEN V=V-1
330 A=STICK(0):IF A=3 THEN X=X+8 ELSE I
F A=7 THEN X=X-B
```

OBS: Para se obter o caráter A da linha 130, pressiona-se as teclas SHIFT, L-GRA e P, simultaneamente.

```
SCREENI, 3, 0: KEYOFF: J=3
                                                                                        'IP:LOCATE2, 21: PRINTUSING" ##";V: RETURN
15 GOSUBBOO
20 FOR L=1TU32; READA
30 S$=S$+(CHR$(A)
40 NEXTI; SPRITE$(1)=S$
                                                                                      310 PUTSPRITE:,(X,B),6:RETURN
320 PUTSPRITE2,(Y,Z),5,1:RETURN
330 A=STICK(0):IFA=3THENX=X+BELSEIFA=7T
                                                                                       335 IFA=1THEN8=100ELSEIFA=5THEN8=120
335 IFA=1THEN8=100ELSEIFA=5THEN8=120
340 IFX>134THENX=134ELSEIFX<67THENX=67
90 FOR I=1 T032: READA
100 S$=S$+CHR$(A)
110 NEXTI:SPRITE$(0)=S$
                                                                                      350 GOSUB310:RETURN
500 PUTSPRITEO, (X+3*J, 110), 15:SGUNDO, 0:
SGUND1, 0:SGUND6, 31:SGUND7, 1:SGUND8, 16:S
GUND11, 100:SGUND12, 100:SGUND13, 9
 120 CLS:GOTO700
130 FURT=0TO22:LOCATES,I;PRINTCHR#(215)
130 FORT = OTD22:LOCATES, I; PRINTCHR# (215):LOCATES, I: PRINTCHR# (215):NEXTI
140 LOCATEO, 4: PRINT"Tempo"
150 LOCATEO, 9: PRINT"Vidas"
150 LOCATEO, 14: PRINT"Veloc"
175 LOCATEO, 4: PRINT"Record":LOCATE22, 6: PRINTUSING"#####";RE
180 ONSPRITEGOSUBSOO
                                                                                      505 SPRITEOFF
510 FORD=1T02000:NEXTO:PUTSPRITEO, (0,0)
                                                                                      0: PUTSPRITE2, (255,0), 6,1
520 VI=VI-1: IFVI=-1THEN60T0600
550 V=0: X=134: Z=-20: B05UBB00: RETURN200
600 PUTSPRITE1, (X,B),0
                                                                                       610 IFP) RETHENRESE
                                                                                      700 DPEN"GRP: *FORGUTPUTAS#1
710 SCREEN3
190 V=0:VI=5:P=0:TIME=0:X=134:Z=-20:Y=9
200 F=INT(RND(-TIME)*10): IFF=5THENL=15E
LSEL=22
                                                                                       711 PSET (30, 30) : PRINT1, "SPEED"
                                                                                      712 PSET (90,80)
715 PRINT#1, "RACE"
720 CLOSE
730 FORI-1103000:NEXTI
205 SPRITEON: J=-J
210 FORG=1TOL: Z=Z+3*V: IFZ>190THENZ=-20:
                                                                                      740 SCREENI:CLS:GOSUBBOO:GDT0130
800 SDUNDO,255:SQUND1,15:SDUND6,31:SQUN
D7,8:SQUNDB,0:SQUND11,0:SQUND12,0:SQUND
215 IFI&="A"ORI&="a"THENV=V+1
216 IFI$="Z"ORI&="z"THENV=V-1
217 IFV>15THENV=15ELSEIFV<:1THENV=1
                                                                                      218 SOUND1, (15-V): SOUNDB, 15: T=INT(TIME/
220 IFYC67THENY=67ELSEIFY>134THENY=134
230 G09UB320: G0SUB330: G0SUB300: NEX
240 G0T0200
300 LOCATEO, 6:PRINTUSING"####"; T:LOCATE
2, 11: PRINTVI:LOCATEO, 16: PRINTUSING"####
```

Speed Race



# CROM

# Sempre Novidades

MSX

# JOGOS

ANTARTIDA ADVENTURE — Um gostoso passeio pela Antàrtida acompanhado de um pinguim. Preço: A KEYSTONE KAPERS — Prenda o ladrão antes que seu

tempo acabe. Preço: A

GALAGA — Idéntico ao "FANTASTIC" do fliperama
Realmente FANTASTICO. Preço: A

LUNAR — Um passeio com seu jeep lunar pode não ser muito tranquilo Preço. A PADEIRO MALUCO — Nesta padaria existem raposas

prontes a acabai com a sua produção. Não deixe isto aconfecer Preco A

Preco: A
GALAX — Num mundo irreal e inenarravel você deve lutar
para sobreviver. Preco: A
ROAD FIGHTER — Escolhido na Europa como o melhor
game para a linha MSX em 1985. Eletrozante cornda de carros
por praisa, estradas pontes e etc. Preco: B
COSMO: Defenda a sua base contra os inivasores. 9
niveis de dificuídede. Preco: A
CANNON — Você é o último soldado da sua artilharia
Detenda o seu forte usando o canhão. Os tanques e aviões
inimigos estão atacando. Preco: A
COELHO MALUCO — Escale o prédio evitando os butros
animais e pegando o máximo de cenouras possível. Preco: A
DIZZY BALL — As pedras vão rolar. Não deixe que calam
sobre você. Quebre rodas possíveis para pegar os potes. P. A
FLIPPER — Sinta-se numa das melhores mesas de FLI

FLIPPER - Sinta-se numa das melhores mesas de FLI

FAIXA PRETA - Litte contra animais e lutadores assas sinos Preço: A BOEING

Simulador de voo Preco: B

BOEING Simuladori do voo Preco: B

POLAR STAR Num planeta distante você deve invadii
as bases do rinmigo e destrui as. Preço: A

SHADOW ADVENTURE — Você era o piloto de um
avião espião que criu ne SIBERIA. Não se deixe pegar pelos
inimigos nem foo Requer conhecimentos de INGLES. P. A.

SUBSER CORRA.

SUPER COBRA Com o seu helicóptero invada a base

inimiga sem sel capturado. Preco A

TURBOAT — Enfrente as perigos com a sua lancha a jato
dentro de um no Preco A

MR. CHIN — O grande equilibrista de pratos. Mr. Chin.

não pode deixar que os pratos calam nem ser pego por terriveis assassinos. Preço: A FROGGER - Ajude o sapo atravessar a rua e o no. P A

ARVORE MAGICA — Suba o mais alto que puder nesta re e repleta de armadilhas. Preço: A OLIMPIADA I — Alguns desafios para você provar que é

OLIMPIADAS II Como o anterior, mostre que você e

atleta Preço A

COLUMBIA - Defenda seu planeta contra as inumeras
is inimigas. Como no Flipper Preço A um atleta

PITFALL II Aventura na floresta (tipo ATARI) P A
RIVER RAID — Ulêntrico ao rix COLECO Avance no
ntro combatendo os munigos Preco A
CORRIDA MALUCA — Pegue todas as bandeiras dentro

do labirinto mas fuja dos carros que lhe perseguem. SENSA CIONAL Preco. A

VAL Preco A

DECATHLON - Igual ao do Flipperama, Preço: A

HIPER SPORT I Provas esportivas, Preço: A

HIPER SPORT II IDEM Tiro ao alvo Preço: A

HERO - Destrua obstáculos, enfrente monstros e animais

nesta emocionante aventura demno de um verdadeiro labirinto, e salve sua heroina. Preço: A

LE MANS — Sensacional corrida de carros, Mostre suas habilidades como piloto Preço A GHOSTBUSTERS — Reviva as emoções do filme "Os

Reviva as emoções do filme "Os Cacas Fantasmas" Preco A

### **EDUCATIVOS**

MATEMATICA INFANTIL (\*) - Para crianças em fase prendizado Exercita as quatro operacões básicas Preco: A MACACO ACADÉMICO — Jogo matemático nom as quatro operações básicas Preço A

## **APLICATIVOS**

MALA POSTAL (\*) Um super banco de dados. Total facilidade em apagar atterar, buscar, ordenar e inserir registros 3 tipos de relatórios linclusiva etiquetas). Método de ordenação ràpido Capacidade para 100 registros con 1 campo para observações de 30 caracteres. Preço C
TASWORD Um poderosissimo processador de textos.
Uma quantidade enorme de recursos. Mari em inglês. Preço C

MAGIA — Numerologia, heróscopo e biorrimo. Preço: A CALENDÁRIO — Calendário, tábela de conversão CRUZEIRO x CRUZADO. Preço: A GRAFICOS BIDIMENSIONAIS — Uma poderosa ajuda na visualização das funções MATEMATICAS criadas pelo usuário Aceita qualquer função matemática, Preço: B

(\*) - PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA MICROMAQ TABELA A Cr\$ 50,00 8 - Cr\$ 70,00 C

ESPECIAIS

Estes programas foram considerados os melhores, até hoje, em suas modalidades. Caneta Otica . Deskmate . Gold Runner . Karaté . Knock Out . Marble Maze . Pitstop II Module Man • Shock Tropper • P 51 Mustang • OS-9/Sist. Operacional • Batalha Naval

# COLOR

CP-400. Color 64, MX 1600. etc.

## ADVENTUBES

			-	ADVI	MIUNES	
Coa	F/D	Programa	Manual	Preça	Descrição	
PD 012	D	Blackbeard's Island	Não	128,00	Programas onde você responde	
PD-013	D	Dallas Quest	Inglés	128.00	그 경우 선생님 얼마를 가게 가지 하고싶다. [이번째 기계	
PD 016	D	Margoned	Não	129.00	as perguntas a medida em que	
PD 017	F/D	The Martian Crypt	NAG	48,00	vive uma aventura emocionante.	
PD 019	F/D	Trekboer	Não	48.00		
PD 020	F/D	Vortex Factor	Não	48,00	Alta resolução gráfica.	

## JOGOS

PJ. 106	F.D.	Brewmaster	Não	48,00	Ajude o garçom a serviras cervejas
PJ 109	F/D	Chambers	Não	48,00	Excelente. Um dos mais bonitos e movimentados jogos de labininto
PJ 110	FID	Columbia	Não	48.00	Sobrevoe o mundo inimigo defendendo sua nave
PJ 111	F.D	Crazy Painter	Não	48.00	Tente pintar o video combatendo os chatos que tentam impedir
PJ 112	FD	Downland	Não	48,00	Ultragasse obstàculos e apanhe os tesouros escapando dos progos
PJ 113	D	Dragon Slayer	Não	128.00	Adventure mesulado com labirinto. Excepcional!!
P.1 115	FD	Fighter Pilot	Nille	48,00	Mais um combate sèreo, bom programa no género.
PJ 116	D	Ghana Bwana	Ingles	128,00	Faça uma incursão ao território inimigo para recuperar seu balão.
PJ 117	FD	Gold Runner	Não	60,00	Aventura baseada no filme Load Runner
PJ. 119	FD	Jaws	Não	48,00	Estilo packman. Considerado o melhor deles. Você cria laberintos.
PJ 120	F/D	Karatè	NAC	60,00	A grande sensação. Só vendo para crer
PJ 121	F.D	King Tut	Não	48.00	Capture suas coroas escapando das serpentes e dos fantasmas.
PJ 122	D	Knack Out	Inglés	140,00	Luta de boxe. Tridimensional Sensacional
PJ 123	FO	Marble Maze	inglies	60,00	Indescritivel. Labirinto tridimensional. Um dos melhores do anu-
PJ 124	FID	Module Man	Não	60,00	Outra sensação. Dos mais vendidos nos EUA
PJ 125	F/D	Mr. Dig	NBO	48,00	Ajude o coelho a comersuas cenouras.
P.I. 127	D	One on One	Inglés	128,00	Jogo de basquete muito difundido nos EUA. Um contra um
PJ.128	F/D	Pegasus	Não	48,00	Similar ao Buzzard Bait. Gráficos de altissima qualidade.
PJ.129	F/D	Pengon	Não	48.00	Ajude o pinguim a eliminar os insetos com seus cubos de gelo.
PJ.130	D	Pitstop II	Inglès	140.00	Empolgante corrida c/ reabastecimento e troca de pneus. Até 2 jog
PJ. 132	F.D		Não	60,00	Considerado junto c/ Marble Maze, os dois melhores prog. do ano
PJ. 133	FD	Shooting Gallery	Mão	48,00	Galeria de tiros de um parque de diveniões. Muito bonito.
PJ 135		Stellar Lifeline	Não	48,00	Proteia seu comboio do ataque dos alienigenas.

## TRADICIONAIS

PP 009 F D Batalha Naval	Part	100,00	A tradicional, em alta resolução. Lindisarmal II
PP 010 F D Bridge	N3o	48.00	Para os amantes peste tipo de jogo
PP 011 F/D Gornoky and Renu	Não	48,00	Tradicional passatempo priental em tabuleiro.
PP 812 F D Manayappey	Não	48 00	O nance imphiliario que vocé la contrere. Divertiglas e

# SIMULADORES

PS 004 F.D	Boeing 747	ingiên	80.00	Simulador Cabine de Boeirg 747
PS 005 F D	P-51 Mustang	Inglés	100,00	Simulador de vão ci/ combate entre dois comput, ou contra o seu,
PS.006 F	SR-71	Port	80,00	Simulador de vôo em tempo de guerra

# **APLICATIVOS**

E 001	D	OS-9/Sist. Operational	Inglés	800.00	Sistema operacional multiusuário, multitarefa em real time
PA 001	F/D	Canieta Ótica	Port	250,00	Light pen. Acompanha software e manual
PA.036	D	Controle de Assinantes	Port	500,00	Capacidade para 900 assinantes
PA 032	D	Controle de Estoque	Port		Capacidade para 630 itens
PA 033	D	Deskmate	Inglés	500,00	Sist integrado composto de seis programas baseado no Lotus 1.2,3
PA.035	D	Pro Color File Enhanced	inglés.	400.00	A grande sensação em bancos de dados
PG 008	D	Cocomax II	(m) 62	300.00	O grande conhecido dos usuanos, agora com controle por tectado.

### UTILITÁRIOS


PU 021	D	Disk Drive Analyzer	Não	300.00	Analisador de funcionamento de drives nom vários tipos de teste
PU 022	FD	HI-RES II	inglits	120.00	Transforma o video de seu color para elte resolução. Bem versatil.
PU 023	F D	ML Basic	Inglés	320,00	O mais poderoso compilador
PU-024	D	Priatector	Ireg like	360,00	Polente protetor de programas chados por você. Ninguém abre
PU 025	FD	Tapedupe	Não	280,00	Duplicador de fitas. Duplica fitas protegidas, menos da Micromaq.
PU-027	FID	Litility Routines	Irvglins	200,00	28 jotinas utilitàrias para seus programas. Agora em fita

Importante, Os programas que tenham opção F ou D estão com seus preços na versão Fita. Para aquisição em Disco, anexar Cz\$ 80,00 de Disco e Embalagem.

Faça seu pedido pelo correio, para o endereco abaixo, anexando Cheque ou Vale Postal e receba, SEM MAIS DESPESAS. m aproximadamente 15 días.

Para os pedidos superiores a Cz\$ 1.000,00 concedemos um desconto de 10%

MICROMAQ Rua Sete de Setembro, 92 - Loja 106 - Tel.: 222.6088 - Rio de Janeiro, RJ CEP 20050



A equipe técnica de MICRO SISTEMAS avaliou, em seu CPD, o desempenho de três produtos disponíveis no mercado. São eles: o cartucho Toque, da Gradiente; o compilador BASIC, da Microdigital; e o programa utilitário Color Kit.

# Música e utilitários para seu micro

# Compilador para o ZX Spectrum

m dos maiores desejos de qualquer usuário de micro-computadores é, sem dúvida, escrever seus programas em Assembler. Porém nem sempre isto é possível, pois programar em linguagem de máquina exige um conhecimento muito grande, tanto da máquina utilizada quanto da própria linguagem Assembler. Mas não é por isso que vamos desistir, afinal é para evitar esses problemas que existem os compiladores.

Um compilador é um programa que traduz a linguagem BA-SIC para a linguagem de máquina, que é compreendida muito mais rapidamente pelos computadores, o que permite uma velocidade muito maior na execução das rotinas.

O compilador analisado pelo CPD de MICRO SISTEMAS serve apenas para os equipamentos compatíveis com o ZX Spectrum (TK90X e TS 2068), estando disponível em duas versões (para 16 e 48 Kb). Este compilador é comercializado com a marca Microsoft, sob o título "Compilador BASIC FP". Seu funcionamento é muito simples: você escreve seu programa em BASIC e aciona o compilador com um comando USR, que varia de acordo com a capacidade de memória do seu micro.

Alguns poucos comandos podem sofrer alterações na sintaxe, o que é explicado no manual que acompanha o programa. O programa compilado pode ser colocado em qualquer parte da memória disponível, exceto na ocupada pelo compilador, que deve obrigatoriamente acompanhar os programas compilados. O "FP" no nome do programa quer dizer "Floating Point"; isto significa que este compilador aceita valores numéricos fracionados. Se por um lado



Compilador BASIC, da Microsoft, em fita-

isto é vantajoso, pois não se fica limitado a números inteiros, em compensação perde-se em velocidade de processamento.

As vantagens do uso de um utilitário deste tipo são várias, a começar pela maior velocidade de processamento de programas, que, após alguns testes, mostraram um aumento de três a dez vezes, em relação ao BASIC (dependendo dos comandos utilizados). Outra vantagem é a redução da memória ocupada pelo programa; e uma que não pode ser esquecida é o aspecto de proteção dos direitos autorais, pois um programa compilado pode ser comercializado sem o fonte em BASIC (que só o autor possuirá), já que é praticamente impossível recriar um fonte a partir de um programa-objeto desconhecido. Visto por este aspecto, o programa compilado é muito mais difícil de ser mexido

por piratas e abelhudos congêneres, que vivem do trabalho alheio.
O compilador da Microsoft

O compilador da Microsoft saiu-se satisfatoriamente nos testes e só deixou a desejar no Manual de Instruções, que, apesar de ser escrito em linguagem compreensível e ter bons exemplos, peca no tamanho bastante reduzi-

do (6,5cm x 10cm), o que dificul-

ta a leitura do mesmo.

O "Compilador BASIC FP" pode ser encontrado nos revendedores da Microdigital, e a fita cassete vem com duas versões do programa, sendo uma para 48 Kb e outra para 16 Kb. Texto: Divino Carlos R. Leitão.

Nome: Compilador BASIC Linha: ZX Spectrum Fabricante: Microdigital Eletrônica Ltda. Endereço: Rua do Bosque, 1234, São Paulo - SP. CEP 01136. Telefone: (011) 825-3355. Preço: Cz\$ 79,50

# Color Kit

ferecer uma coleção de programas utilitários que proporcionem diversos melhoramentos ao BASIC, além de ferramentas úteis para o desenvolvimento e a depuração de programas, é o objetivo do Color Kit (que se encontra disponível em cassete e disquete). É, portanto, um software dirigido para usuários do TRS-Color que já dominam o BASIC do equipamento e gostam de escrever seus próprios programas.

Para auxiliar o usuário nessas tarefas, o Color Kit implementa diversas novas funções, que podem ser acessadas diretamente do BASIC como um comando normal. Dentre essas funções, destacam-se um editor full-screen que se propõe a permitir a inserção e edição de linhas em qualquer ponto da tela; dez teclas de função programáveis para a impressão de comandos por extenso e funções para a compactação de programas através da deleção de espaços e linhas de comentários (REM).

Estão disponíveisainda comandos para examinar, modificar e mover blocos de memória; listar variáveis e procurar num programa a ocorrência de determinado texto ou instrução; proteger ou

recuperar programas perdidos por NEW, BACKUP ou DSKINI; juntar na memória(MERGE) programas gravados em cassete, além de prover o sistema de melhorias como feedback auditivo nas teclas (BEEP), vídeo reverso(caracteres verdes sobre fundo preto), controle da tecla BREAK e nove velocidades diferentes para a impressão de mensagens na tela e execução de programas em BASIC — incluindo uma modaidade singlestep, onde cada linha é listada ou executada por vez.

A operação do sistema revelouse bastante simples e eficiente,
embora sua apresentação nem
sempre possa ser considerada das
mais elegantes. Os comandos adicionais não são associados a
tokens, mas sim identificados por
um ponto(.) e verificados dígito
a dígito. A sintaxe da maioria dos
comandos é clara (MEM para modificar memória; DARK para vídeo inverso), embora alguns se assemelhem mais a mnemônicos
(KLOF, MMRG, PDLY). Tais
grafias podem ser alteradas pelo
usuário, embora apenas alguma
prática seja necessária para associar os nomes dos comandos às
funções correspondentes.

As funções de edição provaram ser eficientes, embora tenham Os comandos que trabalham com a memória, como os de deleção de linhas, transferência de blocos e verificação e alteração do conteúdo de posições da memória, demonstraram-se igualmente eficientes, apresentando grande rapidez de execução. A ausência de checks de parâmetros em algumas dessas funções não chega a ser considerada um erro, já que a utilização de tais funções presume algum conhecimento de programação por parte do usuá-

O manual é apenas razoável, sendo claro – apesar de ser em inglês – apresentando porém os inevitáveis erros na grafia de algumas funções e uma apresentação visual bastante ruim. O usuário possivelmente terá que folheá-lo diversas vezes para localizar novamente um tópico de interesse.

O objetivo de auxiliar na elaboração e depuração de programas, no todo, pode ser considerado plenamente atingido, e, nesse sentido, o saldo do programa é bem satisfatório. Texto: Cláudio Costa.

Nome: Color Kit Linha: TRS-Color Comercializado por: Micromaq Endereço: Rus Sete de Setembro, 92 - Loja 106 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Telefone: (021) 222-6088

Preço: Cz\$ 200,00



Cartucho Toque, da Gradiente.

ção, reprodução e edição de melodias. Com ele, vocé terá ao seu alcance um órgão eletrônico com cinco oitavas, oito instrumentos (piano 1, piano 2, clarineta, banjo, sino, vento, flauta andina e celesta), além de 16 ritmos selecionáveis, que vão do bolero ao rock & roll.

Além de selecionar a oitava, o ritmo e o instrumento, o usuário também poderá modificar os parâmetros de tempo (velocidade ou andamento do ritmo), volume do instrumento e afinação.

Para carregar o programa, basta encaixar o cartucho num dos slots do micro e aguardar o surgimento do menu de opções, quando então o usuário poderá selecionar uma das funções disponíveis.

Uma característica interessante deste programa é que ele pode ser utilizado por qualquer pessoa, desde que ela possua um grau mínimo de alfabetização. Isto é possível porque o menu é bastante simples, com todas as opções selecionáveis através de uma ou, no máximo, duas teclas de função.

É preciso observar que neste programa a tecla RETURN serve para interromper ou iniciar a execução de uma tarefa (seleção de uma opção, execução de uma música etc.); e a barra de espaço serve para fixar uma opção após ela ter sido selecionada.

Toque também possui duas características interessantes que são a programação de melodias ou ritmos em tempo real e a programação e execução de melodias passo-a-passo. O programa tem bons recursos musicais, além de ser simples de usar, e o cartucho é fornecido numa embalagem inviolável, juntamente com o manual que o acompanha, que é de excelente qualidade, de fácil compreensão e muito bem ilustrado. Texto: Carlos Alberto Azevedo.

Nome: Toque
Linha: MSX
Fabricante: Gradiente Informática Ltda.
Endereço: Rua Vicente Rodrigues da Silva, 641 - CEP
06000 - Jardim Piratininga
- Osasco - São Paulo.
Telefone: (011) 801-5233
Preço: Cz\$ 200,00

# Toque, da Gradiente

tilizar um micro como um gerador musical eletrônico é uma idéia que certamente já passou pela cabeça de muitos usuários. É exatamente esta possibilidade que a Gradiente Eletrônica e a software-house Moreira e Burd Informática e Educação

(antigo CEBI) colocam à disposição dos usuários de micros compatíveis com o padrão MSX no Brasil (Expert e Hot Bit), através do seu recente lançamento: "Toque".

Toque é um cartucho contendo um sistema completo para cria-



Os circuitos integrados são o *coração* de qualquer computador. Conheça um pouco mais neste artigo sobre sua técnica de projeto.

# Circuitos dedicados

José Roberto de Almeida Amazonas \_\_\_\_\_\_

m circuito integrado (CI) é um conjunto de elementos de circuito, conectados de forma inseparável, fabricados sobre um único substrato".

À definição acima, apresentada por Jack Kilby em 1958, devemos associar o conceito de níveis de integração, os quais dão uma idéia do número de elementos de circuitos integrados, isto é, fabricados em um único chip. A figura 1 mostra uma possível classificação dos níveis de integração.

A fabricação de um CI exige, qualquer que seja a tecnologia escolhida, a execução de uma série de etapas de processamento, tais como: difusão, oxidação, implantação iônica, deposição de silício policristalino e metalização.

O conceito de pré-processamento de um circuito integrado até seus estágios finais, para uma posterior diferenciação pela utilização de padrões de metalização distintos, nos conduz à abordagem de projetos semidedicados. Este conceito, historicamente, data do início dos anos 70.

No início, as tecnologias básicas de fabricação de CI eram as tecnologias bipolares ECL e TTL e a tecnologia MOS de canal P. Além disso, a complexidade dos chips dificilmente ultrapassava 100 portas por chip. As famílias lógicas standard, tais como DTL, TTL, ECL e CMOS, de complexidade SSI e MSI,

apresentavam franca expansão. O surgimento dos LSI no início da década de 70, e a revolução do conjunto microprocessador-memória, que viveu seu apogeu a partir de 1975, fez com que esses componentes fossem largamente utilizados para o projeto de sistemas. Esses fatos reunidos postergaram o desenvolvimento dos circuitos dedicados e semidedicados para o início da década de 80.

de tipos de circuitos únicos necessários para uma aplicação particular cresce simultaneamente. Esses dois fatos (o grande número de circuitos e a complexidade crescente) acarretaram uma explosão do tempo e custo do projeto de um circuito, limitando as soluções oferecidas pelos CI, LSI e VLSI dedicados às aplicações de alto volume de produção.

Para manter o custo de desenvolvi-

Nível	Nº de Elementos
SSI(Small Scale Integration)	algumas dezenas
MSI(Medium Scale Integration)	100 a 1000
LSI(Large Scale Integration)	5000 a 50.000
VLSI(Very Large Scale Integration	n) mais de 100.000

Figura 1 - Classificação dos níveis de integração.

Os avanços das técnicas de fabricação de componentes criaram a oportunidade para fabricantes de CI oferecerem produtos cada vez mais complexos, com um desempenho a nível de sistema muitas vezes superior ao conseguido com a utilização de diversos produtos standard SSI/MSI. Esses avanços tecnológicos incentivaram o desenvolvimento de circuitos inteiramente dedicados às aplicações a que se destinaram. Entretanto, com o aumento da complexidade, o número

mento em um nível razoável, bem como diminuir o tempo de desenvolvimento, as abordagens semidedicadas tornam-se cada vez mais populares pela facilidade de adoção de ferramentas computacionais que permitem a automação do projeto.

# METODOLOGIAS DE INTEGRAÇÃO

Antes de se abordar de maneira um pouco mais detalhada os CI dedicados

e semidedicados, um projetista de sistemas deve perguntar: por que integrar?

Em primeiro lugar deve ser observado que as vantagens proporcionadas pela tecnologia LSI só podem ser alcançadas quando a maior parte da eletrônica de um sistema é integrada em um pequeno número de circuitos integrados. Observada esta condição, as vantagens da integração são:

- Diminuição de custos;
- Melhoria do desempenho do equipamento:
- Aumento da confiabilidade do sis-
- Redução da dissipação de potência;
- Diminuição da placa de circuito impresso;
- · Economia em estoques de componentes:
- Economia em manutenção de equipamentos:
- Proteção contra cópias.

As soluções dedicadas e semidedicadas oferecidas pela indústria de semicondutores podem ser comparadas em termos de hierarquia dos estilos de projeto e tempos de desenvolvimento associados, mostrados na figura 2

Os circuitos dedicados (full custom) constituem a maneira mais eficiente para se realizar qualquer função eletrónica no que se refere à capacidade de integração e desempenho do circuito.

Estilo de	Tempo p/obtenção	å do wafer	metodologia
Projeto	do protótipo	pré-processado	de projeto
Pull-Custom	6 - 18 meses	0	dedicado
Standard-Cell	3 - 8 meses	0	semided.
Gate Array	5 semanas-5 meses	80 - 90	semided.
PPLA	off-the-shelf	100	

Figura 2 - Estilos de projeto e tempos de desenvolvimentos típicos.

Uma vez que o circuito todo deve ser projetado e que todos os níveis de máscara são necessários para o processo, este estilo de projeto apresenta os maiores custos e tempo de desenvolvimento. Diante disto, sua adoção é feita, principalmente, para aplicações que apresentam alto volume de produção e/ou exigem elevado desempenho. A exigencia de elevado volume de produção tem diminuído a cada dia pelo estabelecimento de silicon foundries que conseguem ter uma elevada produção composta de grande número de tarefas de pequeno volume, e pelo contínuo desenvolvimento de ferramentas de CAD, o que acarreta a diminuição dos custos de projeto.

Os circuitos feitos com standard cells utilizam um conjunto de células previamente projetadas e caracterizadas, que constituem, então, uma base de dados para o projeto. Uma vez que as standard

cells são tipicamente retangulares e possuem os acessos de entrada e saída em posições padrões, um elevado nível de automação de projeto pode ser conseguido, diminuindo o tempo e custo de desenvolvimento. Deve ser observado que todos os níveis de máscara são necessários para o processamento, o que, se por um lado encarece a fabricação, por outro, aumenta a flexibilidade do projeto, permitindo, inclusive, o desenvolvimento do chamado projeto misto, em que as partes críticas do projeto são desenvolvidas full-custom e o restante das funções é realizado usando as células de biblioteca.

Os gate arrays consistem em matrizes de elementos de circuitos, tais como diodos, capacitores, transistores etc., dispostos de tal forma que permitem a definição das interconexões metálicas 🏝

Seja qual for a linha, seja qual for a linguagem...

# LANÇAMENTOS - MAIO/86

- Informática: Uma Introdução, Velloso, F. C. Cz\$ 95.00
- 2 Banco de Dados para TK90X. Rodrigues M.S. Cz5 65.00
- 3 BASIC para Crianças. Watt. S. e Mangada, M. Cas

# LINGUAGEM DE MÁQUINA

- Além do BASIC, Linguagem ASSEMBLY para a Linha SINCLAIR. Santos, N. Cz4 86,00
- Programação em ASSEMBLER e Linguagem de Méquina (2º Edição). Alexander, D.C. Cz5 98,00
- Manual do Microprocessador Z-80 (2º Edição). Barden, Jr., W. Cz\$ 156.00
- 7 BASIC Rápido: Além do BASIC TRS-80. Gratzer, E.A. e Gratzer, T. G. Cz\$ 142,00

### BASIC

- 8 Enciclopédia da Linguagem BASIC. Pereira, C. e. Alcantara, R. B. Cz\$ 175,00
- 9 BASIC SINCLAIR. Christmann, R.U. Cz\$ 67.00 10 BASIC para Aplicações Comerciais, Hergert, D. Cz\$ 79.00

# LINGUAGENS DE ALTO NÍVEL

- Linguagens de Programação para Micros. Marshall,
   Cz \$ 90,00
- 12 FORTRAN para Micros. Marshall, G. Cz\$ 53,00
- ual de Linguagem C (2° Edição), Hancock, L. e er, M. Czi 109,00

- 14 PASCAL para Micros. James. M. Cz\$ 92.00
- 15 MUMPS. Lobo, M.P.C. Cz4 73.00
- 16 LOGO: Introdução ao Poder do Ensino Através de Programação Goodyear, P. Czt 98,00

### APPLE

- 17 Jogos Gráficos para o APPLE. Coletta, P. Cz\$ 118,00 18 Manual APPLE incluindo BASIC. Kantaris, N. Cz\$

Como Programar o seu APPLE. Cook, R. e Hartrell, T. Czś 59.00

# APLICATIVOS

- 20 VISITREND/VISIPLOT: Guia do Usuário Brasileiro. Christmann, R.U. Cz\$ 67,00
- VISICALC: Guia do Usuário Brasileiro, Alcantara R.B. e Alcantara, P.M. Cz1 86,00
- 22 Tudo sobre 1-2-3, Schwars, R. e Trembour, A. Cz\$ 71,00

Para maiores informações solicite nosso carálogo

# Editora Campus

Rua Barão de Itapagine 55 - 20261 - RJ - RJ - Tel.: (021) 284-8443

DESEJO RECEBER AS PUBLICAÇÕES REFERENTES AOS NÚMEROS ASSINALADOS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	10 21	22

Mediante envio de cheque nominal à Editora Campus Ltda. (O porte é por nossa conta e sua encomenda chega mais rápido.) Cheque nº ......Banco ....

☐ Mediante pagamento contra recebimento dos livros pelo reembolso postal, acrescido de despesas postais.

☐ Gostaria de receber, gratuitamente, o maior e melhor catálogo de Computação da América Latina: CAMPUSWARE.

Nome:		
Endereço:		
CEP:	Cidade:	Estado:

Compre 3 ou mais livros e GANHE o conhecido livro de humor cibernético do Gabor Geszti.

pelo usuário em um estágio posterior. Uma vez que os gate arrays empregam dispositivos fixos, previamente definidos em termos de localização e tamanho, os fabricantes podem pré-fabricar as lâminas através de passos padronizados de processo (difusões, oxidações etc.) e armazenar as lâminas para futura definição da metalização. Por essas características os gate arrays constituem um estilo de projeto muito rápido e de mínimo custo.

As FPLA (Fuse Programmable Logic Arrays), assemelham-se tecnologicamente às PROM e são compradas como circuitos standard. A complexidade atual das FPLA é limitada a poucas centenas de portas e sofrem de problemas de velocidade.

### APLICAÇÕES DE CIRCUITOS DEDICADOS E SEMIDEDICADOS

A revista VLSI Systems Design, em sua edição de setembro de 1985, publicou o resultado de uma pesquisa, realizada em julho de 1985, junto a 90 projetistas de sistemas, concernente à utilização de circuitos dedicados em seus projetos. Os principais resultados são transcritos a seguir:

 Quanto às áreas de aplicações, 60% dos circuitos destinam-se às indústrias militares, aeroespaciais, de computado-

res e periféricos;

 Quanto aos estilos de projeto e considerando tanto projetos existentes bem como os novos, os circuitos realizados com gate arrays superam as standard cells na proporção de 3 para 1 (601 gate arrays x 175 standard cells);

- Independentemente do estilo de projeto, mais de 70% dos sistemas possuem entre dois e quatro circuitos dedicados por sistema. As funções desempenhadas por esses circuitos são as mais variadas, salientando-se lógica aleatória, unidades lógicas aritméticas, UCP ou controladores e codificadores/decodificadores para interfaces de transmissão;
- Do ponto de vista tecnológico, cada vez mais, os circuitos CMOS firmam-se como a tecnologia apropriada aos circuitos LSI, sendo esta tecnologia utilizada em 75% dos projetos analisados;
- Finalmente, em termos de complexidade, 30% dos gate arrays possuem em torno de 1000 portas equivalentes e 30 em torno de 2000. Quanto às standard cells, 60% dos circuitos estão distribuídos entre 1000 e 3000 portas equivalentes.

# A SITUAÇÃO BRASILEIRA

A situação brasileira nos apresenta duas realidades: a realidade do projetista de sistemas, isto é, do usuário em potencial, e a realidade dos fornecedores de circuitos integrados dedicados no Brasil.

O universo do usuário em potencial é caracterizado em linhas gerais pelo desconhecimento do que sejam CI dedicados, e, portanto, quais as vantagens que proporcionariam aos seus sistemas e pelo desconhecimento da possibilidade de projetá-los no Brasil. Faz-se, pois, necessário um intenso trabalho junto ao

usuário no sentido de informá-lo do que existe e convencê-lo das vantagens dessa nova alternativa. A rápida expansão da indústria de microcomputadores, particularmente dos fabricantes dos compatíveis com IBM-PC, tem levado os projetistas a se defrontarem com placas que não são mais passíveis de cópia, uma vez que seus circuitos não estão disponíveis no mercado (o IBM-PC AT possui ao menos dois chips de propriedade da IBM).

Do lado dos projetistas de CI dedicados, o Brasil dispõe de empresas capacitadas ou buscando capacitação na área.

A título de exemplo, a ITAUCOM está totalmente capacitada para o projeto de circuitos dedicados, possuindo, dentre outras, ramílias de gate arrays com capacidade de integração de 500 a 4000 portas equivalentes; famílias de standard cells single e double metal; bem como ferramentas computacionais suficientes para o desenvolvimento de circuitos full-custom.

Acreditamos, pois, que essas duas realidades, a dos usuários e a dos fornecedores de CI dedicados, hoje dissociadas, virão a se encontrar muito proximamente, propiciando um fortalecimento substancial para o desenvolvimento da

informática no Brasil.

José Roberto de Almeida Amazonas é Engenheiro Eletrônico, com mestrado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP). É também Especialista em Radiocomunicações pela École Superieure d'Electricité — Peris, Atualmente, é Engenheiro de Projetos da ITAUCOM e Professor Assistente da EPUSP.

# O MAC 512, da Unitron

Um dos equipamentos que possui maior número de customs chips (8) é o Macintosh, da Apple Computers, e que em breve possuirá um similar nacional, produzido pela Unitron, apresentado ao público na última Feira Internacional de Informática. Os customs chips são circuitos integrados dedicados, isto é, feitos sob encomenda, e uma vez prontos é impossivel abri-los, o que torna extremamente dificil qualquer cópia. Segundo o Diretor Técnico da Unitron, Vilmar L. Gaertner, o estudo de viabilidade da fabricação do Macintosh começou antes mesmo do lançamento do primeiro PC no Brasil. Mas, apenas há cerca de um ano, um grupo de engenheiros especialmente contratados pela empresa começou a analisar os customs chips do equipamento. Para tanto foi utilizado o sistema de tecnologia reversa: ou seja, partir do produto acabado para descobrir como se chegou a ele, no caso, simulando o circuito integra-

do a partir de suas entradas e saídas.

A análise seguiu caminhos diversos, de acordo com o tipo de componente em questão. Alguns tiveram suas tabelas de entrada realimentadas com inúmeras variáveis, durante dias, pelo computador AP II da própria Unitron, simulando os CIs. Os dados armazenados em disco, exaustivamente estudados pelos engenheiros, deram origem a mapas imensos, buscando redesenhar os customs chips. Em outros, o ponto de partida foi a função que desempenham tais circuitos, aliadas ao software. A parte técnica do novo micro

A parte técnica do novo micro de 32 bits, compativel com o Macintosh – e com lançamento previsto para maio – já está pronta. Os chips fabricados sob encomenda, desenhados aqui, já estão sendo fabricados por uma empresa norte-americana, que a Unitron prefere não divulgar o nome. Técnicos brasileiros, treinados também no exterior, estão participando de parte do processo de fabricação, nos EUA.

Segundo Vilmar L. Gaertner o fabricante que não contar com engenheiros capazes de projetar circuitos eletrônicos dedicados não terá condições de competir no mercado brasileiro e muito menos no exterior.

Ainda segundo o Diretor da Unitron, a opção pelo Macintosh deveu-se ao fato de ser difícil copiá-lo, o que não significa que outros não possam chegar lá. "Se houver mais um ou dois fabricantes, será até melhor em termos de comparação mercadológica", justifica Vilmar, ressaltando porém que a Unitron é uma empresa pequena e muito ágil, conseguindo, assim, fazer produtos baratos, de qualidade.

Além da proteção, desenhar o seu próprio circuito oferecerá, de acordo com a Unitron, vantagens, tais como: aumento da confiabilidade do produto, performance, redução do custo para grandes quantidades e necessidade de menos mão-de-obra, para produção em massa.




# EM QUALQUER LUGAR TUDO PARA O SEU PROLÓGICA

PROLOGICA

# VERSÃO I 2 drives, slims, FD/DD,

320 kbytes VERSÃO II 1 drive FD/DD, 320 kbytes, memória RAM e Winchester 5/10/15 Mbytes.



(preços sob consulta)

# PLACA EXPANSÃO P SP16

- Placa expansão de 320 kbytes, expandindo até 640 kbytes de memória RAM
- para SP-16. Placa de CP/M para SP-16 com 64 kbytes. Transforma restante da memória em RAM DISK.

# COMUNICAÇÃO

- Placa rede de comunicação NCT-7301, para interligar vários SP-16.
- Placa emuladora de terminal IBM 3278/3279 NCT-7101 PCOX.
- Placa emuladora de terminal IBM 3278/3279 NCT-7201 IRMA. (preços sob consulta).

# MICROS

- CP-500 022D-M80, 1 drive FD/DD, DOS-500, CP/M 80 colunas
- CP-500 023D-M80, 2 drives FD/DD, DOS-500, CP/M 80 colunas.
- CP-400 color II 64 kbytes.
- CP-200S, 16 kbytes (precos sob consulta).
- (\*) IBM é marca registrada da International Business Machine.

# **ASSISTÊNCIA** TĚCNICA

DIRETO: (011) 220-5794

Consertos, contrato de manutenção, peças de reposição (condições especiais p/ ass. técnica).

# INTERFACES PERIFÉRICOS

- Software video texto para CP-500
- Software video texto para SP-16.
- Modern EMBRACOM.
- CP-532C (RS232/CP500).
- Serial 300.
- Joystick CP-400.
- Placa CP/M para CP-500 M. 80 com 128 kbytes RAM.
- Cabos de ligação micro/impressora.

# SOFTWARE

- DATAFIEX:
- Gerador de banco de dados relacional.
- Multi e mono usuário 8 e 16 bits.
- Gera aplicativos como: controle de estoque, contas a pagar e receber, cadastro de cliente, mala direta, folha de pagamento, etc.

(Preços sob consulta)

# SUPRIMENTOS

COMPATIVEL COM

IBM PC/XT (\*)

- Diskettes 5 1/4" caixa com 10 unidades FS/DD e FD/ DD.
- Formulário contínuo 1 via: - 80 colunas (milh.). - 132 colunas (milh.).
- Fitas para impressora: P-500, P-720, P-740.
- Mesa para computadores.
- Estabilizadores de tensão: 0.8 kVA - 1,5 kVA.

# **IMPRESSORAS**

 P-500S paralela ou serial 150 CPS, 80 colunas, caracteres normais, comprimidos e expandidos, gráfico com-patível com MX-80.

OBS,: compativel com APPLE, EXPERT, HOT BIT, SP 16, etc.

- P-720 paralela e serial 200 CPS 132, colunas e compativel com MX-100.
- P-740 paralela e serial 400 CPS, 132 colunas.

# REVENDAS

BAURU - SP Micrológica Tel. (0142)23-6142 BELO HORIZONTE - MG

Computronix Tel. (031)225-3305 Digilógica Tel.(031)223-4966 CAMPINAS - SP

Soft En Byte Tel. (0192)52-6369 CAMPO GRANDE - MS

New Line Tel. (067)382-0682 CATANDUVA - SP

Catanduva MáqTel(0175)22-6167 CURITIBA - PR Tel. (041)232-1750 CSR

FERNANDÓPOLIS - SP Compshow Tel.(0174)42-1697

FORTALEZA - CE

Tel.:(085)244-4911 Siscomp GOIÂNIA - GO

Soft New Tel. (062)224-9322 **GOVERNADOR VALADARES** Computron Tel. (0332)21-8412 NATAL - RN

Maximicros Tel. (084)222-8918 POÇOS DE CALDAS - MG

Micro Poços Tel. (035)721-1883 PORTO ALEGRE - RS

Tel.:(0512)25-4923 Hercos RECIFE - PE

Tel.(081)325-3493 Croma RIO DE JANEIRO - RJ

Sinclair Place Tel. (021)549-2699 Sisteco Tel, (021)220-9613 SBC Micro's Tel. (011)448-6234 SÃO PAULO - SP

Cinótica Tel. (011) 36-6961 Benny Micro Tel. (011)570-1555 Bolsa do MicroTel. (011)93-1102 Citty Micros Tels. (011) 831-0944 Iguatemicro Tel.:(011)815-9701 Garra Tel. (011)884-3042 NC Micro Tel.(011)533-4388

Opus Tel. (011)273-5757 Provac Tel. (011)274-5861 Tropical Tel. (011)543-9859

Sisec Tel. (011)283-0853 Cistec Tel. (011)288-5413 SOS Comp. Tel.(011)826-0466

SÃO VICENTE - SP Alta-Resol. Tel.(0132)67-2496

TAUBATE - SP Ensicom Tel. (0122)33-2944

SÃO CARLOS - SP Tel. (0162) 72-2449 ARACATUBA - SP

Tel. (0186) 23-0519 Produza RIBEIRÃO PRETO - SP Datadados Tel. (016) 635-2331

UMUARAMA - PR Tel.(0446)23-2233

VITÓRIA - ES

Casa dos Tel Tel (027)222-501 Composoft 222-5758 WR Comp (027)

2253144



JAMES, M., PASCAL para Micros, Editora Campus.

O livro introduz o usuário ao uso da linguagem Pascal, permitindo que qualquer pessoa com pouco conhecimento de computação seja capaz de compreendé - lo.

Assim, os capítulos 1 e 2 introduzem idéias gerais de como é um programa Pascal; nos dois capítulos seguintes são mostrados os blocos fundamentais da linguagem; e no quinto capítulo, o autor explica como ela é usada e como são escritos os programas.

A partir daí, o livro apresenta outras características mais avançadas do Pascal, trazendo, em dois capítulos, programas completos com comentários e exemplos.

BOTELHO, C. A., BASIC Prático, Editora McGraw-Hill.

Em BASIC Prático, o autor procura introduzir o leitor na programação de micros de maneira informal. O livro é dirigido especificamente aos usuários do Apple II e contém explicações sobre todas as instruções entendidas pelo equipamento (foram omitidas apenas as de uso profissional, dado o caráter introdutório do livro). São quatro as partes principais da obra: Introdução aos Computadores e às Linguagens de Programação; BASIC Básico; BASIC Avançado e Conclusão.

CLAYBROOK, B. C., Técnicas de Gerenciamento de Arquivos, Editora Campus

Destinado a estudantes e profissionais de Informática, o livro aborda o gerenciamento de arquivos, enfocando principalmente as organizações de arquivos e os aspectos de hardware e software envolvidos na criação e manipulação dos mesmos.

Os capítulos tratam de assuntos como Estruturas comuns de arquivos (seqüenciais; seqüenciais indexados; e de acesso direto); Organizações com estrutura de árvore e de lista; Sistemas de arquivo; Classificação; Proteção; e Introdução aos sistemas de banco de dados. Ao final de cada capítulo são apresentados exercícios para revisão do assunto abordado e também uma relação de referências que serve como material suplementar.

NETO, A. M. M., Lotus 1-2-3/dBase III, Editora Atlas.



O primeiro livro é uma espécie de manual do Lotus 1-2-3 e visa apresentar de forma simplificada como este software pode facilitar o acesso e a manipulação de dados nos micros compatíveis com o IBM-PC. São abordados tópicos como Sistemas de Computação, Planilha de Cálculos, Conceitos básicos do Lotus 1-2-3 é Aplicacões práticas.

Outro lançamento da Editora Atlas é o livro dBase III, que procura ensinar, em princípio, o usuário a operar diretamente com arquivo de dados e, posteriormente, mostra a opção de trabalho no modo programado, sem a interferência do operador. Dentre os temas abordados na obra, podemos destacar: Gerenciador de banco de dados; Conceitos básicos do dBase III; Análise dos comandos e funções e Aplicações práticas.

### **ENDEREÇO DAS EDITORAS**

Editora Atlas — Rua Conselheiro Nébias, 1.384, CEP 01203, tel.: (011) 221-9144, Campos Elísios, São Paulo; Editora Campus — Rua Barão de Itapagipe, 55, CEP 20261, tel.: (021) 284-8443, Rio de Janeiro; Editora McGraw-Hill — Rua Tabapuã, 1105, CEP 04533, tel.: (011) 280-6622, Itaim Bibi, São Paulo.

# Quem tem tradição em software, tem tudo.



Faz a Folha de Pagamento de sua empresa, emitindo relatórios como Guia de IAPAS, Guia de FGTS, Relação de Empregados, Relação para I.R., Relação para Banco, Informe de Rendimentos, Acumulados Anuais, RAIS e Recibo de Pagamento. A folha pode ser semanal ou mensal. As tabelas são modificadas pelo próprio usuário.

Permite também, adiantamentos de salário, reajuste salarial, alterações de acumulados e outras funções que agilizem o processamento da Folha de Pagamento da empresa.



A Contabilidade de um mês em apenas 2 horas! Este Sistema permite o cadastramento de históricos padronizados e de plano de contas com até 5 niveis.
Emite Diario, Razão, Balancete, Balanço, Demonstração de Resultados, Demonstração de Lucros e Prejuizos acumulados, Listagem por centro de custo e extrato de contas, entre outras funcões.



Controla o estoque de itens com Especificação, Estoque Minimo, Unidade, Fornecedor, Localização e outras informações relacionadas no item como Custo Médio, Entradas e Saidas no periodo, etc. Fornece Listagens Geral e Parcial dos produtos, Listagem Físico-Financeira, Listagem dos produtos abaixo do estoque mínimo, Lista de Preços e Etiquetas, entre outras. Admite também, Reajuste de Preços. Alteração de Dados e Exclusão de Produtos. A NASAJON oferece assistência técnica total, garantia permanente e mantém à sua disposição programadores e analistas para desenvolver sistemas específicos sob encomenda. Conte com a NASAJON SISTEMAS

Deron

Av. Rio Branco, 45 - Grupo 1 311 Rio de Janeiro - CEP 20.090 Tels.: (021) 263-1241 e 233-0615

Empresa filiada a ASSESPRO

Compativeis com as linhas TRS-80 e Apple. Também disponiveis para IBM-PC. Procure-nos para maiores informações.



# ENERGIA DE EMERGÊNCIA PARA MICROCOMPUTADORES



GERATRON sempre foi a solução ideal e econômica para alimentação de emergência de microcomputadores da linha Apple e TRS-80.

Agora você tem disponível o GERATRON PC 500. Com potência de 500VA nominal e 1500VA de pico e dotado de chave de transferência estática e sincronizada, o GERATRON PC 500 garante o funcionamento ininterrupto dos micros compatíveis com IBM-PC, na configuração mais completa, durante várias horas após a falta de rede elétrica.

Mas se você precisa de mais de 500VA, a GUARDIAN também dispõe do modelo 750.

GERATRON é marca registrada da GUARDIAN. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. MATRIZ

Rua Dr. Garnier, 579 - Rocha CEP 20971 - Rio de Janeiro - RJ Tels. Geral (021) 261-6458 Vendas. (021) 201-0195 Telex. (021) 34016 FILIAL

Alameda dos Ubiatans, 349 CEP 04070 - São Paulo SP Tel : (011) 578-6226



**ENERGIA À TODA PROVA** 

# Linha APPLE

# Canário

Rodando este pequeno programa, um efeito sonoro semelhante ao canto de um canário pode ser produzido.

```
10 FOR X = 0 TO 17: READ A
11 FOKE 12345 + X,A
12 NEXT
15 DATA 173,48,192,136,208,4
16 DATA 198,0,240,7,202,208
17 DATA 246,166,0,208,239,96
20 N = RND (1) * 6:R = 1 + RND
(1) * 66
21 FOR X = 1 TO N: POKE 0.R
22 CALL 12345: NEXT : GOTO 20
```

Arthur Luiz M. Bezerra - CE

# Linha TRS-COLOR

# Mudando o teclado

Devido ao tamanho das teclas, um problema que costuma acontecer aos usuários do CP 400 que digitam muito rápido (ao menos acontece comigo) é apertar acidentalmente o zero ao invés do parêntese; isto inverte os caracteres e obriga a apertar SHIFT e zero novamente para voltar ao normal. Para evitar tais perdas de tempo durante a digitação de programas longos, entre com POKE 282, 1; dessa forma os caracteres permanecerão fixos no modo normal. Ou então você pode fazer um INPUT diferente, onde os caracteres da string (atenção! somente de A a Z) entrem em modo inverso; é só incluir POKE 282, 0 antes do INPUT. Em ambos os casos, POKE 282, 255 retorna o micro ao modo normal.

Cláudio Costa - R.I.



Envie suas dicas para a Redação de MICRO SISTEMAS na Av. Presidente Wilson, 165 - grupo 1210. Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP 20030

# Linha APPLE

# POKEs no Apple

Com os POKEs abaixo, um & seguido de RETURN será interpretado:

Com estes três POKEs, o acionamento de RESET será interpretado:

+>como RUN ......POKE 1010,102:POKE 1011,213:POKE 1012,11/

Bruno Lopes F. Cabral - PB

# Linha TRS-80

# PEEKs no TRS-80

Use os PEEKs abaixo em seus programas:

PEER (1659) => SerA 73 se o micro for modelo III.

PEER (16596) => SerA 201 se estiver em BASIC residente.

PEER (16409) => SerA 0 se o teclado estiver em maiúsculas.

PEER (16412) => SerA 0 se o cursor for piscante.

PEER (16419) => Contém o código ASICII do cursor.

PEER (14312) AND 240 => Será 48 se a impressora estiver pronta.

Bruno Lopes F. Cabral - PB

# Linha TRS-COLOR

# Toque de elegância

Esta dica, para os usuários da linha TRS-Color, consiste em dar um toque de elegância na impressão de uma mensagem. É parecida com a dica de Jorge Pablo Zapata

Rivera, publicada em MS nº 52, para a linha Apple, com o nome de impressão profissional.

20 FOR F=0 TO 1000:NEXT F:CLS
30 LINE INPUT"MENSAGEM":A4:CLS
40 A-LEN(A4):C=2
50 FOR T=1 TO A
60 B4=MID4(A4,T,1)
70 PFINTEC-1,B4:CHR4(207)
100 SOUND200,1:C=C+1:NEXT T
110 GOTO 20

Tárcio Nery - BA

# Linha MSX

# Efeitos com Circle

Veja os efeitos produzidos com o Circle nesse curioso desenho gráfico.

5 REM RICARDO HUNSCHE (0512) 40.70.87 10 %CKEEH\*:F-1:50LORIT,1 20 FOR X=11090 30 CIRCLE(120,100),F 46 E-F+1:NEXT% 50 GUJO50

Ricardo Hunsche - RS

# Linha ZX SPECTRUM

# Caleidoscópio

Execute este programa e observe o interessante movimento de formas geométricas coloridas proporcionado por esse caleidoscópio na tela do seu micro. ## BORDER 0 OVER 1
10 LET B=5+INT TRND+11;
20 POR N=B TO 85 STEP 3
30 PLOT N=N
10 LET R=2N
10 LET R=2N
10 DRAW 255-A 0 DRAW 0 175-A
10 DRAW 4 0 DRAW 0 175-A
10 DRAW 4 0 DRAW 0,175-A
10 DRAW 1 0 DR

Márcio José de Carvalho - PA

# Linha MSX

# **POKEANDO**

Para quem possui um compatível com o MSX, aqui vão alguns POKEs que irão ajudálo no confeccionamento dos seus programas.

1. PDKE 62384.N

Faz o tabulamento horizontal semelhante a WIDTH. (minimo 1 c máximo 40)

7. FOKE 62385.N

Faz a tabulamenta verticul. Iminimo 0 e márimo 241

3. POLE 62428.N

Coloca o cursor na linha H. (minimo 8 e máximo 24)

4. POKE 62429.N

Coloca o cursor na coluna N. (minimo 1 e máximo 10)

5. FORE 64681.N

Se N for qualque valor exceto 6, o cursor ir-sparecer após uma impressão.

6. FOLE 64683, N

Se N for qualquer value, exceto 0. só poderão ser impressas letras maiúsculas.

7. POKE 64687.755

Executa um CLS. Se entiver en uma linha de programacão. C.5 será executado após 310

D. Para firalizar, nen a rotina abaro para re inicilizar i sistems.

14 FOR 4=554001 TO 65535\* 00 FORE 6.3 14 MEST A

Jorge Pablo Zapata Rivera - BA

# Linha APPLE

# Quadrados

Experimente esta dica e tente acompanhar o desenho formado por uma série de quadrados. O efeito visual é bonito.

```
FOR N = 768 TO 777: NEAD I: POKE
N, I: NEXT : POKE 232, 0: POKE
```

DATA 1.0.4,0,58,36,45,54,7,0 20

30 HGR2

HCOLOR= RND | 11 \* 4 \* 1 FOR S = 20 TO 50 FOR N = 0 TO 16 STEP : ROTE N: SCALE= S: DRAW 1 AT 1

SCALE = 51 - S: XDRAW 1 AT 140 BO

.90 SCALE= S - 10: XDRAW 1 AT 140 90 90

100 NEXT : NEXT 110 BOTU 40

Eduardo Eiji Araki - MG

# Linha

# **ZX SPECTRUM**

# Novas cores no TK90X

Consiga com esta simples dica, cerca de 200 padrões coloridos em seu TK90X.

```
10 FOR F=1 TO 2 FOR G=0 TO FOR H=0 TO TO SO PRINT INF G PAPER H BA 30 NE T H FOR H=0 TO S 40 FRINT INF G PAPER H BB 50 NE T H NET G ERIGHT I NET F
```

Nas linhas 20 e 40, os caracteres grifados devem ser redefinidos conforme o desenho abaixo:



A so UDG

Gilberto Figueira da Fonseca - RJ

# Linha ZX SPECTRUM

# Atributos via teclado

Não consta do manual do TK90X que, se, com o cursor E digitarmos um número sem, CAPS SHIFT, podemos definir o paper (de 0 a 7), Bright 0 (8) e BRIGHT 1 (9).

Experimente digitar, por exemplo:

10 REM (C/SHIFT + S/SHIFT) 4 (C/SHIFT + S/SHIFT) 9 "EXEMPTO" (C/SHIFT + S/SHIFT) 8 (C/SHIFT + S/SHIFT) 7 "EXEMPLO 1)"

OBS.: Execute o que estiver entre parênteses e digite o restante. Veja o resultado no vídeo.

Flavio Massao Matsumoto - SP

# **LINHA ZX81**

# Tecla secreta

Se desejar proteger um programa de "olhares indiscretos" tente a rotina abaixo.

9000 5AVE PROG 9001 FORE 16513 230-(INFE/S= C)

Assim, o comando FAST da linha 1 será substituído por um NEW, a não ser que a tecla "C" (pode ser qualquer outra) esteja pressionada no exato momento da entrada do programa. Isto não é uma proteção contra cópia e sim para que só você possa rodar determinados programas. Lembre-se que a tecla escolhida deve ser apertada um pouco antes do programa entrar na memória.

Edgard Santos Rocha - RJ

# Linha MSX

# Desabilitando o BREAK

Para desabilitar o uso do BREAK (CTRL + STOP) em um programa use este exemplo.

10 STOP DN 20 ON STOP BOSUB 100:6010.01 30 PRINT" MICRO SISTEMAS 40 END 100 CLS:PRINT"Uma tentativa de B 

A linha 10 habilita o uso do comando ON STOP GOSUB. Na linha 20 há um LOOP que terminará ao ser acionado BREAK, operando a mensagem da linha 100, e na linha 110 há uma pausa antes do retorno à linha 30. O END da linha 40 é só para a rotina não entrar em LOOP novamente, ao usar esta rotina em seu programa utilize apenas os comandos da linha 10 e 20, sendo que na linha 20 o GOTO 20 pode ser dispensado.

Sérgio Augusto Freire de Souza - AM

# MS SERVICOS Servicos



DOMINE 0 SEU COMPUTADOR COM OS LIVROS

MICROKIT

77 PROGRAMAS PARA LINHA TRS

CPS##/4##/3##/D6T1### TRS COLOR E DUTROS

CZ\$ 86.00

VOLE EXR "PROBRAMO ELEM-PLIFICASOS VISANSO PROPICIAS O SEU DESENVULVIMENTO COMO AMADOR, ALEM DE DIVERTI-LO



P/OS COMPATÍVEIS COM APPLE E TIZON

- EDICAD CIS Ba. ##

ATHAVÉS DE JOGOS E PROGRAMAS EDUCA-TIVOS VOCE SERÁ INDUZIDO A PENSAR, RESOLVER PROBLEMAS, E TOMAR CONNE-CIMENTO DE COMO PODERÁ USAR BEN D COMPUTADOR, DE FORMA SIMPLES E DI-VERTINDO-SE.

COMMICIAIS DA LIMINA MPLE

PIGG CONTATIONIS CON MINUE & TEZANO

TRAS A LISTAGEM COMPLETA NEW PRO-SMANNS, DOCUMENTAÇÃO ( FLURDISMANA.

WE SEE THE SECTION OF AN AND

NO. 1985 . 2 C74 NO 44

MALA-DIRETA, CINTRIALE DE RETORNE E LIFELTIANTO DE AMBOUVES, CAMASTRO DE CLIERTES DE RATIGIÃO DE FATIBAS DAPE, CAPAS E COMPROLE DE VIRGAS.



USANDO O VISIPLO

2.10. 15 7.44

O AUTOR FAZ UMA ANÁLISE COMPLETA E EXEMPLIFICADA DO PROGRAMA VISIPLOT IGRÁFICOS E MOSTRA COMO TIRAR DA-DOS, DU SEJA, INTERAGIR, COM OS MAMAS VISICALE E SUPERVISICALE



PIOS COMPATÍVEIS CON APPLE E TAZONO

Z.ED. (R9123.88

EXEMPLOS PRÁTICOS E DESCRIÇÃO DAS INSTRUCCES DO NICHOPROCESSABOR 6507 QUE PODERÃO SER APLICADAS EM QUAL-DUER COMPLITATION DUE TENNA ESTE MICROPROCESSADOR.ESTE LIVRO PODE SER USABO POR UMA PESSOA QUE MUNCA PROGRAMOU ANTES O ASSEMBLER.





CURSO IE BASIC PROGRAMA AVANÇADO LINHA SINCLAIR

PROCURA CONDUIN O USDARIO A CONSTRUIR SEUS PROPRIOS PROGRAMAS. POSSUI FLUIDGRAMA E UMA EXPLICAÇÃO COMENTADA DOS PROGRAMAS E DE SUA MONTAGEN, ENSINA A DESPRETERES PRO

47 PROGRAMAS PARA ZI SPECTRUM/TERMI

CIS \*\*. 64

ATRAVÉS DE PROBRAMAS JOGOS E LIENCÍCIOS PRÁTICOS O AUTOR LEVA-O A EXERCITAR PROGRESSIVAMENTE A PROGRAMAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO 21 SPECTRUM E TROGI.



### TACA SEU PERIDO 16

OSMOO O VISTALOT

END. CEMENT (STADE, CEMENT CONTROL CEMENT ON COMMENT PROCESSOR CONTROL CEMENT CE

# RAINBOW INFORMATION COMPUTAÇÃO

- Cobol
- Obase II
- Basic Basic Disco
- Basic Total
- Visicalc
- Redator de Texto
- Computação p/ crianças

Rua São Sebastião, 360 -523-8492 Alto da Boa Vista Próximo à Estátua Borba Gato

# Maroemar COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA

APRESENTA

**APLICATIVOS** JOGOS **EDUCATIVOS** 



# **TUDO EM MICROS**

Cursos → Hardware Suprimentos → Soft

ATENDEMOS TODO O BRASIL SOLICITE CATÁLOGO

**AV. CASTELO BRANCO,800** S. 106 — CEP 65075 FONE (098) 227-1615 SÃO LUÍS — MA





O BEL-BAZAR **ELETRÓNICO** 

onde você AINDA encontra preço e qualidade de ANTIGAMENTE!

### PARA PROBLEMAS COM MATERIAL DE

DESENHO - PINTURA - ENGENHARIA - PAPELARIA - ESCRITORIO MAQUINAS PI ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS EM GERAL

AV. ALMIRANTE BARROSO, 81 - Lj. "C" Tels.: 262-9229 - 262-9088 - 240-8410 CASTELO - RIO DE JANEIRO

# REPRESENTANTES AUTORIZADOS



Para sua maior comodidade a ATI Editora Ltda. coloca a sua disposição os seguintes endereços de seus representantes autorizados:

### RIO DE JANEIRO

Av. Pres. Wilson, 165 gr. 1210 CEP 20030 - RJ Tel.: (021) 262-6306

## SÃO PAULO

Rua Oliveira Dias, 153 Jardim Paulista CEP 01433 Tel : (011) 853-3574

# PORTO ALEGRE

Com. Rep. Odilon Ltda. Rua Vol. da Pátria, 323 · Cj. 309 CEP 90000 - Tel.: (0512) 24-8200 R, 309 Aurora Assessoria Empresarial Ltda. Rua dos Andradas, 1155 - sala 1005 CEP 90000 - Tel.: (0512) 26-0839

### NORDESTE

Márcio Augusto das Neves Viana Av. Conde da Boa Vista, 1389 - terreo CEP 50000 - Recife - Tel.: 222-6519

## **BELO HORIZONTE**

Maria Fernanda G. Andrade Caixa Postal 1687 Tel.: (031) 335-6645



# MS SERVICIOS SERVICIO

# TODOS

### VENDAS

Os melhores preços do mercado. Comprove! Garantia do Fabricante + Assist. Técn. Permanente

### ASSIST. TÉCNICA

Realizada por ex-funcionários das fábricas: IBM-PROLÓGICA-GRAFT

Garantia, eficácia e rapidez

Manutenção contratada ou esporádica laboratório completo - FABRICAÇÃO DE PLACAS

Manutanção de micros e periféricos. Microprocessadores 280-8085/80-6502-6800-8086-8088-68000. Digital I e II

### PROCURE QUEM SABE!

Rua Sampaio Viana, 232 - Rio Comprido (021) 234-7873

Para usuários dos equipamentos TK-85, TK90X, CP-400, CP-500 e compativeis



NOVA FASE 1986 VOCE RECEBE, INTEIRAMENTE GRÁTIS. — Um curso completo de programação de jogos

- Edições Mensais do Compuclub News, com programas de jogos, aplicativos e dicas especiais para o
- aplicativos e unas seu equipamento. A cada 45 dias, programas documentados, com amplamente documentados, com seus manuais de instrução, gravados em fita HOT LINE, a melhor opção para o seu acervo de


t agora você amda tem quatro chances mersais de ganhar micros e outros prêmios

Associando-se agora, você ainda recebe os 5 boletins já editados pelo clube, incluindo o especial dezembro/85. Solicite, ainda hoje, informações

Solicite, ainda noje, informações detalhadas acerca de como participar do COMPUCLUB. Não se esqueça, porém, de indicar o tipo de micro que você possul.

COMPUCLUB — Caixa Postal 46 (36570) Viçosa-MG

# O "PACOTÃO" OFERECE:



- Software
  - Assistência Técnica IBM/PC, XT e AT
    - Suprimentos
  - · Acessórios Periféricos

CONSULTE NOSSOS PREÇOS!

LIGUE JÁ! (011) 276.8988



Rua Luiz Goés, 1894 — São Paulo CEP 04043 — Telex: (011) 37755 DTRD

# UTILIZE **ESTE** ESPACO!

A MICRO SISTEMAS oferece a seus clientes este serviço especial Com esta opção de espaço e custo, ninguém vai deixar de anunciar.

Consulte-nos pelo ON telefone 262-6306 (Departamento de Źΰ Publicidade), com a Srta. Nilce.

ເັກ

# SOFWARE BARATO!

A ALFAMICRO coloca a sua disposição os melhores programas do mercado internacional ao menor preco.

### PROGRAMAS PARA APPLE

Escolha os seus entre mais de 2.000 títulos que cobrem as mais variadas aplicações a Cz\$ 35,00 por disco

### PROGRAMAS PARA CP-500

Os mais famosos títulos a Cz\$ 45,00 por disco

POSSUIMOS TAMBÉM PROGRAMAS PA-RA IBM-PC e S-700

Escreva ja! E recebe nosso catalogo.

ADQUIRA PELO CORREIO PERIFÉRICOS E ASSESSÓRIOS PARA APPLE E IBM-PC PELOS MELHORES PREÇOS.

CONSULTE-NOS. COBRIMOS QUALQUER OFFRIAI

ALFAMICRO INFORMÁTICA Cx. Postal, 12.064 - 02098 F. 011 - 950-8998 - São Paulo - SP

# ASSINATURA ANUAL

Micro

Se você deseja assinar MICRO SISTEMAS, preencha o cupom abaixo (ou uma cópia, caso você não queira cortar a revista).

PROFISSÃO/CARGO.....

CIDADE . . . . . . CEP . . . . . . ESTADO . . . . . .

Preencha um cheque à ATI Editora Ltda. e envie para: Rio de Janeiro: Av. Presidente Wilson, 165/gr. 1210 CEP 20030 - Centro - RJ - Tel. (021) 262-6306 São Paulo: Rua Oliveira Dias, 153 - CEP 01433 - Jardim Paulista - SP - Tel. (011) 853-7758. Seu recibo será enviado pelo correio.



programas para II+, IIe e IIc. Possui sempre as últimas novidades em utilitários e

jogos. Escreva para nós para conhecer-nos melhor.

Fone: (011) 66-4316

Caixa Postal 62521

São Paulo - 01214 - SP.



O Macintosh colocou ao alcance de muitos usuários recursos como janelas e icons, que até então eram privilégios de um grupo bastante restrito de programadores.

# Macintosh: simples e genial

Antonio Costa e Viktor Bojarczuk

á dez anos atrás surgiu no MIT, um sistema que tornava a operação do computador extremamente fácil e confortável. A coisa que mais chamava a atenção neste sistema era o uso de um recurso denominado janela. As janelas são basicamente folhas de papel simuladas na tela do computador. E, da mesma forma que as folhas, podem ser empilhadas, cortadas em pedaços e coladas umas nas outras. Várias janelas podem aparecer simultaneamente no vídeo, cada uma contendo itens de informação próprios. Na figura 1, há duas janelas, uma chamada Macwrite e a outra System Folder.

A princípio, o sistema de janelas só foi usado em LISP e, por isso, era invariavelmente associado a esta linguagem. Foi, então, que pesquisadores da Xerox decidiram implementar um ambiente de programação idealizado por Alan Kay e denominado Smalltalk. Os cientistas da Xerox não só adotaram as janelas, mas as aperfeiçoaram, criando os icons. Os icons são pequenas figuras que representam objetos do dia-a-dia. Há icons com forma de tesoura, vidro de cola, lata de lixo, lápis, pincel, borracha etc. Todos eles podem ser postos no vídeo, manipulados por um dispositivo chamado mouse e usados como se fossem os objetos cujas formas imitam. Assim,




Figura 1



Na foto, o caixinha menina segura na

pode-se usar o icon do pincel para fazer o desenho e o do galão de tinta para cobri-lo. Quando um arquivo torna-se desnecessário, ele é jogado na lata de lixo.

Os icons tornaram a utilização do computador tão simples quanto a de utensílios domésticos. Qualquer pessoa que soubesse para que serve um lápis, uma borracha ou um galão de tinta poderia fazer um desenho por computador. Era suficiente conhecer o uso de fichas, pastas e tesouras para trabalhar com arquivos. É, porém, estranho que tão poderosa ferramenta só estivesse disponível para quem menos precisava dela: os homens e mulheres que programavam Inteligência Artificial em LISP. Os programadores eventuais, as secretárias que necessitavam de um editor de textos e os garotos que estavam dando os primeiros passos em computação só dispunham de sistemas operacionais difíceis como CP/M, MS-DOS, TRS-DOS, UNIX, APPLE-DOS etc. Era como dar uma cadeira de rodas para o corredor de maratona e deixar o paralítico andar a pé. Foi, então, que a Apple lançou o Macintosh, uma máquina pessoal com icons e ianelas.

A configuração mínima do Macintosh vem com 128 Kb de memória, um acionador para disquetes de 400 Kb e uma interface de comunicação serial. É aconselhável, porém, não comprar esta configuração, pois ela é insuficiente para a perfeita utilização de vários aplicativos interessantes.

O Macintosh padrão vem com 512 Kb de memória. Isto é o bastante para que qualquer pacote de software apresente um desempenho satisfatório. Recentemente, a Apple lançou o Mac Plus. Esta versão do Macintosh tem um megabyte de memória, possui acionador para disquetes com 800 Kb de capacidade e um teclado maior. Há a opção de transformar o Macintosh padrão em Mac Plus pela substituição da placa mãe.

# IBM-PC X MACINTOSH

Muita gente afirma que o Macintosh possui menos software do que o IBM-PC. De fato, a quantidade de títulos para o Macintosh é menor. Isto se deve, em parte, ao fato de haver muita redundância na programoteca do IBM, na qual constam dezenas de bases de dados, dúzias de processadores de texto, oito sistemas operacionais etc. Na programoteca do Macintosh raramente há mais de um título para cada aplicação, mas sem-

pre se encontra pelo menos um.

Dizia um poeta grego que a raposa sabe mil truques enquanto o porco espinho só conhece um. O do porco espinho, porém, é bom e funciona sempre. E de quando em quando todos os truques da raposa falham. É difícil resistir à tentação de comparar o Macintosh ao porco espinho, e um exemplo mostrará por quê. Os autores deste artigo interessam-se por Inteligência Artificial, ciência que usa a linguagem LISP. O PC possui 17 versões diferentes desta linguagem. Nenhuma presta. Já o Macintosh possui um único LISP, o qual é muito bom e permite, entre outras coisas, a criação e animação de sofisticados gráficos tridimensionais.

Se o IBM-PC perde para o Macintosh na qualidade de software, ganha na facilidade com que permite interfacear equipamentos de medida e de controle, pois expandir o Macintosh

não é tarefa elementar.

### **EDITORES**

Para dar uma idéia de quão poderoso e prático é o software do Macintosh, vamos descrever sucintamente os dois aplicativos que acompanham a máquina: o MacPaint e o Mac-Write. Citaremos também o Fontastic, um software que pode

ser adquirido à parte.


MacPaint é um editor gráfico e MacWrite um editor de textos. Ambos são dirigidos por menus. Alguns destes menus são: Menu Font – os caracteres no Macintosh são organizados em blocos de 220 símbolos armazenados em disquete num arquivo chamado System e acessados pelo menu Font. O disquete do MacWrite vem normalmente com blocos que implementam os seguintes estilos de caligrafia: Chicago, Geneva, New York, Mônaco, Venice, London e Athenas. No entanto, existem no mercado disquetes que contêm uma grande quantidade de blocos de caracteres guardados em arquivos chamados Fonte e que podem ser transferidos para System com o auxílio do FontMover (veja a figura 1). Além disto, há um software chamado Fontastic que permite alterar os caracteres existentes bem como criar outros. O resultado disto tudo é que se torna possível escrever em alfabeto russo (cirílico), grego, hebraico, árabe, coreano etc.

Menu Style - o menu Style possui duas opções, a saber:

a) Tamanho – um bloco de caracteres é criado com dimensões determinadas. É, no entanto, possível alterar as dimensões de um caráter, dentro de uma escala que vai de 9 a 24 no

MacWrite e de 8 a 72 no MacPaint;

b) Estilo — além de variar as dimensões dos caracteres, o Macintosh modifica automaticamente o estilo. Em MacPaint, os estilos possíveis são: Plain Text (Natural), Bold (Negrito), Italic (Itálico), Underline (Sublinhado), Outline (Gordinho) e Shadow (Sombreado) (veja a figura 2). Em MacWrite, encontramos, além destes, Superscript e Subscript. Com o auxílio destes últimos é possível escrever expressões do tipo A<sup>x.y</sup>, e H<sub>2</sub>O. Já expressões do tipo A<sup>12</sup> ficam com aspecto um tanto deselegante. Por exemplo:



Com o MacPaint, as expressões são limitadas apenas pela resolução gráfica da tela. Assim, torna-se possível escrever:

$$\int_{X_{Q}}^{X} S(t) dt = \sum_{k=Q}^{\infty} \frac{a_{k}}{K+1} (x - x_{Q})^{k+1}$$

Menu Edit – o menu Edit do MacWrite oferece os seguintes recursos:

a) Undo Typing – este recurso permite anular a última operação realizada. Assim, por exemplo, se você inadvertidamente apagar algumas linhas do seu texto, poderá recuperá-las via Undo Typing;

 b) Cut – com o mouse, pode-se marcar um trecho do texto e, utilizando o comando Cut, eliminá-lo. O trecho eliminado não é destruído, mas guardado numa região da memória chamada

Clipboard;

c) Show Clipboard – este recurso permite examinar o Clipboard. Cuidado, porém! Quando se guarda alguma coisa no Clipboard, o conteúdo anterior é destruído;

d) Copy - este recurso serve para copiar no Clipboard uma re-

gião do texto selecionada via mouse;

e) Paste — paste permite inserir-se no texto, num local indicado pelo cursor, o conteúdo do Clipboard.

Com os recursos acima descritos, é possível rearranjar pala-

vras, sentenças, parágrafos etc, dentro de um texto.

Associando o Clipboard a uma janela chamada Scrapbook, pode-se inserir e retirar figuras do texto. Para tanto, basta abrir o menu que aparece à esquerda do vídeo (aquele com a maçã na figura 1) e ativar o item Scrapbook. Com o comando Copy ou Cut, a imagem que aparece no Scrapbook é transferida para o Clipboard. Transfere-se, em seguida, o Clipboard para o texto. Já no texto, é possível aumentar, diminuir, esticar ou alongar a figura.

Menu Search - Oferece as seguintes opções:

a) Find – este recursos permite encontrar uma palavra ou parte de uma palavra no meio do texto. A palavra aparece no tex-

to evidenciada com um fundo preto;

b) Change — este recurso permite encontrar no texto a primeira posição de uma palavra ou sequência de palavras preestabelecida e em seguida substitui-la por uma outra palavra ou sequência de palavras escolhida. É possível de uma só vez trocar-se uma palavra por outra em todas as posições em que a palavra inicial aparece. Assim, por exemplo, uma mesma carta que deve ser enviada para diversas pessoas pode ser escrita com o nome da primeira e em seguida substitui-se o nome desta pelo das demais em cada nova cópia.

Tanto Find quanto Change podem ser aplicados sucessivamente de modo a determinar as posições consecutivas de uma

dada palavra.

### MACINTOSH: SIMPLES E GENIAL




Figura 3

Além destas características, MacWrite possui obviamente todos os recursos de uma máquina de escrever comum: tabuladores, marginadores e espaçadores. Têm-se também os alinhadores que permitem que o texto fique alinhado somente à esquerda, somente à direita ou ambos simultaneamente. Todas estas operações são realizadas com o auxílio do mouse e de uma régua que surge no topo de qualquer documento MacWrite.

Passemos agora ao MacPaint. Nas figuras 3 e 4 vemos a tela do Macintosh rodando o aplicativo MacPaint. A figura de David, que agora aparece, foi retirada do aplicativo Click-Art. Os objetos que aparecem nas janelinhas da coluna da esquerda podem ser selecionados com o mouse e com eles podese executar as operações que estes objetos sugerem. Assim, com o "lápis" podemos desenhar, com a "borracha" podemos

# **INDICE DE ANUNCIANTES**

ADDRESS VÍDEO								. pág. 42
ALFAMICRO VIDEO INFORMÁTICA	-							. pág. 54
AVEL	10							. pág. 13
BEL BAZAR ELETRÔNICO								. pág. 55
BRASIL TRADE CENTER								
CEDUSOFT EDUCAÇÃO								. pág. 45
CENTRALDATA COMÉRCIO								. pág. 34
COMPUCLUB								. pág. 54
DATAROAD EQUIPAMENTOS								. pág. 54
DIGITUS					,	,		, pág. 5
EDITORA CAMPUS								. pág. 47
EDITORA NOVA CULTURAL								. 3 a capa
FILCRES			+		4			. pág. 49
GUARDIAN								. pág. 51
HARDWARE CURSOS								. pág. 54
INFOSHOPPING								. pág. 40
I. V. A. MICROCOMPUTADORES								. pág. 19
KRISTIAN ELETRÔNICA								. pág. 27
LTD INFORMÁTICA								
MAGIC WORLD								
MICROCENTER								, pág. 55
MICRODIGITAL								
MICRO KIT								. pág. 55
MICROMAQ								. pág. 43
NASAJON								
PEEK & POKE								
RAINBOW INFORMATICA								
SB DADOS		ľ		Ċ		6	ä	pág 41
STOP ICARAÍ						•		pág 33
TEKBOX PRODUTOS				•	•	*		pág. 23
TROPIC								
INOPIG - ALTERNATION OF THE PROPERTY OF THE PR				•		*	*	. z . capa






Figura 4




Figura 5

apagar etc. Traçada uma curva fechada, seu interior pode ser preenchido com um padrão qualquer a ser escolhido, entre os padrões que aparecem na parte inferior do vídeo. Para tanto, basta levar o "balde de tinta" no interior da região limitada e "despejar" a tinta. Outros recursos permitem o traçado de retas, retângulos, elipses etc. É possível delimitar regiões que podem ser arrastadas para outras áreas da tela ou então transferidas para o Clipboard e daí para o Scrapbook, de onde poderão passar para um documento criado por MacWrite ou passado para outro aplicativo qualquer. Assim, é possível criar desenhos em MacPaint que poderão ser animados por um programa BASIC.

Como a janela de trabalho do MacPaint que aparece no vídeo é bem menor do que o desenho que pode ser feito, podemos deslocar a página com o auxílio da mão, de modo que a tela atinja qualquer região desejada. Apertando duas vezes o botão do mouse, surge na tela, conforme mostra a figura 5, o desenho inteiro reduzido. O retângulo pontilhado que aparece no desenho indica a região da tela exibida por último.

Antonio Eduardo Costa Pereira é formado em Engenharia Eletrônica pela Escola Politécnica da USP. Fez mestrado em Ciência Espacial no Instituto de Pesquisas Espaciais, em S. J. dos Campos, e doutorado em Engenharia Elétrica na Cornell University, de Nova Iorque.


Graduado no Instituto de Matemática e Estatística da USP, Viktor Bojarczuk está terminando o doutorado em Inteligência Artificial, além de ter feito mestrado em Matemática no IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), RJ. É programador nas linguagens LISP e PROLOGIO (Macintosh) e também professor da Universidade de Ubartanda.

# MAIS DE 2500 PROGRAMAS PAR TODOS OS TIPOS DE MICROCOMPUTA

INPUT é o mais completo e moderno curso de programação e utilização de microcomputadores já lançado no Brasil, abrangendo as 7 principais linhas de microcomputadores existentes.

Você não aprende apenas teoria. Já no primeiro fascículo começa a programar. Seu micro vai render o máximo, pois os fascículos estão programados para que seus conhecimentos aumentem a cada edição.

INPUT - Curso Prático de Programação de Computadores - é formado por seis cursos completos e independentes: Programação Basic; Programação de Jogos: Programação em Linguagem de Maguina (Assembler): Aplicações: Periféricos; Outras Linguagens de Programação.




# Colecione e veja como ganhar 10 micros HOT BIT HB 8000 - SHARE

Sorteios pela Loteria Federal 2 chances de ganhar

# E MAIS: INPUT resolve as dúvidas e ensina vários truques, nas secões MICRO-DICAS e PERGUNTAS E RESPOSTAS durante todo o curso

# Fascículo semanal. Apenas Cz\$ 20,00 Já nas bancas





# A Microdigital lança no Brasil o micro pessoal de maior sucesso no munda.

A partir de agora a história dos micros pessoais vai ser contada em duas partes: antes e depois do TK 90X.

O TK 90X é, simplesmente, o único micro pessoal lancado no Brasil que merece a classificação de "software machine": um caso raro de micro que pela sua facilidade de uso, grandes

recursos e preço acessível recebeu a atenção dos criadores de programas e periféricos em todo o mundo.

Para você ter uma idéia, existem mais de 2 mil programas, 70 livros, 30 periféricos e inúmeras



revistas de usuários disponíveis para ele internacionalmente.

E agui o TK 90X já sai com mais de 100 programas, enquanto outros estão em fase final de desenvolvimento para lhe dar mais opções para trabalhar, aprender ou se divertir que com qualquer outro micro.

O TK 90X tem duas versões de memória (de 16 ou 48 K), imagem de alta resolução gráfica com 8 cores, carregamento rápido de programas (controlável pelo próprio monitor), som pela TV. letras maiúsculas e minúsculas e ainda uma exclusividade: acentuação em português.

Faça o seu programa: peça já uma demonstração do novo TK 90X.

**MICRODIG!TAL** 

# Chegou o micro cheio de programas.

